



Isoboy ME 30 / ME 30 K / Optima

Die Mineralfaser-Schneidegeräte für den Fassadenprofi



Die Kambo AG ist seit über 30 Jahren eines der führenden Unternehmen im Bereich Dämmstoff-Schneidegeräte für den Fassadenprofi.

Isoboy Mineralfaser-Schneidegeräte zeugen von höchster Verarbeitungsqualität. Sie werden vollständig in der Schweiz entwickelt und produziert.



Isoboy® Besser als ein DurchSchnitt

Mineralfaser-Schneidegeräte

Sägeschneidegerät für winkelrechte Schnitte zum Schneiden von Mineralwolle-, Polyurethan-, Kork- und Schaumglasplatten, inkl. Teleskop-Abstützfuss. Speziell geeignet für Gehrungsschnitte.

Technische Daten ME 30:

Schnittlänge: bis 1270 mm

Plattendicke: 50 – 300 mm

Gehrungsschnitte: 45° bis 210 mm

Gewicht (nur Gestell): 24 kg

Technische Daten ME 30 K:

Schnittlänge: bis 1100 mm

Plattendicke: 50 – 300 mm

Gehrungsschnitte: 45° bis 210 mm

Gewicht (nur Gestell): 23 kg



Vorteile auf einen Blick:

1. 4 Dämmdicken-Voreinstellungen mit Rast-Mechanik
(50 – 150 mm / 150 – 230 mm / 230 – 280 mm / 280 – 300 mm)
2. Kurzhub-Parallelogramm für anwenderfreundliche Klemmung des Schneidematerials
3. Beidseitige universelle Zwangsführung für elektrische Sägemaschinen
4. Schwenkbare Schneidföhrung bis 45°

Zubehör:

- Sägemaschine Bosch GFZ 16-35 AC
(Schnittlänge Sägeblatt 300 mm)
- Sägemaschine Dewalt DWE 399
(Schnittlänge Sägeblatt 430 mm)
- Rollenständer RS 500 zum Schneiden von Rollenware



Mögliche Schnittvarianten:

Gerade Gehrung Schräg Schräg mit Gehrung



Mineralfaser-Schneidegeräte

Das ideale und unentbehrliche Allzweckgerät zum Schneiden von Dämmplatten aus Mineralwolle (Glas-, Steinwolle), Polyurethan, Kork sowie Hartschaum- und Schaumglasplatten, inkl. Freistellstütze. Mit der Doppelschienenführung, der elektrischen Allzwecksäge Isoboy Typ Handy H (Makita) und dem breiten, rostfreien Führungsschwert erzielt man einwandfrei saubere Schnitte.

Anwendung / Eigenschaften:

- Absolut saubere, gerade und winkelrechte Schnitte
- Fugenfrie Plattenstöße
- Optimale Verwendung von Plattenabschnitten
- Minimaler Plattenverschnitt
- Steinwoll- und Glaswollplatten (auch mit hohem Raumgewicht)
- Dreischicht-, Polyurethan-, Schaumglas- und Kellerdeckenplatten
- Wartungsarm
- Bedienerfreundlich
- Robust

Technische Daten:

Schnittlänge: 1220 mm

Plattendicke: 200 mm

Gewicht (nur Gestell): 19,5 kg

Zubehör:

Allzweckstichsäge Isoboy Handy H2 Elektrische Allzweckstichsäge für Isolierbaustoffe mit speziellem Sägeführungsschwert, Gehrung stufenlos von 90° bis 45° einstellbar, inkl.

- 3 Sägeblätter (Z6 grob, Z10 mittel, Z14 fein)
- Koffer

Handy H2 (Netzkabel)

Handy H2 plus 1 Akku und Ladegerät

Sägeblatt Z 6 grob (Zahnung seitlich geschliffen)

Sägeblatt Z 10 mittel (Zahnung seitlich geschliffen)


Sägeblatt Z 14 fein (Zahnung seitlich geschliffen)



Mögliche Schnittvarianten:

Gerade


Schräg





Dienstleistungen

Entwicklung / Konstruktion / Produktion / Reparaturen / Präsentationen



Entwicklung und Konstruktion

Ausgewiesene Konstrukteure der Kambo AG setzen ihre Ideen mit Hilfe von CAD-Software digital um. Sie integrieren dabei auch Verbesserungsvorschläge und Änderungswünsche von Anwendern.

In der mechanischen Abteilung werden die Geräte danach mit Hilfe von modernen Maschinen seriell gefertigt.

Produktion von Teilen für selbst hergestellte Schneidegeräte sowie für solche von Dritten

Kernkompetenz in der Zerspanungstechnik ist das CNC Fräsen von Stahl, Aluminium, Kunststoffen, Holz (MDF), Schichtholz, usw.

Service/Reparaturen

In der hauseigenen, nach neuestem Stand ausgestatteten Werkstatt werden in nützlicher Frist Reparatur- und Servicearbeiten an den Geräten durchgeführt.

Produktschulung vor Ort

Dank eines Firmenwagens ist es möglich, Präsentationen und Produktschulungen der Isoboy Glühdraht-Schneide- und Sägeschneidegeräte vor Ort durchzuführen.



Kambo AG Stationsweg 4, CH-3428 Wiler b. U.
Tel. +41 32 666 38 00, Fax +41 32 666 38 09
info@kambo.ch, www.kambo.ch