

NPK Bau Volltext	Projekt: 342 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV021 - Dämmplatten, Fassadenprofile	Seite 1 3.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
342D/16	Verputzte Aussenwärmedämmungen (V'21)				
000	Bedingungen <hr/> . Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 342D/2016. Verputzte Aussenwärmedämmungen (V'21)				
.200	Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
200	Verputzte Aussenwärmedämmungen mit EPS, dünne Dämmdicken bis mm 150 <hr/> Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
220	Untersichten und gekrümmte Flächen				
222	Gekrümmte Flächen mit Dämmschicht aus expandiertem Polystyrol EPS. Ausmass: effektive Fläche.				
.100	Dämmschicht aus expandiertem Polystyrol EPS.				
.101	Radiusplatten.	0	m2
	Übertrag				

NPK 342 V'21 Volltext	Projekt: 342 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV021 - Dämmplatten, Fassadenprofile	Seite 2 3.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
300	Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Radiusplatten EPS werden aus EPS weiss 15 kg/m3 oder EPS grau 15 kg/m3 gefertigt. Länge mm 1000. Breite mm 500. Dicken DF mm 30/40/50/60/80/100/120/140/ 160/180/200/220/240/260/280/ 300. Dicke DF mm Radius mm			Übertrag:
	Verputzte Aussenwärmedämmungen mit EPS, grosse Dämmdicken ab mm 160				
	Betreffend Vergütungsregelun- gen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
	Untersichten und gekrümmte Flächen				
	Gekrümmte Flächen mit Dämm- schicht aus expandiertem Poly- styrol EPS. Ausmass: effektive Fläche.				
.100	Dämmschicht aus expandiertem Polystyrol EPS.				
.101	Radiusplatten. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Radiusplatten EPS werden aus EPS weiss 15 kg/m3 oder EPS grau 15 kg/m3 gefertigt. Länge mm 1000. Breite mm 500. Dicken DF mm 30/40/50/60/80/100/120/140/ 160/180/200/220/240/260/280/ 300. Dicke DF mm Radius mm	0	m2
	Übertrag				

NPK 342 V'21 Volltext	Projekt: 342 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV021 - Dämmplatten, Fassadenprofile	Seite 3 3.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
400	Verputzte Aussenwärmedämmungen mit Mineralwollplatten			Übertrag:
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
420	Untersichten und gekrümmte Flächen				
422	Gekrümmte Flächen mit Dämmschicht aus Mineralwollplatten. Ausmass: effektive Fläche.				
.100	Dämmschicht aus Mineralwollplatten.				
.101	Radiusplatten. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Radiusplatten SW werden aus Steinwolle gefertigt. Länge mm 1000. Breite mm 600. Dicken DF mm 30/40/50/60/80/100/120/140/ 160/180/200/220. Dicke DF mm Radius mm	0	m2
500	Verputzte Aussenwärmedämmungen mit Wärmedämmplatten				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
520	Untersichten und gekrümmte Flächen				
522	Gekrümmte Flächen. Ausmass: effektive Fläche.				
.001	Radiusplatten. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach.	0	m2
	Übertrag				

NPK 342 V'21 Volltext	Projekt: 342 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV021 - Dämmplatten, Fassadenprofile	Seite 4 3.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>www.dosteba.ch.</p> <p>Radiusplatten SW werden aus Steinwolle gefertigt. Länge mm 1000. Breite mm 600. Dicken DF mm 30/40/50/60/80/100/120/140/ 160/180/200/220. Dicke DF mm Radius mm</p>			Übertrag:
700	<p>Nebenleistungen (1)</p> <hr/> <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p>				
710	<p>Eckelemente für Gebäudeecken und Leibungswinkelemente bei grossen Dämmdicken ab mm 160</p> <hr/>				
711	<p>Eckelemente für Gebäudeecken. Als Mehrleistung zur Fassadenfläche.</p>				
.100	<p>Dämmschicht aus expandiertem Polystyrol EPS. Mit Klebemörtel auf tragfähigen Untergrund kleben.</p>				
.110	<p>Rohdichte kg/m3 15. Fassadenwinkel. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Fassadenwinkel EPS werden aus EPS weiss 15 kg/m3 gefertigt. Länge mm 500. Dicken DF mm 30/40/50/60/80/100/120/140/ 160/180/200/220/240/260/280/ 300.</p>				
.111	<p>Dämmdicke mm</p>	0	m
.200	<p>Dämmschicht mit nicht weisser Oberfläche aus expandiertem Polystyrol EPS. Mit Klebemörtel auf tragfähigen Untergrund kleben.</p>				
Übertrag					

NPK 342 V'21 Volltext	Projekt: 342 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV021 - Dämmplatten, Fassadenprofile	Seite 5 3.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
711.210	Elastifiziert, Rohdichte kg/m3 15. Fassadenwinkel. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Fassadenwinkel EPS werden aus EPS grau 15 kg/m3 gefertigt. Länge mm 500. Dicken DF mm 30/40/50/60/80/100/120/140/ 160/180/200/220/240/260/280/ 300.			Übertrag:
.211	Dämmdicke mm	0	m
.801	Fassadenwinkel. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Fassadenwinkel SW werden aus Steinwolle gefertigt. Länge mm 600. Dicken DF mm 30/40/50/60/80/100/120/140/ 160/180/200/220. Dämmdicke mm LE = m	0	LE
760	Profile				
761	Profile wie Wandstäbe, Friese, Eckgesimse, Einfassungen, Falze oder Gurten.				
.100	Profile.				
.101	Fassadenprofile Do-Pro. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Fassadenprofile Do-Pro aus EPS mit einer dauerelastischen Beschichtung. Ausführung gemäss Detailzeichnungen. Abmessung mm Dicke D mm Breite B mm Länge L mm	0	m
	Übertrag				

NPK 342 V'21 Volltext	Projekt: 342 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV021 - Dämmplatten, Fassadenprofile	Seite 6 3.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
761.200 .201 .202	Mehrleistungen zu Profilen.			Übertrag:
	Gehungsschnitt für Fassadenprofile Do-Pro. LE = Stk.	0	LE
	Beschichtung auf der Stirnseite bei Fassadenprofilen Do-Pro. LE = Stk.	0	LE
	Total: LV021 - Dämmplatten, Fassadenprofile			