



NPK Bau Volltext	Projekt: <b>342 - Dosteba AG</b> Leistungsverzeichnis: <b>LV011 - Montagezylinder ZyRillo</b>	Seite 1 1.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
<b>342D/16</b>	<b>Verputzte Aussenwärmedämmungen (V'21)</b>				
000	<b>Bedingungen</b>				
	<p>. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.</p> <p>. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p>				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 342D/2016. Verputzte Aussenwärmedämmungen (V'21)				
.200	Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
700	<b>Nebenleistungen (1)</b>				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
770	<b>Montageeinlagen, Druckausgleichs-Unterlagen sowie Versetzarbeiten</b>				
771	Montageeinlagen und Druckausgleichs-Unterlagen zur Befestigung von Bauteilen auf der Aussenwärmedämmung.				
.100	Rund.				
.110	Ohne Metallplatte.				
.114	Montagezylinder ZyRillo-EPS	0	St	.....	.....
	Übertrag .....				

NPK 342 V'21 Volltext	Projekt: <b>342 - Dosteba AG</b> Leistungsverzeichnis: <b>LV011 - Montagezylinder ZyRillo</b>	Seite 2 1.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD . . . . . . . . .	bestehen aus EPS mit wellenförmiger Mantelfläche und hohem Raumgewicht. Durchmesser mm 70. Nutzfläche Durchmesser mm 50. Dicke mm 70. Raumgewicht EPS kg/m3 160. Montagezylinder ZyRillo Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch  			Übertrag:	.....
.115  PRD . . . . . . . . .	Montagezylinder ZyRillo-EPS bestehen aus EPS mit wellenförmiger Mantelfläche und hohem Raumgewicht. Durchmesser mm 125. Nutzfläche Durchmesser mm 105. Dicke mm 70. Raumgewicht EPS kg/m3 160. Montagezylinder ZyRillo Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch  	0	St	.....	.....
.116	Montagezylinder ZyRillo-PE bestehen aus Kunststoff mit wellenförmiger Mantelfläche. Durchmesser mm 70. Nutzfläche Durchmesser mm 50. Nutzdicke für Verschraubung mm 22. Dicke mm 70.	0	St	.....	.....
	Übertrag .....				

