



NPK Bau Volltext	Projekt: <b>342 - Dosteba AG</b> Leistungsverzeichnis: <b>LV003 - Fensterbänke aus Alu, Granit</b>	Seite 1 25.10.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
<b>342D/16</b>	<b>Verputzte Aussenwärmedämmungen (V'21)</b>				
000	<b>Bedingungen</b> <hr/> . Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine indivi- duellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. . Kurztext-Leistungsverzeich- nis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlos- senen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 342D/2016. Verputzte Aussenwärmedämmungen (V'21)				
.200	Angaben zu Vergütungsregelun- gen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterab- schnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind pro- jektspezifisch formuliert.				
100	<b>Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand</b> <hr/> Betreffend Vergütungsregelun- gen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
160	<b>Fensterbänke und Schwellen</b>				
161	Fensterbänke aus Alu.				
.100	Bankoberseite mit Schutzabde- ckung. Schutzabdeckung bauseits bei Baureinigung ent- fernt. Neigung Grad 4 bis 6. Vorderer Abbug ca. mm 30.				

NPK 342 V'21 Volltext	Projekt: <b>342 - Dosteba AG</b> Leistungsverzeichnis: <b>LV003 - Fensterbänke aus Alu, Granit</b>	Seite 2 25.10.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD . . . . . . . . . . .	Alu-Fensterbank Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch   Alu-Fensterbänke, industrieeloxiert. Inkl. Putz- oder Stehborde. Höhe HFB mm 30. Maximale Länge LFB mm 3000. Material Aluminium. Dicke mm 2. Eloxalschichtdicke my 10. Folie Wetterfeste PVC-Schutzfolie.				
.110	Blech farblos anodisiert Mikrometer 8 bis 10, d mm 2,0.				
.111	t mm 180.	0	m	.....	.....
.112	t mm 210.	0	m	.....	.....
.113	t mm 240.	0	m	.....	.....
.114	t mm 270.	0	m	.....	.....
.115	t mm	0	m	.....	.....
.120	Blech farblos anodisiert Mikrometer 8 bis 10, d mm 2,0. Auf bestehende, tragfähige Fensterbank kleben.				
.121	t mm 180.	0	m	.....	.....
.122	t mm 210.	0	m	.....	.....
.123	t mm 240.	0	m	.....	.....
.124	t mm 270.	0	m	.....	.....
.125	t mm	0	m	.....	.....
.130	Blech farblos anodisiert Mikrometer 15 bis 18, d mm 2,0.				
.131	t mm 180.	0	m	.....	.....
.132	t mm 210.	0	m	.....	.....
	Übertrag .....				



NPK 342 V'21 Volltext		Projekt: 342 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV003 - Fensterbänke aus Alu, Granit			Seite 3 25.10.2021	
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag	
				Übertrag:	.....	
161.133	t mm 240.	0	m	.....	.....	
.134	t mm 270.	0	m	.....	.....	
.135	t mm	0	m	.....	.....	
.140	Blech farblos anodisiert Mi- krometer 15 bis 18, d mm 2,0. Auf bestehende, tragfähige Fensterbank kleben.					
.141	t mm 180.	0	m	.....	.....	
.142	t mm 210.	0	m	.....	.....	
.143	t mm 240.	0	m	.....	.....	
.144	t mm 270.	0	m	.....	.....	
.145	t mm	0	m	.....	.....	
.181	Alu-Fensterbank.	0	m	.....	.....	
PRD . . . . .	Alu-Fensterbänke, pulverbeschichtet. Inkl. Putz- oder Stehborde. Höhe HFB mm 30. Maximale Länge LFB mm 3000. Material Aluminium. Dicke mm 2. Farben RAL - oder NCS-Farben. Folie Wetterfeste PVC-Schutzfolie. t mm ..... Farbe Nummer ..... Alu-Fensterbank Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch					
						
.182	t mm ..... Farbe Nummer .....	0	m	.....	.....	
.183	t mm ..... Farbe Nummer .....	0	m	.....	.....	
.184	t mm ..... Farbe Nummer .....	0	m	.....	.....	
				Übertrag	.....	

NPK 342 V'21 Volltext	Projekt: <b>342 - Dosteba AG</b> Leistungsverzeichnis: <b>LV003 - Fensterbänke aus Alu, Granit</b>	Seite 4 25.10.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
161.185	t mm ..... Farbe Nummer .....	0	m	.....	.....
.200	Mehrleistungen.				
.210	Befestigungen.				
.211	Montagebügel.	0	St	.....	.....
.220	Putzborde. Farblos anodisiert.				
.224	Abmessung mm 20 x 25	0	St	.....	.....
.230	Dilatationsputzborde, dreiteilige Bänke. Farblos anodisiert.				
.234	Abmessung mm	0	St	.....	.....
.240	Andere Mehrleistungen.				
.242	Gehrungen.	0	St	.....	.....
.243	Bewegungsfugen.	0	St	.....	.....
.244	Pfostenausschnitte, Abmessung bis mm 100x100. Ohne Aufbo- rdung.	0	St	.....	.....
.245	Pfostenausschnitte, Abmessung bis mm 100x100. Mit Aufbo- rdung, h bis mm 30.	0	St	.....	.....
.247	Seitliche Abschlüsse Tiefe TFB mm .....	0	St	.....	.....
.248	Dreiteilige Bänke.	0	St	.....	.....
.281	Putzbord hinten geschlossen. LE = Stk.	0	LE	.....	.....
.282	Ausschnitt im Putzbord für versenkte Storenführungsschiene. LE = Stk.	0	LE	.....	.....
.283	Ausklindung für Laden. LE = Stk.	0	LE	.....	.....
.284	Ausklindung für Wetterschenkel. LE = Stk.	0	LE	.....	.....
.285	Wasserabweiser. LE = Stk.	0	LE	.....	.....
	Übertrag .....				

NPK 342 V'21 Volltext		Projekt: 342 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV003 - Fensterbänke aus Alu, Granit			Seite 5 25.10.2021	
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag	
				Übertrag:	.....	
161.286	Aufkleben auf Auflagekeil. LE = Stk.	0	LE	.....	.....	
162	Schwellen aus Alublech mit profilierter Oberfläche.					
.100	Schwellenoberseite ohne Schutzabdeckung. Neigung Grad 4 bis 6. Vorderer Abbug ca. mm 30.					
.110	Blech farblos anodisiert Mi- krometer 15 bis 18, d mm 3/5. Oberflächenstruktur geriffelt.					
PRD	Alu-Fensterbank					
.	Dosteba AG					
.	Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach					
.	www.dosteba.ch					
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.111	t mm 180.	0	m	.....	.....	
.112	t mm 210.	0	m	.....	.....	
.113	t mm 240.	0	m	.....	.....	
.114	t mm 270.	0	m	.....	.....	
.115	t mm	0	m	.....	.....	
.120	Blech farblos anodisiert Mi- krometer 15 bis 18, d mm 3/5. Oberflächenstruktur Gersten- korn.					
PRD	Alu-Fensterbank					
.	Dosteba AG					
.	Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach					
.	www.dosteba.ch					
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.121	t mm 180.	0	m	.....	.....	
	Übertrag				.....	

NPK 342 V'21 Volltext	Projekt: <b>342 - Dosteba AG</b> Leistungsverzeichnis: <b>LV003 - Fensterbänke aus Alu, Granit</b>	Seite 6 25.10.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
162.122	t mm 210.	0	m	.....	.....
.123	t mm 240.	0	m	.....	.....
.124	t mm 270.	0	m	.....	.....
.125	t mm	0	m	.....	.....
.181	Alu-Fensterbank. Alu-Fensterbänke, Riffelblech. Inkl. Putz- oder Stehborde. Höhe HFB mm 30. Maximale Länge LFB mm 3000. Material Aluminium Riffelblech, unbehandelt. Dicke mm 2/2.5.	0	m	.....	.....
PRD	Alu-Fensterbank				
.	Dosteba AG				
.	Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach				
.	www.dosteba.ch				
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					

NPK 342 V'21 Volltext	Projekt: <b>342 - Dosteba AG</b> Leistungsverzeichnis: <b>LV003 - Fensterbänke aus Alu, Granit</b>	Seite 7 25.10.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
162.210	Befestigungen.				
.211	Stützwinkel.	0	St	.....	.....
.220	Putzborde. Farblos anodisiert.				
.224	Abmessung mm20 x 25	0	St	.....	.....
.230	Dilatationsputzborde, dreiteilige Schwellen. Farblos anodisiert.				
.234	Abmessung mm	0	St	.....	.....
.240	Andere Mehrleistungen.				
.242	Gehrungen.	0	St	.....	.....
.243	Bewegungsfugen.	0	St	.....	.....
.244	Pfostenausschnitte, Abmessung bis mm 100x100. Ohne Aufbo- rdung.	0	St	.....	.....
.245	Pfostenausschnitte, Abmessung bis mm 100x100. Mit Aufbo- rdung, h bis mm 30.	0	St	.....	.....
.246	Seitliche Abschlüsse.	0	St	.....	.....
.247	mit Putzbord.	0	St	.....	.....
.248	mit Stehbord.	0	St	.....	.....
.249	ohne Bord.	0	St	.....	.....
.281	Seitliche Abschlüsse. Tiefe TFB mm ..... LE = Stk.	0	LE	.....	.....
.284	Ausschnitt im Putzbord für versenkte Storenführungsschiene. LE = Stk.	0	LE	.....	.....
.285	Ausklinkung für Laden. LE = Stk.	0	LE	.....	.....
.286	Ausklinkung für Wetterschenkel. LE = Stk.	0	LE	.....	.....
.287	Wasserabweiser. LE = Stk.	0	LE	.....	.....
.288	Aufkleben auf Auflagekeil. LE = Stk.	0	LE	.....	.....
	Übertrag				.....

NPK 342 V'21 Volltext		Projekt: 342 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV003 - Fensterbänke aus Alu, Granit		Seite 8 25.10.2021	
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
166	Auflagewinkel für Fensterbänke und Schwellen.			Übertrag:	.....
.100	Auflagewinkel aus expandiertem Polystyrol EPS. Auflagewinkel AW Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch				
PRD					
.101	Auflagewinkel AW-EP Typ G, mit Gefälle für Alu- oder Granit-Fensterbänke bestehen aus EPS weiss 15 kg/m3 oder aus EPS grau 15 kg/m3. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Abstand Brüstung AB mm 0 -160. Länge mm 1000. System: EPS weiss / EPS grau. Dicke DF mm ..... Abstand Brüstung AB mm .....	0	m	.....	.....
.200	Auflagewinkel aus extrudiertem Polystyrol XPS. Auflagewinkel AW Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch				
PRD					
.201	Auflagewinkel AW-XPS Typ G, mit Gefälle für Alu- oder Granit-Fensterbänke (Schwellen) bestehen aus XPS. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Abstand Brüstung AB mm 0 -160.	0	m	.....	.....
	Übertrag .....				



NPK 342 V'21 Volltext	Projekt: <b>342 - Dosteba AG</b> Leistungsverzeichnis: <b>LV003 - Fensterbänke aus Alu, Granit</b>	Seite 9 25.10.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	Länge mm 1250. Dicke DF mm ..... Abstand Brüstung AB mm .....				
.300	Auflagewinkel aus expandiertem Polystyrol EPS, kombiniert mit Mineralwolle.				
.301	Auflagewinkel AW. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Auflagewinkel AW-SW oder AW-GW Typ G, mit Gefälle für Alu- oder Granit-Fensterbänke bestehen aus EPS weiss 15 kg/m3. Die Fassadenfläche ist mit einer Dämmplatte aus Steinwolle oder Glaswolle kaschiert. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Abstand Brüstung AB mm 0 -160. Länge mm 1000. System: SW/GW Dicke DF mm ..... Abstand Brüstung AB mm .....	0	m	.....	.....
168	Fensterbänke und Schwellen.				
.001	Granit-Fensterbank. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Granit-Fensterbänke poliert. Auf der hinteren Seite ist ein T-Profil aus Kunststoff aufgeklebt. Untergrund Höhe HFB mm 30. Tiefen TFB mm 180/200/220/240/260/280/300/320/340/360/380/400. Maximale Länge LFB mm 3000. Material Granit. Farbe hellgrau / dunkelgrau. Oberfläche glatt, poliert.  Oberfläche ..... Tiefe TFB mm ..... Farbe ..... LE = m	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

NPK 342 V'21 Volltext	Projekt: <b>342 - Dosteba AG</b> Leistungsverzeichnis: <b>LV003 - Fensterbänke aus Alu, Granit</b>	Seite 10 25.10.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
168.002	Granit-Fensterbank. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Granit-Fensterbänke geflammt und gebürstet. Auf der hinteren Seite ist ein T-Profil aus Kunststoff aufgeklebt. Höhe HFB mm 30. Tiefen TFB mm 180/200/220/240/260/280/ 300/320/340/360/380/400. Maximale Länge LFB mm 3000. Material Granit. Farbe hellgrau / dunkelgrau. Oberfläche strukturiert, geflammt und gebürstet.  Oberfläche ..... Tiefe TFB mm ..... Farbe ..... LE = m	0	LE	Übertrag: ..... .....	..... .....
.003	Granit-Putzbord. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Zuschlag Granit-Putzbord. Oberfläche glatt, poliert. Tiefen TFB mm bis 400. Breiten B mm 15/20/25.  Oberfläche ..... Tiefe TFB mm ..... Breite B mm ..... LE = Stk.	0	LE	.....	.....
.004	Granit-Putzbord. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Zuschlag Granit-Putzbord. Oberfläche strukturiert, geflammt und gebürstet. Tiefen TFB mm bis 400. Breiten B mm 15/20/25.  Oberfläche ..... Tiefe TFB mm ..... Breite B mm .....	0	LE	.....	.....
	Übertrag .....				

