

NPK Bau Volltext	Projekt: 347 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV034 - Montagezylinder Rondoline	Seite 1 3.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
347D/13	Sonnen- und Wetterschutzanlage n (V'21)				
000	Bedingungen				
	<p>. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.</p> <p>. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p>				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 347D/2013. Sonnen- und Wetterschutzanlagen (V'21)				
.200	Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
400	Fensterläden				
	<p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p>				
410	Drehläden				
418	Drehläden.				
.001	Montagezylinder Rondoline. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.	0	LE
	<p>. Montagezylinder Rondoline-EPS bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Durchmesser mm 90.</p>				
	Übertrag				

NPK 347 V'21 Volltext	Projekt: 347 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV034 - Montagezylinder Rondoline	Seite 2 3.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Nutzfläche Durchmesser mm 70. Dicken mm 60/80/100/120/140/ 160/180/200/220/240/260/280/ 300. Raumgewicht EPS kg/m3 160. Dicke mm LE = Stk.</p>			Übertrag:
.002	<p>Montagezylinder Rondoline. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Montagezylinder Rondoline-EPS bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Durchmesser mm 125. Nutzfläche Durchmesser mm 105. Dicken mm 60/80/100/120/140/ 160/180/200/220/240/260/280/ 300. Raumgewicht EPS kg/m3 160. Dicke mm LE = Stk.</p>	0	LE
420	Schiebeläden				
428	Schiebeläden.				
.001	<p>Montagezylinder Rondoline. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Montagezylinder Rondoline-EPS bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Durchmesser mm 90. Nutzfläche Durchmesser mm 70. Dicken mm 60/80/100/120/140/ 160/180/200/220/240/260/280/ 300. Raumgewicht EPS kg/m3 160. Dicke mm LE = Stk.</p>	0	LE
.002	<p>Montagezylinder Rondoline. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Montagezylinder Rondoline-EPS bestehen aus EPS mit hohem</p>	0	LE
	Übertrag				

NPK 347 V'21 Volltext	Projekt: 347 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV034 - Montagezylinder Rondoline	Seite 3 3.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
500	<p>Raumgewicht. Durchmesser mm 125. Nutzfläche Durchmesser mm 105. Dicken mm 60/80/100/120/140/ 160/180/200/220/240/260/280/ 300. Raumgewicht EPS kg/m3 160. Dicke mm LE = Stk.</p> <p>Markisen</p> <hr/> <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p>			Übertrag:
580	<p>Mehrleistungen zu Markisen</p> <hr/>				
581	<p>Mehrleistungen zu Gelenkarmmarkisen und Kassettenmarkisen.</p>				
.500	<p>Für andere Montagearten.</p>				
.504	<p>Montagezylinder Rondoline. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Montagezylinder Rondoline-PU bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan). Durchmesser mm 90. Nutzfläche Durchmesser mm 50. Dicken mm 60/80/100/120/140/ 160/180/200/220/240/260/280/ 300. Raumgewicht PU kg/m3 300. Dicke mm LE = Stk.</p>	0	LE
.505	<p>Montagezylinder Rondoline. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Montagezylinder Rondoline-PU bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan). Durchmesser mm 125. Nutzfläche Durchmesser mm 85. Dicken mm 60/80/100/120/140/</p>	0	LE
	Übertrag				

[illegible]