

| NPK Bau Volltext | Projekt: 347 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV025 - Universalmontageplatte UMP | Seite 1 3.11.2021 | | | |
|---------------------|--|----------------------|----|-------|--------|
| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
| 347D/13 | Sonnen- und Wetterschutzanlage n (V'21) | | | | |
| 000 | Bedingungen | | | | |
| | <p>. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.</p> <p>. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p> | | | | |
| .100 | Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 347D/2013. Sonnen- und Wetterschutzanlagen (V'21) | | | | |
| .200 | Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert. | | | | |
| 400 | Fensterläden Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. | | | | |
| 420 | Schiebeläden | | | | |
| 428 | Schiebeläden. | | | | |
| .001 | Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Universalmontageplatten UMP-ALU-Z (zylindrisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer | 0 | LE | | |
| | Übertrag | | | | |

| NPK 347 V'21 Volltext | Projekt: 347 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV025 - Universalmontageplatte UMP | Seite 2 3.11.2021 | | | |
|--------------------------|---|----------------------|----|-----------|--------|
| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
| | <p>eingeschäumten Stahlblecheinlage, einer Alu- und einer Compactplatte. Durchmesser mm 125. Nutzfläche mm 75x60. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS Dicke mm LE = Stk.</p> | | | Übertrag: | |
| .002 | <p>Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Universalmontageplatten UMP-ALU-Q (quadratisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage, einer Alu- und einer Compactplatte. Grundfläche mm 138x138. Nutzfläche mm 110x70. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS. Dicke mm LE = Stk.</p> | 0 | LE | | |
| .003 | <p>Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Universalmontageplatten UMP-ALU-R (rechteckig) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage, einer Alu- und einer Compactplatte. Grundfläche mm 238x138. Nutzfläche mm 170x110. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS. Dicke mm</p> | 0 | LE | | |
| | Übertrag | | | | |

| NPK 347 V'21 Volltext | Projekt: 347 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV025 - Universalmontageplatte UMP | Seite 3 3.11.2021 | | | |
|--------------------------|--|----------------------|----|-------------------------------------|---------------------------|
| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
| .004 | <p>LE = Stk.</p> <p>Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Universalmontageplatten UMP-ALU-TZ (zylindrisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Aluminium, faserarmiertem Kunststoff und einer Compactplatte (HPL). Durchmesser mm 125. Nutzfläche mm 75x36. Dicken mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Dicke mm LE = Stk.</p> | 0 | LE | <p>Übertrag:</p> <p>.....</p> | <p>.....</p> <p>.....</p> |
| .005 | <p>Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>UMP-ALU-TQ (quadratisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium, faserarmiertem Kunststoff und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 138x138. Nutzfläche mm 80x62. Dicken mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Dicke mm LE = Stk.</p> | 0 | LE | <p>.....</p> | <p>.....</p> |
| .006 | Universalmontageplatte UMP. | 0 | LE | <p>.....</p> | <p>.....</p> |
| | Übertrag | | | | |

| NPK 347 V'21 Volltext | Projekt: 347 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV025 - Universalmontageplatte UMP | Seite 4 3.11.2021 | | | |
|--------------------------|--|----------------------|----|-----------|--------|
| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
| | <p>Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Universalmontageplatten UMP-ALU-TR (rechteckig) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium, faserarmiertem Kunststoff und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 238x138. Nutzfläche mm 162x80. Dicken mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Dicke mm LE = Stk.</p> | | | Übertrag: | |
| 500 | <p>Markisen</p> <hr/> <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p> | | | | |
| 580 | <p>Mehrleistungen zu Markisen</p> <hr/> | | | | |
| 581 | <p>Mehrleistungen zu Gelenkarm- markisen und Kassettenmarki- sen.</p> | | | | |
| .500 | <p>Für andere Montagearten.</p> | | | | |
| .504 | <p>Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Universalmontageplatten UMP-ALU-R (rechteckig) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage, einer Alu- und einer Compactplatte.</p> | 0 | LE | | |
| | Übertrag | | | | |

| NPK 347 V'21 Volltext | Projekt: 347 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV025 - Universalmontageplatte UMP | Seite 5 3.11.2021 | | | |
|--------------------------|--|----------------------|----|-----------|--------|
| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
| | <p>Grundfläche mm 238x138. Nutzfläche mm 170x110. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS. Dicke mm LE = Stk.</p> | | | Übertrag: | |
| .505 | <p>Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Universalmontageplatten UMP-ALU-TR (rechteckig) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium, faserarmiertem Kunststoff und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 238x138. Nutzfläche mm 162x80. Dicken mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Dicke mm LE = Stk.</p> | 0 | LE | | |
| 583 | Mehrleistungen zu Ausstellmar- kisen. | | | | |
| .400 | Für andere Montagearten. | | | | |
| .410 | Montage auf spezielle Unter- gründe. | | | | |
| .411 | <p>Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Universalmontageplatten UMP-ALU-Z (zylindrisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten</p> | 0 | LE | | |
| Übertrag | | | | | |

| NPK 347 V'21 Volltext | Projekt: 347 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV025 - Universalmontageplatte UMP | Seite 6 3.11.2021 | | | |
|--------------------------|--|----------------------|----|-----------|--------|
| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
| | <p>Stahlblecheinlage, einer Alu- und einer Compactplatte. Durchmesser mm 125. Nutzfläche mm 75x60. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS Dicke mm LE = Stk.</p> | | | Übertrag: | |
| .412 | <p>Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Universalmontageplatten UMP-ALU-Q (quadratisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage, einer Alu- und einer Compactplatte. Grundfläche mm 138x138. Nutzfläche mm 110x70. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS. Dicke mm LE = Stk.</p> | 0 | LE | | |
| .413 | <p>Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Universalmontageplatten UMP-ALU-R (rechteckig) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage, einer Alu- und einer Compactplatte. Grundfläche mm 238x138. Nutzfläche mm 170x110. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS. Dicke mm LE = Stk.</p> | 0 | LE | | |
| | Übertrag | | | | |

| NPK 347 V'21 Volltext | Projekt: 347 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV025 - Universalmontageplatte UMP | Seite 7 3.11.2021 | | | |
|--------------------------|--|----------------------|----|--------------------|----------------|
| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
| 583.414 | Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Universalmontageplatten UMP-ALU-TZ (zylindrisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Aluminium, faserarmiertem Kunststoff und einer Compactplatte (HPL). Durchmesser mm 125. Nutzfläche mm 75x36. Dicken mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Dicke mm LE = Stk. | 0 | LE | Übertrag: | |
| .415 | Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Universalmontageplatten UMP-ALU-TQ (quadratisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium, faserarmiertem Kunststoff und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 138x138. Nutzfläche mm 80x62. Dicken mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Dicke mm LE = Stk. | 0 | LE | | |
| .416 | Universalmontageplatte UMP. | 0 | LE | | |
| | Übertrag | | | | |

| NPK 347 V'21 Volltext | Projekt: 347 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV025 - Universalmontageplatte UMP | Seite 8 3.11.2021 | | | |
|--------------------------|---|----------------------|----|-------------------------------------|---------------------------|
| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
| | <p>Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Universalmontageplatten UMP-ALU-TR (rechteckig) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium, faserarmiertem Kunststoff und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 238x138. Nutzfläche mm 162x80. Dicken mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Dicke mm LE = Stk.</p> <p>584 Mehrleistungen zu Fallarmmar- kisen.</p> <p>.400 Für andere Montagearten.</p> <p>.410 Montage auf spezielle Unter- gründe.</p> <p>.411 Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Universalmontageplatten UMP-ALU-Z (zylindrisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage, einer Alu- und einer Compactplatte. Durchmesser mm 125. Nutzfläche mm 75x60. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS Dicke mm LE = Stk.</p> | 0 | LE | <p>Übertrag:</p> <p>.....</p> | <p>.....</p> <p>.....</p> |
| | Übertrag | | | | |

| NPK 347 V'21 Volltext | Projekt: 347 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV025 - Universalmontageplatte UMP | Seite 9 3.11.2021 | | | |
|--------------------------|--|----------------------|----|--------------------|----------------|
| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
| 584.412 | Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Universalmontageplatten UMP-ALU-Q (quadratisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage, einer Alu- und einer Compactplatte. Grundfläche mm 138x138. Nutzfläche mm 110x70. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS. Dicke mm LE = Stk. | 0 | LE | Übertrag: | |
| .413 | Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Universalmontageplatten UMP-ALU-R (rechteckig) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage, einer Alu- und einer Compactplatte. Grundfläche mm 238x138. Nutzfläche mm 170x110. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS. Dicke mm LE = Stk. | 0 | LE | | |
| .414 | Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Universalmontageplatten UMP-ALU-TZ (zylindrisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus | 0 | LE | | |
| | Übertrag | | | | |

| NPK 347 V'21 Volltext | Projekt: 347 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV025 - Universalmontageplatte UMP | Seite 10 3.11.2021 | | | |
|--------------------------|---|-----------------------|----|-----------|--------|
| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
| | <p>Aluminium, faserverstärktem Kunststoff und einer Compactplatte (HPL). Durchmesser mm 125. Nutzfläche mm 75x36. Dicken mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m³ 350. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Dicke mm LE = Stk.</p> | | | Übertrag: | |
| .415 | <p>Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Universalmontageplatten UMP-ALU-TQ (quadratisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium, faserverstärktem Kunststoff und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 138x138. Nutzfläche mm 80x62. Dicken mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m³ 350. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Dicke mm LE = Stk.</p> | 0 | LE | | |
| .416 | <p>Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Universalmontageplatten UMP-ALU-TR (rechteckig) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium,</p> | 0 | LE | | |
| | Übertrag | | | | |

[illegible]