

NPK Bau Volltext	Projekt: <b>347 - Dosteba AG</b> Leistungsverzeichnis: <b>LV026 - Schwerlastkonsole SLK</b>	Seite 1 3.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
<b>347D/13</b>	<b>Sonnen- und Wetterschutzanlage n (V'21)</b>				
000	<b>Bedingungen</b> <hr/> . Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine indivi- duellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. . Kurztext-Leistungsverzeich- nis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlos- senen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 347D/2013. Sonnen- und Wetterschutzanla- gen (V'21)				
.200	Angaben zu Vergütungsregelun- gen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterab- schnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind pro- jektspezifisch formuliert.				
500	<b>Markisen</b> <hr/> Betreffend Vergütungsregelun- gen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
580	<b>Mehrleistungen zu Markisen</b>				
581	Mehrleistungen zu Gelenkarm- markisen und Kassettenmarki- sen.				
.500	Für andere Montagearten.				
.504	Schwerlastkonsole SLK. Dosteba AG. Längenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. .	0	LE	.....	.....
	Übertrag .....				

NPK 347 V'21 Volltext	Projekt: <b>347 - Dosteba AG</b> Leistungsverzeichnis: <b>LV026 - Schwerlastkonsole SLK</b>	Seite 2 3.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Schwerlastkonsolen SLK-ALU-TR (rechteckig) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium, faserverstärktem Kunststoff und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 250x150. Nutzfläche mm 162x82. Dicken mm 100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m<sup>3</sup> 350. Gewindestange: FIS A M10x150. Ankerhülse: FIS H 16x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Dicke mm ..... LE = Stk.</p>			Übertrag:	.....
.505	<p>Schwerlastkonsole SLK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Schwerlastkonsolen SLK-ALU-TQ (quadratisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium, faserverstärktem Kunststoff und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 250x250. Nutzfläche mm 162x182. Dicken mm 100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m<sup>3</sup> 350. Gewindestange: FIS A M10x150. Ankerhülse: FIS H 16x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Dicke mm ..... LE = Stk.</p>	0	LE	.....	.....
.506	<p>Schwerlastkonsole SLK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Schwerlastkonsolen SLK-ALU-TTR bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium, faserverstärktem Kunststoff und einer Compactplatte (HPL).</p>	0	LE	.....	.....
	Übertrag .....				

NPK 347 V'21 Volltext	Projekt: <b>347 - Dosteba AG</b> Leistungsverzeichnis: <b>LV026 - Schwerlastkonsole SLK</b>	Seite 3 3.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
.507	<p>Grundfläche mm 240x186. Nutzfläche mm 162x82. Dicken mm 100/120/140/160/180/200/220/ 240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Gewindestange: FIS A M16x175. Injektions-Mörtel: FIS. Dicke mm ..... LE = Stk.</p>	0	LE	Übertrag:	.....
	<p>Schwerlastkonsole SLK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Schwerlastkonsolen SLK-ALU-TTQ bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium, faserarmiertem Kunststoff und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 340x186. Nutzfläche mm 162x182. Dicken mm 100/120/140/160/180/200/220/ 240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Gewindestange: FIS A M16x175. Injektions-Mörtel: FIS. Dicke mm ..... LE = Stk.</p> <p>Total: <b>LV026 - Schwerlastkonsole SLK</b></p>			.....	.....