

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
612D/20	Allgemeine Metallbauarbeiten (V'21)				
000	Bedingungen <hr/> . Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 612D/2020. Allgemeine Metallbauarbeiten (V'21)				
.200	Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
200	Tragkonstruktionen, Unterstände und Balkone <hr/> . Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. . Ohne andere Angaben gilt: .. Schrauben und Muttern aus Edelstahl A2, Dübel aus Edelstahl A4. .. Montage auf Beton oder Stahl. . Erforderliche Nachweise zu Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit werden bauseits erbracht oder als separate Leistung dem Unternehmer in Auftrag gegeben, s. Pos. 172.				

NPK 612 V'21 Volltext	Projekt: 612 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV030 - Universalmontageplatte UMP	Seite 2 3.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
280	Mehrleistungen				
281	Mehrleistungen bei der Montage von Tragkonstruktionen.				
.100	Für Befestigen auf anderen Untergrund als Beton oder Stahl.				
.101	Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Zu Pos. 281.100. Universalmontageplatten UMP-ALU-Z (zylindrisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage, einer Alu- und einer Compactplatte. Durchmesser mm 125. Nutzfläche mm 75x60. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS. Dicke mm LE = Stk.	0	LE
.102	Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Zu Pos. 281.100. Universalmontageplatten UMP-ALU-Q (quadratisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage, einer Alu- und einer Compactplatte. Grundfläche mm 138x138. Nutzfläche mm 110x70. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS. Dicke mm LE = Stk.	0	LE
.103	Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG.	0	LE
	Übertrag				

NPK 612 V'21 Volltext	Projekt: 612 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV030 - Universalmontageplatte UMP	Seite 3 3.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>.</p> <p>Zu Pos. 281.100. Universalmontageplatten UMP-ALU-R (rechteckig) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage, einer Alu- und einer Compactplatte. Grundfläche mm 238x138. Nutzfläche mm 170x110. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS. Dicke mm LE = Stk.</p>			Übertrag:
.104	<p>Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>.</p> <p>Zu Pos. 281.100. Universalmontageplatten UMP-ALU-TZ (zylindrisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Aluminium, faserarmiertem Kunststoff und einer Compactplatte (HPL). Durchmesser mm 125. Nutzfläche mm 75x36. Dicken mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Dicke mm LE = Stk.</p>	0	LE
.105	<p>Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>.</p>	0	LE
	Übertrag				

NPK 612 V'21 Volltext	Projekt: 612 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV030 - Universalmontageplatte UMP	Seite 4 3.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Zu Pos. 281.100. Universalmontageplatten UMP-ALU-TQ (quadratisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium, faserarmiertem Kunststoff und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 138x138. Nutzfläche mm 80x62. Dicken mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Dicke mm LE = Stk.</p> <p>.106 Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Zu Pos. 281.100. Universalmontageplatten UMP-ALU-TR (rechteckig) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium, faserarmiertem Kunststoff und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 238x138. Nutzfläche mm 162x80. Dicken mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Dicke mm LE = Stk.</p>	0	LE	<p>Übertrag:</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p>
				Übertrag

NPK 612 V'21 Volltext	Projekt: 612 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV030 - Universalmontageplatte UMP	Seite 5 3.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
300	Vordächer <hr/> . Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. . Ohne andere Angaben gilt: .. Material für Konstruktionen Stahl S235JR oder CrNi-Stahl 1.4301. .. Schrauben und Muttern aus Edelstahl A2, Dübel aus Edelstahl A4. .. Montage auf Beton oder Stahl. .. Abdichtungen in der Vordachfläche, exkl. Wandanschlüsse. .. Gewährleistung der Entwässerung. . Erforderliche Nachweise zu Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit werden bauseits erbracht oder als separate Leistung dem Unternehmer in Auftrag gegeben, s. Pos. 172.			Übertrag:
380	Mehrleistungen <hr/>				
381	Mehrleistungen bei der Montage von Vordächern.				
.100	Für Befestigen auf anderen Untergrund als Beton oder Stahl.				
.101	Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Längenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Zu Pos. 381.100. Universalmontageplatten UMP-ALU-Z (zylindrisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage, einer Alu- und einer Compactplatte. Durchmesser mm 125. Nutzfläche mm 75x60. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350.	0	LE
	Übertrag				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS. Dicke mm LE = Stk.			Übertrag:
.102	Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Zu Pos. 381.100. Universalmontageplatten UMP-ALU-Q (quadratisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage, einer Alu- und einer Compactplatte. Grundfläche mm 138x138. Nutzfläche mm 110x70. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS. Dicke mm LE = Stk.	0	LE
.103	Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Zu Pos. 381.100. Universalmontageplatten UMP-ALU-R (rechteckig) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage, einer Alu- und einer Compactplatte. Grundfläche mm 238x138. Nutzfläche mm 170x110. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS. Dicke mm LE = Stk.	0	LE
.104	Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.	0	LE
				Übertrag

NPK 612 V'21 Volltext	Projekt: 612 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV030 - Universalmontageplatte UMP	Seite 7 3.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Übertrag:</p> <p>.....</p> <p>.</p> <p>Zu Pos. 381.100. Universalmontageplatten UMP-ALU-TZ (zylindrisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Aluminium, faserarmiertem Kunststoff und einer Compactplatte (HPL). Durchmesser mm 125. Nutzfläche mm 75x36. Dicken mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Dicke mm LE = Stk.</p>				
.105	<p>Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p>	0	LE
	<p>.</p> <p>Zu Pos. 381.100. Universalmontageplatten UMP-ALU-TQ (quadratisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium, faserarmiertem Kunststoff und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 138x138. Nutzfläche mm 80x62. Dicken mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Dicke mm LE = Stk.</p>				
.106	<p>Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach.</p>	0	LE
	Übertrag				

NPK 612 V'21 Volltext	Projekt: 612 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV030 - Universalmontageplatte UMP	Seite 8 3.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
400	<p>www.dosteba.ch.</p> <p>.</p> <p>Zu Pos. 381.100.</p> <p>Universalmontageplatten UMP-ALU-TR (rechteckig) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium, faserarmiertem Kunststoff und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 238x138. Nutzfläche mm 162x80. Dicken mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Dicke mm LE = Stk.</p> <p>Treppen</p> <hr/> <p>. Betreffend Vergütungsrege- lungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gel- ten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p> <p>. Ohne andere Angaben gilt:</p> <p>.. Material für Konstruktionen Stahl S235JR oder CrNi-Stahl 1.4301.</p> <p>.. Schrauben und Muttern aus Edelstahl A2, Dübel aus Edel- stahl A4.</p> <p>.. Montage auf Beton oder Stahl.</p> <p>. Erforderliche Nachweise zu Tragsicherheit und Gebrauchs- tauglichkeit werden bauseits erbracht oder als separate Leistung dem Unternehmer in Auftrag gegeben, s. Pos. 172.</p>			Übertrag:
	Übertrag				

NPK 612 V'21 Volltext	Projekt: 612 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV030 - Universalmontageplatte UMP	Seite 9 3.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
480	Mehrleistungen			Übertrag:
481	Mehrleistungen zu Treppen.				
.100	Für Befestigen auf anderen Untergrund als Beton oder Stahl.				
.101	Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Zu Pos. 481.100. Universalmontageplatten UMP-ALU-Z (zylindrisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage, einer Alu- und einer Compactplatte. Durchmesser mm 125. Nutzfläche mm 75x60. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS. Dicke mm LE = Stk.	0	LE
.102	Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Zu Pos. 481.100. Universalmontageplatten UMP-ALU-Q (quadratisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage, einer Alu- und einer Compactplatte. Grundfläche mm 138x138. Nutzfläche mm 110x70. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS. Dicke mm LE = Stk.	0	LE
.103	Universalmontageplatte UMP.	0	LE
	Übertrag				

NPK 612 V'21 Volltext	Projekt: 612 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV030 - Universalmontageplatte UMP	Seite 10 3.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>. Zu Pos. 481.100. Universalmontageplatten UMP-ALU-R (rechteckig) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage, einer Alu- und einer Compactplatte. Grundfläche mm 238x138. Nutzfläche mm 170x110. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS. Dicke mm LE = Stk.</p>			Übertrag:
.104	<p>Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>. Zu Pos. 481.100. Universalmontageplatten UMP-ALU-TZ (zylindrisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Aluminium, faserarmiertem Kunststoff und einer Compactplatte (HPL). Durchmesser mm 125. Nutzfläche mm 75x36. Dicken mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Dicke mm LE = Stk.</p>	0	LE
.105	<p>Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p>	0	LE
	Übertrag				

NPK 612 V'21 Volltext	Projekt: 612 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV030 - Universalmontageplatte UMP	Seite 11 3.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>.</p> <p>Zu Pos. 481.100. Universalmontageplatten UMP-ALU-TQ (quadratisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium, faserarmiertem Kunststoff und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 138x138. Nutzfläche mm 80x62. Dicken mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Dicke mm LE = Stk.</p>			Übertrag:
.106	<p>Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>.</p> <p>Zu Pos. 481.100. Universalmontageplatten UMP-ALU-TR (rechteckig) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium, faserarmiertem Kunststoff und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 238x138. Nutzfläche mm 162x80. Dicken mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Dicke mm LE = Stk.</p>	0	LE
	Übertrag				

NPK 612 V'21 Volltext	Projekt: 612 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV030 - Universalmontageplatte UMP	Seite 12 3.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
500	Geländer und Handläufe <hr/> . Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. . Ohne andere Angaben gilt: .. Material für Konstruktionen Stahl S235JR oder CrNi-Stahl 1.4301. .. Schrauben und Muttern aus Edelstahl A2, Dübel aus Edelstahl A4. .. Montage auf Beton oder Stahl. . Erforderliche Nachweise zu Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit werden bauseits erbracht oder als separate Leistung dem Unternehmer in Auftrag gegeben, s. Pos. 172.			Übertrag:
580	Mehrleistungen <hr/>				
582	Mehrleistungen bei der Montage auf anderen Untergrund.				
.801	Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Universalmontageplatten UMP-ALU-Z (zylindrisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage, einer Alu- und einer Compactplatte. Durchmesser mm 125. Nutzfläche mm 75x60. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS. Dicke mm LE = Stk.	0	LE
.802	Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.	0	LE
	Übertrag				

NPK 612 V'21 Volltext	Projekt: 612 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV030 - Universalmontageplatte UMP	Seite 13 3.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Universalmontageplatten UMP-ALU-Q (quadratisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage, einer Alu- und einer Compactplatte. Grundfläche mm 138x138. Nutzfläche mm 110x70. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS. Dicke mm LE = Stk.</p>			Übertrag:
.803	<p>Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Universalmontageplatten UMP-ALU-R (rechteckig) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage, einer Alu- und einer Compactplatte. Grundfläche mm 238x138. Nutzfläche mm 170x110. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS. Dicke mm LE = Stk.</p>	0	LE
.804	<p>Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Universalmontageplatten UMP-ALU-TZ (zylindrisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Aluminium, faserarmiertem Kunststoff und einer Compactplatte (HPL). Durchmesser mm 125. Nutzfläche mm 75x36.</p>	0	LE
	Übertrag				

NPK 612 V'21 Volltext	Projekt: 612 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV030 - Universalmontageplatte UMP	Seite 14 3.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	Dicken mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Dicke mm LE = Stk.			Übertrag:
.805	Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Universalmontageplatten UMP-ALU-TQ (quadratisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium, faserverstärktem Kunststoff und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 138x138. Nutzfläche mm 80x62. Dicken mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Dicke mm LE = Stk.	0	LE
.806	Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Universalmontageplatten UMP-ALU-TR (rechteckig) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium, faserverstärktem Kunststoff und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 238x138. Nutzfläche mm 162x80. Dicken mm	0	LE
	Übertrag				

NPK 612 V'21 Volltext	Projekt: 612 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV030 - Universalmontageplatte UMP	Seite 15 3.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
600	<p>80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Dicke mm LE = Stk.</p> <p>Gitter, Netze und Gewebe</p> <hr/> <p>. Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. . Ohne andere Angaben gilt: .. Schrauben und Muttern aus Edelstahl A2, Dübel aus Edelstahl A4. .. Montage auf Beton oder Stahl. . Erforderliche Nachweise zu Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit werden bauseits erbracht oder als separate Leistung dem Unternehmer in Auftrag gegeben, s. Pos. 172.</p>			Übertrag:
680	<p>Mehrleistungen</p> <hr/>				
681	<p>Mehrleistungen bei der Montage von Gittern, Netzen und Geweben.</p>				
.100	<p>Für Befestigen auf anderen Untergrund als Beton oder Stahl.</p>				
.101	<p>Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>. Universalmontageplatten UMP-ALU-Z (zylindrisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage, einer Alu- und einer Compactplatte. Durchmesser mm 125. Nutzfläche mm 75x60. Dicken mm</p>	0	LE
	Übertrag				

NPK 612 V'21 Volltext	Projekt: 612 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV030 - Universalmontageplatte UMP	Seite 16 3.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS. Dicke mm LE = Stk.			Übertrag:
.102	Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Universalmontageplatten UMP-ALU-Q (quadratisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage, einer Alu- und einer Compactplatte. Grundfläche mm 138x138. Nutzfläche mm 110x70. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS. Dicke mm LE = Stk.	0	LE
.103	Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Universalmontageplatten UMP-ALU-R (rechteckig) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage, einer Alu- und einer Compactplatte. Grundfläche mm 238x138. Nutzfläche mm 170x110. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS. Dicke mm LE = Stk.	0	LE
.104	Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach.	0	LE
	Übertrag				

NPK 612 V'21 Volltext	Projekt: 612 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV030 - Universalmontageplatte UMP	Seite 17 3.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>www.dosteba.ch.</p> <p>Universalmontageplatten UMP-ALU-TZ (zylindrisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Aluminium, faserarmiertem Kunststoff und einer Compactplatte (HPL). Durchmesser mm 125. Nutzfläche mm 75x36. Dicken mm 80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Dicke mm LE = Stk.</p>			Übertrag:
.105	<p>Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Universalmontageplatten UMP-ALU-TQ (quadratisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium, faserarmiertem Kunststoff und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 138x138. Nutzfläche mm 80x62. Dicken mm 80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Dicke mm LE = Stk.</p>	0	LE
.106	<p>Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p>	0	LE
	Übertrag				

NPK 612 V'21 Volltext	Projekt: 612 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV030 - Universalmontageplatte UMP	Seite 18 3.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
700	<p>Universalmontageplatten UMP-ALU-TR (rechteckig) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium, faserverarmtem Kunststoff und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 238x138. Nutzfläche mm 162x80. Dicken mm 80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Dicke mm LE = Stk.</p> <p>Ortsfeste Steigleitern</p>			Übertrag:
	<p>. Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p> <p>. Ortsfeste Steigleitern müssen i.d.R. Norm SN EN 14 396 "Ortsfeste Steigleitern für Schächte" entsprechen.</p> <p>. Ohne andere Angaben gilt:</p> <p>.. Schrauben und Muttern aus Edelstahl A2, Dübel aus Edelstahl A4.</p> <p>.. Montage auf Beton oder Stahl.</p>				
	<p>Mehrleistungen</p>				
	<p>Mehrleistungen bei der Montage von ortsfesten Steigleitern.</p>				
	<p>.100 Für Befestigen auf anderen Untergrund als Beton oder Stahl.</p>				
.101	<p>Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Längenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p>	0	LE
	Übertrag				

NPK 612 V'21 Volltext	Projekt: 612 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV030 - Universalmontageplatte UMP	Seite 19 3.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Universalmontageplatten UMP-ALU-Z (zylindrisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage, einer Alu- und einer Compactplatte. Durchmesser mm 125. Nutzfläche mm 75x60. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS. Dicke mm LE = Stk.</p>			Übertrag:
.102	<p>Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Universalmontageplatten UMP-ALU-Q (quadratisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage, einer Alu- und einer Compactplatte. Grundfläche mm 138x138. Nutzfläche mm 110x70. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS. Dicke mm LE = Stk.</p>	0	LE
.103	<p>Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Universalmontageplatten UMP-ALU-R (rechteckig) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage, einer Alu- und einer Compactplatte. Grundfläche mm 238x138. Nutzfläche mm 170x110. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/</p>	0	LE
	Übertrag				

NPK 612 V'21 Volltext	Projekt: 612 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV030 - Universalmontageplatte UMP	Seite 20 3.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS. Dicke mm LE = Stk.			Übertrag:
.104	Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Universalmontageplatten UMP-ALU-TZ (zylindrisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Aluminium, faserarmiertem Kunststoff und einer Compactplatte (HPL). Durchmesser mm 125. Nutzfläche mm 75x36. Dicken mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Dicke mm LE = Stk.	0	LE
.105	Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Universalmontageplatten UMP-ALU-TQ (quadratisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium, faserarmiertem Kunststoff und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 138x138. Nutzfläche mm 80x62. Dicken mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150.	0	LE
	Übertrag				

NPK 612 V'21 Volltext	Projekt: 612 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV030 - Universalmontageplatte UMP	Seite 21 3.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Dicke mm LE = Stk.</p> <p>.106 Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>. Universalmontageplatten UMP-ALU-TR (rechteckig) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium, faserarmiertem Kunststoff und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 238x138. Nutzfläche mm 162x80. Dicken mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Dicke mm Dicke mm LE = Stk.</p> <p>800 Ergänzende Bauteile</p> <hr/> <p>. Betreffend Vergütungsrege- lungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gel- ten die Bedingungen in Pos. 000.200. . Ohne andere Angaben gilt: .. Schrauben und Muttern aus Edelstahl A2, Dübel aus Edel- stahl A4. .. Montage auf Beton oder Stahl.</p>	0	LE	<p>Übertrag:</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p>
	Übertrag				

NPK 612 V'21 Volltext	Projekt: 612 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV030 - Universalmontageplatte UMP	Seite 22 3.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
840	Ergänzende Bauteile nach Plan			Übertrag:
841	Ergänzende Bauteile erstellen.				
.001	<p>Zuschläge. Für Befestigen auf anderen Untergrund als Beton oder Stahl.</p> <p>· Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>· Universalmontageplatten UMP-ALU-Z (zylindrisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage, einer Alu- und einer Compactplatte. Durchmesser mm 125. Nutzfläche mm 75x60. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS. Dicke mm LE = Stk.</p>	0	LE
.002	<p>Zuschläge. Für Befestigen auf anderen Untergrund als Beton oder Stahl.</p> <p>· Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>· Universalmontageplatten UMP-ALU-Q (quadratisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage, einer Alu- und einer Compactplatte. Grundfläche mm 138x138. Nutzfläche mm 110x70. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350.</p>	0	LE
	Übertrag				

NPK 612 V'21 Volltext	Projekt: 612 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV030 - Universalmontageplatte UMP	Seite 23 3.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS. Dicke mm LE = Stk.</p> <p>.003 Zuschläge. Für Befestigen auf anderen Untergrund als Beton oder Stahl.</p> <p>. Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>. Universalmontageplatten UMP-ALU-R (rechteckig) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage, einer Alu- und einer Compactplatte. Grundfläche mm 238x138. Nutzfläche mm 170x110. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS. Dicke mm LE = Stk.</p>	0	LE	<p>Übertrag:</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p>
	<p>.004 Zuschläge. Für Befestigen auf anderen Untergrund als Beton oder Stahl.</p> <p>. Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>. Universalmontageplatten UMP-ALU-TZ (zylindrisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Aluminium, faserarmiertem Kunststoff und einer Compactplatte (HPL). Durchmesser mm 125. Nutzfläche mm 75x36. Dicken mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350.</p>	0	LE	<p>.....</p>	<p>.....</p>
	Übertrag				

NPK 612 V'21 Volltext	Projekt: 612 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV030 - Universalmontageplatte UMP	Seite 24 3.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Dicke mm LE = Stk.			Übertrag:
.005	Zuschläge. Für Befestigen auf anderen Untergrund als Beton oder Stahl. . Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Universalmontageplatten UMP-ALU-TQ (quadratisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium, faserarmiertem Kunststoff und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 138x138. Nutzfläche mm 80x62. Dicken mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Dicke mm LE = Stk.	0	LE
.006	Zuschläge. Für Befestigen auf anderen Untergrund als Beton oder Stahl. . Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Universalmontageplatten UMP-ALU-TR (rechteckig) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus	0	LE
	Übertrag				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Stahl, Aluminium, faserarmiertem Kunststoff und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 238x138. Nutzfläche mm 162x80. Dicken mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Dicke mm LE = Stk.</p> <p>Total: LV030 - Universalmontageplatte UMP</p>			Übertrag: