

NPK Bau Volltext	Projekt: 612 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV036 - Montageelemente VARI	Seite 1 3.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
612D/20 000	Allgemeine Metallbauarbeiten (V'21) Bedingungen . Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK. .100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 612D/2020. Allgemeine Metallbauarbeiten (V'21) .200 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert. 200 Tragkonstruktionen, Unterstände und Balkone . Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. . Ohne andere Angaben gilt: .. Schrauben und Muttern aus Edelstahl A2, Dübel aus Edelstahl A4. .. Montage auf Beton oder Stahl. . Erforderliche Nachweise zu Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit werden bauseits erbracht oder als separate Leistung dem Unternehmer in Auftrag gegeben, s. Pos. 172.				

NPK 612 V'21 Volltext	Projekt: 612 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV036 - Montageelemente VARI	Seite 2 3.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
280	Mehrleistungen				
281	Mehrleistungen bei der Montage von Tragkonstruktionen.				
.100	Für Befestigen auf anderen Untergrund als Beton oder Stahl.				
.101	Montagezylinder VARIZ. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Montagezylinder VARIZ bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Durchmesser mm 90. Nutzfläche Durchmesser mm 70. Länge mm 1000. Raumgewicht kg/m3 140. LE = Stk.	0	LE
.102	Montagezylinder VARIZ. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Montagezylinder VARIZ bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Durchmesser mm 125. Nutzfläche Durchmesser mm 105. Länge mm 1000. Raumgewicht kg/m3 140. LE = Stk.	0	LE
.103	Montagequader VARIQ. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Montagequader VARIQ bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Grösse mm 100x100. Nutzfläche mm 80x80. Länge mm 1000. Raumgewicht kg/m3 140. LE = Stk.	0	LE
.104	Montagequader VARIR. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Montagequader VARIR bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht.	0	LE
	Übertrag				

NPK 612 V'21 Volltext	Projekt: 612 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV036 - Montageelemente VARI	Seite 3 3.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
300	<p>Grösse mm 160x100. Nutzfläche mm 140x80. Länge mm 1000. Raumgewicht kg/m3 140. LE = Stk.</p> <p>Vordächer</p> <hr/> <p>. Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. . Ohne andere Angaben gilt: .. Material für Konstruktionen Stahl S235JR oder CrNi-Stahl 1.4301. .. Schrauben und Muttern aus Edelstahl A2, Dübel aus Edelstahl A4. .. Montage auf Beton oder Stahl. .. Abdichtungen in der Vordachfläche, exkl. Wandanschlüsse. .. Gewährleistung der Entwässerung. . Erforderliche Nachweise zu Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit werden bauseits erbracht oder als separate Leistung dem Unternehmer in Auftrag gegeben, s. Pos. 172.</p>			Übertrag:
380	<p>Mehrleistungen</p> <hr/>				
381	Mehrleistungen bei der Montage von Vordächern.				
.100	Für Befestigen auf anderen Untergrund als Beton oder Stahl.				
.101	<p>Montagezylinder VARIZ. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>. Montagezylinder VARIZ bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Durchmesser mm 90. Nutzfläche Durchmesser mm 70. Länge mm 1000. Raumgewicht kg/m3 140. LE = Stk.</p>	0	LE
.102	Montagezylinder VARIZ.	0	LE
	Übertrag				

NPK 612 V'21 Volltext	Projekt: 612 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV036 - Montageelemente VARI	Seite 4 3.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>·</p> <p>Montagezylinder VARIZ bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Durchmesser mm 125. Nutzfläche Durchmesser mm 105. Länge mm 1000. Raumgewicht kg/m3 140. LE = Stk.</p>			Übertrag:
.103	<p>Montagequader VARIQ. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>·</p> <p>Montagequader VARIQ bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Grösse mm 100x100. Nutzfläche mm 80x80. Länge mm 1000. Raumgewicht kg/m3 140. LE = Stk.</p>	0	LE
.104	<p>Montagequader VARIR. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>·</p> <p>Montagequader VARIR bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Grösse mm 160x100. Nutzfläche mm 140x80. Länge mm 1000. Raumgewicht kg/m3 140. LE = Stk.</p>	0	LE
	Übertrag				

NPK 612 V'21 Volltext	Projekt: 612 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV036 - Montageelemente VARI	Seite 5 3.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
400	Treppen <hr/> . Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. . Ohne andere Angaben gilt: .. Material für Konstruktionen Stahl S235JR oder CrNi-Stahl 1.4301. .. Schrauben und Muttern aus Edelstahl A2, Dübel aus Edelstahl A4. .. Montage auf Beton oder Stahl. . Erforderliche Nachweise zu Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit werden bauseits erbracht oder als separate Leistung dem Unternehmer in Auftrag gegeben, s. Pos. 172.			Übertrag:
480	Mehrleistungen <hr/>				
481	Mehrleistungen zu Treppen.				
.100	Für Befestigen auf anderen Untergrund als Beton oder Stahl.				
.101	Montagezylinder VARIZ. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Montagezylinder VARIZ bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Durchmesser mm 90. Nutzfläche Durchmesser mm 70. Länge mm 1000. Raumgewicht kg/m3 140. LE = Stk.	0	LE
.102	Montagezylinder VARIZ. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Montagezylinder VARIZ bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Durchmesser mm 125. Nutzfläche Durchmesser mm 105. Länge mm 1000. Raumgewicht kg/m3 140.	0	LE
	Übertrag				

NPK 612 V'21 Volltext	Projekt: 612 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV036 - Montageelemente VARI	Seite 7 3.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
580	Mehrleistungen			Übertrag:
582	Mehrleistungen bei der Montage auf anderen Untergrund.				
.801	<p>Zuschläge für Montage auf anderen Untergrund als Beton oder Stahl. Ausmass: Anzahl Pfosten.</p> <p>· Montagezylinder VARIZ. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>· Montagezylinder VARIZ bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Durchmesser mm 90. Nutzfläche Durchmesser mm 70. Länge mm 1000. Raumgewicht kg/m3 140. LE = Stk.</p>	0	LE
.802	<p>Zuschläge für Montage auf anderen Untergrund als Beton oder Stahl. Ausmass: Anzahl Pfosten.</p> <p>· Montagezylinder VARIZ. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>· Montagezylinder VARIZ bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Durchmesser mm 125. Nutzfläche Durchmesser mm 105. Länge mm 1000. Raumgewicht kg/m3 140. LE = Stk.</p>	0	LE
.803	<p>Zuschläge für Montage auf anderen Untergrund als Beton oder Stahl. Ausmass: Anzahl Pfosten.</p> <p>· Montagequader VARIQ. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>· Montagequader VARIQ bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht.</p>	0	LE
	Übertrag				

NPK 612 V'21 Volltext	Projekt: 612 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV036 - Montageelemente VARI	Seite 8 3.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Grösse mm 100x100. Nutzfläche mm 80x80. Länge mm 1000. Raumgewicht kg/m3 140. LE = Stk.</p>			Übertrag:
.804	<p>Zuschläge für Montage auf anderen Untergrund als Beton oder Stahl. Ausmass: Anzahl Pfosten.</p> <p>. Montagequader VARIR. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>. Montagequader VARIR bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Grösse mm 160x100. Nutzfläche mm 140x80. Länge mm 1000. Raumgewicht kg/m3 140. LE = Stk.</p>	0	LE
600	<p>Gitter, Netze und Gewebe</p> <hr/> <p>. Betreffend Vergütungsrege- lungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gel- ten die Bedingungen in Pos. 000.200. . Ohne andere Angaben gilt: .. Schrauben und Muttern aus Edelstahl A2, Dübel aus Edel- stahl A4. .. Montage auf Beton oder Stahl. . Erforderliche Nachweise zu Tragsicherheit und Gebrauchs- tauglichkeit werden bauseits erbracht oder als separate Leistung dem Unternehmer in Auftrag gegeben, s. Pos. 172.</p>				
680	<p>Mehrleistungen</p> <hr/>				
681	<p>Mehrleistungen bei der Montage von Gittern, Netzen und Gewe- ben.</p>				
.100	<p>Für Befestigen auf anderen Un- tergrund als Beton oder Stahl.</p>				
.101	<p>Montagezylinder VARIZ. Dosteba AG.</p>	0	LE
	Übertrag				

NPK 612 V'21 Volltext	Projekt: 612 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV036 - Montageelemente VARI	Seite 9 3.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Montagezylinder VARIZ bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Durchmesser mm 90. Nutzfläche Durchmesser mm 70. Länge mm 1000. Raumgewicht kg/m3 140. LE = Stk.</p>			Übertrag:
.102	<p>Montagezylinder VARIZ. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Montagezylinder VARIZ bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Durchmesser mm 125. Nutzfläche Durchmesser mm 105. Länge mm 1000. Raumgewicht kg/m3 140. LE = Stk.</p>	0	LE
.103	<p>Montagequader VARIQ. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. Tel.: +41 43 277 66 00. dosteba@dosteba.ch. www.dosteba.ch.</p> <p>Montagequader VARIQ bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Grösse mm 100x100. Nutzfläche mm 80x80. Länge mm 1000. Raumgewicht kg/m3 140. LE = St</p>	0	LE
.104	<p>Montagequader VARIR. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Montagequader VARIR bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Grösse mm 160x100. Nutzfläche mm 140x80. Länge mm 1000. Raumgewicht kg/m3 140. LE = Stk.</p>	0	LE
	Übertrag				

NPK 612 V'21 Volltext	Projekt: 612 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV036 - Montageelemente VARI	Seite 10 3.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
700	Ortsfeste Steigleitern <hr/> . Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. . Ortsfeste Steigleitern müssen i.d.R. Norm SN EN 14 396 "Ortsfeste Steigleitern für Schächte" entsprechen. . Ohne andere Angaben gilt: .. Schrauben und Muttern aus Edelstahl A2, Dübel aus Edelstahl A4. .. Montage auf Beton oder Stahl.			Übertrag:
780	Mehrleistungen <hr/>				
782	Mehrleistungen bei der Montage von ortsfesten Steigleitern.				
.100	Für Befestigen auf anderen Untergrund als Beton oder Stahl.				
.101	Montagezylinder VARIZ. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. .	0	LE
	Montagezylinder VARIZ bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Durchmesser mm 90. Nutzfläche Durchmesser mm 70. Länge mm 1000. Raumgewicht kg/m3 140. LE = Stk.				
.102	Montagezylinder VARIZ. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. .	0	LE
	Montagezylinder VARIZ bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Durchmesser mm 125. Nutzfläche Durchmesser mm 105. Länge mm 1000. Raumgewicht kg/m3 140. LE = Stk.				
.103	Montagequader VARIQ.	0	LE
	Übertrag				

NPK 612 V'21 Volltext	Projekt: 612 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV036 - Montageelemente VARI	Seite 11 3.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>. Montagequader VARIQ bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Grösse mm 100x100. Nutzfläche mm 80x80. Länge mm 1000. Raumgewicht kg/m3 140. LE = Stk.</p>			Übertrag:
.104	<p>Montagequader VARIR. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>. Montagequader VARIR bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Grösse mm 160x100. Nutzfläche mm 140x80. Länge mm 1000. Raumgewicht kg/m3 140. LE = Stk.</p>	0	LE
800	<p>Ergänzende Bauteile</p> <hr/> <p>. Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. . Ohne andere Angaben gilt: .. Schrauben und Muttern aus Edelstahl A2, Dübel aus Edelstahl A4. .. Montage auf Beton oder Stahl.</p>				
840	<p>Ergänzende Bauteile nach Plan</p> <hr/>				
841	Ergänzende Bauteile erstellen.				
.001	<p>Für Befestigen auf anderen Untergrund als Beton oder Stahl. Montagezylinder VARIZ. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>. Montagezylinder VARIZ bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht.</p>	0	LE
	Übertrag				

NPK 612 V'21 Volltext	Projekt: 612 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV036 - Montageelemente VARI	Seite 12 3.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Durchmesser mm 90. Nutzfläche Durchmesser mm 70. Länge mm 1000. Raumgewicht kg/m3 140. LE = Stk.</p>			Übertrag:
.002	<p>Für Befestigen auf anderen Untergrund als Beton oder Stahl. Montagezylinder VARIZ. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Montagezylinder VARIZ bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Durchmesser mm 90. Nutzfläche Durchmesser mm 70. Länge mm 1000. Raumgewicht kg/m3 140. LE = Stk.</p>	0	LE
.003	<p>Für Befestigen auf anderen Untergrund als Beton oder Stahl. Montagequader VARIQ. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Montagequader VARIQ bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Grösse mm 100x100. Nutzfläche mm 80x80. Länge mm 1000. Raumgewicht kg/m3 140. LE = Stk.</p>	0	LE
.004	<p>Für Befestigen auf anderen Untergrund als Beton oder Stahl. Montagequader VARIR. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Montagequader VARIR bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Grösse mm 160x100. Nutzfläche mm 140x80. Länge mm 1000. Raumgewicht kg/m3 140. LE = Stk.</p>	0	LE
	Übertrag				

NPK 612 V'21 Volltext	Projekt: 612 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV036 - Montageelemente VARI				Seite 13 3.11.2021
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<div>Übertrag:</div> <div>.....</div> <div>Total: LV036 - Montageelemente VARI</div> <div>.....</div>				