







Dosteba

Preisliste CH
Catalogue de prix CH
FORMFEST®

20**23**

*Elemente sind
Les éléments sont
unsere Stärke
notre point fort*

Sockelelemente	Plinthes		1
Fensterbänke und Schwellen	Tablettes de fenêtre et seuils		2
Brüstungsabdeckungen	Couvertines		3
Fenstereinfassungen	Cadres de fenêtre		4
Gurtelemente	Éléments de moulure		5
Zubehör	Accessoires		6
			7
			8
			9
			10
			11
			12

Wer ist Dosteba?

Dosteba ist ein Familienunternehmen

Dosteba AG ist ein Schweizer Familienunternehmen und hat sich auf die Herstellung von wärmebrückenfreien Elementen für den technischen und gestalterischen Bereich von Wärmedämmverbundsystemen und hinterlüfteten Fassaden spezialisiert.

Geschichtliche Entwicklung:

- 1979 Ulrich Maag beginnt mit der Elementproduktion für Wärmedämmsysteme unter dem Namen «Gebrüder Maag» an der Zürichstrasse 24 in Bachenbülach.
- 1989 Gründung der Aktiengesellschaft Dosteba AG mit Sitz an der Zürichstrasse 24 in Bachenbülach. Die Firma «Gebrüder Maag» wird gleichzeitig aufgelöst.
- 1993 Der Produktionsstandort wechselt von der Zürichstrasse 24 an die Zürichstrasse 22.
- 1995 Bezug der eigenen Räumlichkeiten im Industriequartier Bachenbülach.
- 1999 Erweiterung der Produktions- und Lagerfläche.
- 2002 Eröffnung eines Auslieferungslagers in Deutschland.
- 2004 Stefan Maag übernimmt die Geschäftsleitung.
- 2010 Gründung der Dosteba GmbH in Deutschland.
- 2011 Erweiterung der Produktions- und Lagerfläche.
- 2013 Bezug der neuen Büroräumlichkeiten in Bachenbülach.
- 2022 Umzug der Dosteba GmbH – Neuer Firmensitz mit grösserer Lagerfläche.

Kundennähe und Praxiserfahrung

Der enge Kontakt zu Architekten, Ingenieuren, Systemhaltern und Verarbeitern von WDV-Systemen gewährleisten, dass unsere Produkte den Bedürfnissen der Kunden entsprechen. Ist der Kunde zufrieden, sind wir es auch.

Innovation und Qualität

Die ständigen Weiter- und Neuentwicklungen der Dosteba Produkte garantieren, dass diese immer dem neuesten Stand der Technik entsprechen. Regelmässige interne Prüfungen und Kontrollen garantieren eine einwandfreie Qualität. Prüfungen an Fachhochschulen oder Prüfinstituten geben den Kunden die Sicherheit, dass sie die richtige Wahl getroffen haben.

Leistungsfähigkeit und Flexibilität

Die überschaubare Firmengrösse ermöglicht uns jederzeit schnell und flexibel auf Kundenwünsche einzugehen. Dank unserem grossen Lager sind wir in der Lage auch während der Hauptsaison grosse Bestellungen kurzfristig zu realisieren. Mit unserem hauseigenen Transport wird Ihre Bestellung termingerecht und ohne Beschädigung auf die Baustelle oder ins Magazin geliefert.

Beratung und Dienstleistung

Es ist uns ein Anliegen den Kunden optimal zu betreuen. Unsere erfahrenen und gut ausgebildeten Mitarbeiter stehen Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Zudem stellen wir Ihnen diverse technische Unterlagen zur Verfügung, welche Ihnen die Planung erleichtern. Weiter bieten wir laufend Schulungen für Mitarbeiter, Handwerker und Systemhalter an. Lernen Sie in Theorie und Praxis den richtigen Einsatz und Handhabung unserer Elemente.



**umfangreicher
Service**



**innovative
Produkte**



**kompromisslose
Wärmedämmung**



**Service
étendu**



**Produits
novateurs**



**Thermo-isolation
professionnelle**

Qui est Dosteba?

Dosteba est une entreprise familiale

Dosteba AG est une entreprise familiale suisse qui s'est spécialisée dans la fabrication d'éléments sans ponts thermiques dédiés au secteur technique et architectural des systèmes d'Isolation Thermique Extérieure (ITE) et pour les façades ventilées.

Développement historique:

- 1979 Ulrich Maag lance la production des éléments destinés aux systèmes d'isolation thermique sous l'appellation «Gebrüder Maag».
- 1989 Fondation de la société anonyme Dosteba AG basée à Zürichstrasse 24, Bachenbülach. La firme «Gebrüder Maag» est en même temps dissoute.
- 1993 Le site de production est transféré de la Zürichstrasse 24 à la Zürichstrasse 22.
- 1995 Acquisition des locaux propres à l'entreprise dans la zone industrielle de Bachenbülach.
- 1999 Expansion de la zone de production et d'entreposage.
- 2002 Inauguration d'un centre de distribution en Allemagne.
- 2004 La direction est confiée à Stefan Maag.
- 2010 Fondation de Dosteba GmbH en Allemagne.
- 2011 Expansion de la zone de production et d'entreposage.
- 2013 Emménagement dans les bureaux nouveau en Bachenbülach.
- 2022 Déménagement de Dosteba GmbH – nouveau siège social avec une plus grande surface d'entreposage.

Proximité du client et expérience pratique

Le contact étroit que nous maintenons avec les architectes, les ingénieurs et les opérateurs de systèmes garantit que nos produits répondent en tout temps aux besoins de nos clients. Votre satisfaction est aussi la nôtre.

Innovation et qualité

Les développements et les perfectionnements continus de nos produits garantissent que ceux-ci correspondent toujours au dernier état de la technique. Les tests et contrôles internes réguliers assurent une qualité irréprochable. Des tests pratiqués régulièrement dans les hautes écoles spécialisées (HES) ou par des instituts d'essai reconnus assurent à nos clients la sécurité d'un dimensionnement optimal.

Performance et flexibilité

La taille gérable de l'entreprise nous permet à tout moment de réagir rapidement et de manière flexible aux besoins des clients. Grâce à notre grand entrepôt, nous sommes en mesure de satisfaire rapidement aux commandes importantes, même pendant la haute saison. Notre système de transport interne permet que votre commande soit livrée dans les délais, sans dommage, sur le site ou au magasin.

Conseils et services

La prise en charge optimale de la clientèle est l'une de nos priorités. Notre équipe expérimentée et dûment formée sera ravie de vous assister et de vous conseiller. En outre, nous mettons une variété de documents techniques à votre disposition, qui vous faciliteront la planification. En outre, nous proposons continuellement des sessions de formation destinées aux collaborateurs, aux ouvriers et au personnel chargé de la maintenance des systèmes. En outre, nous proposons continuellement des séances de formation destinées aux collaborateurs, aux ouvriers et aux partenaires de l'industrie.

PLZ-Suche im Internet
Recherche NPA sur Internet


Besuchen Sie unsere Webseite
 Découvrez notre site Web

www.dosteba.ch



Beat Meier
 Leiter Einkauf und Verkauf

Mobile: +41 79 228 78 73
 E-Mail: beat.meier@dosteba.ch



Herbert Bonderer
 Technischer Verkaufsberater

Mobile: +41 79 962 52 34
 E-Mail: herbert.bonderer@dosteba.ch



Isuf Osmanaj
 Technischer Verkaufsberater

Mobile: +41 79 266 51 62
 E-Mail: isuf.osmanaj@dosteba.ch



Pascal Oklé
 Technischer Verkaufsberater

Mobile: +41 79 195 56 97
 E-Mail: pascal.okle@dosteba.ch



Christoph Schenker
 Technischer Verkaufsberater

Mobile: +41 79 410 32 16
 E-Mail: christoph.schenker@dosteba.ch



Stefan Ulrich
 Technischer Verkaufsberater

Mobile: +41 79 571 69 99
 E-Mail: stefan.ulrich@dosteba.ch



Micha Haldemann
 Technischer Verkaufsberater

Mobile: +41 79 834 72 96
 E-Mail: micha.haldemann@dosteba.ch



Matt Maimone
 Conseiller techn. de vente

Mobile: +41 79 631 32 85
 E-Mail: matt.maimone@dosteba.ch




Alessandro Diana
 Conseiller techn. de vente

Mobile: +41 79 311 76 37
 E-Mail: alessandro.diana@dosteba.ch



Carlos Villaverde
 Technischer Verkaufsberater

Mobile: +41 79 905 21 29
 E-Mail: carlos.villaverde@dosteba.ch



Sockelelement FORMFEST® Typ SEL

Sockelelemente FORMFEST® dienen als architektonische Gestaltungselemente und schützen den Sockelbereich vor Beschädigungen, Verschmutzungen und Spritzwasser.

Material: Faserbeton
 Farbe: hellgrau, leicht wolkig
 Oberfläche: glatt
 Dämmmaterial: EPS Perimeter

Plinthe FORMFEST® Type SEL


Plinthes FORMFEST® servent d'éléments de design architectural et protègent la zone inférieure des détériorations, des salissures et des éclaboussures d'eau.

Matériau: fibrobéton
 Couleur: gris clair, légèrement délavé
 Surface: lisse
 Matériau isolant: périmètre EPS

Höhe Hauteur H mm	Dicke Epaisseur D mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
300	60	5032051	140.–
300	80	5032052	145.–
300	100	5032053	150.–
300	120	5032054	155.–
300	140	5032055	160.–
300	160	5032056	165.–
300	180	5032057	170.–
300	200	5032058	175.–
300	220	5032059	180.–
300	240	5032060	185.–
300	260	5032061	190.–
300	280	5032062	195.–
300	300	5032063	200.–
500	60	5032071	175.–
500	80	5032072	180.–
500	100	5032073	185.–
500	120	5032074	190.–
500	140	5032075	195.–
500	160	5032076	200.–
500	180	5032077	205.–
500	200	5032078	210.–
500	220	5032079	215.–
500	240	5032080	220.–
500	260	5032081	225.–
500	280	5032082	230.–
500	300	5032083	235.–
700	60	5032151	210.–
700	80	5032152	215.–
700	100	5032153	220.–
700	120	5032154	225.–
700	140	5032155	230.–
700	160	5032156	235.–
700	180	5032157	240.–
700	200	5032158	245.–
700	220	5032159	250.–
700	240	5032160	255.–
700	260	5032161	260.–
700	280	5032162	265.–
700	300	5032163	270.–

Produktgruppe 8201

Groupe de produit 8201



**Sockelelement FORMFEST®
Typ SEL**

Sockelelemente FORMFEST® dienen als architektonische Gestaltungselemente und schützen den Sockelbereich vor Beschädigungen, Verschmutzungen und Spritzwasser.

Material: Faserbeton
Farbe: hellgrau, leicht wolkig
Oberfläche: glatt
Dämmmaterial: EPS Perimeter

**Plinthe FORMFEST®
Type SEL**


Plinthes FORMFEST® servent d'éléments de design architectural et protègent la zone inférieure des détériorations, des salissures et des éclaboussures d'eau.

Matériau: fibrobéton
Couleur: gris clair, légèrement délavé
Surface: lisse
Matériau isolant: périmètre EPS

Höhe Hauteur H mm	Dicke Epaisseur D mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
900	60	5032171	245.–
900	80	5032172	250.–
900	100	5032173	255.–
900	120	5032174	260.–
900	140	5032175	265.–
900	160	5032176	270.–
900	180	5032177	275.–
900	200	5032178	280.–
900	220	5032179	285.–
900	240	5032180	290.–
900	260	5032181	295.–
900	280	5032182	300.–
900	300	5032183	305.–

Produktgruppe 8201

Groupe de produit 8201



Sockelelement FORMFEST® Typ SES

Sockelelemente FORMFEST® dienen als architektonische Gestaltungselemente und schützen den Sockelbereich vor Beschädigungen, Verschmutzungen und Spritzwasser.

Material: Faserbeton
 Farbe: hellgrau, leicht wolkig
 Oberfläche: glatt
 Dämmmaterial: EPS Perimeter

Plinthe FORMFEST® Type SES


Plinthes FORMFEST® servent d'éléments de design architectural et protègent la zone inférieure des détériorations, des salissures et des éclaboussures d'eau.

Matériau: fibrobéton
 Couleur: gris clair, légèrement délavé
 Surface: lisse
 Matériau isolant: périmètre EPS

Höhe Hauteur H mm	Dicke Epaisseur D mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
300	60	5032251	175.-
300	80	5032252	180.-
300	100	5032253	185.-
300	120	5032254	190.-
300	140	5032255	195.-
300	160	5032256	200.-
300	180	5032257	205.-
300	200	5032258	210.-
300	220	5032259	215.-
300	240	5032260	220.-
300	260	5032261	225.-
300	280	5032262	230.-
300	300	5032263	235.-
500	60	5032271	210.-
500	80	5032272	215.-
500	100	5032273	220.-
500	120	5032274	225.-
500	140	5032275	230.-
500	160	5032276	235.-
500	180	5032277	240.-
500	200	5032278	245.-
500	220	5032279	250.-
500	240	5032280	255.-
500	260	5032281	260.-
500	280	5032282	265.-
500	300	5032283	270.-
700	60	5032351	245.-
700	80	5032352	250.-
700	100	5032353	255.-
700	120	5032354	260.-
700	140	5032355	265.-
700	160	5032356	270.-
700	180	5032357	275.-
700	200	5032358	280.-
700	220	5032359	285.-
700	240	5032360	290.-
700	260	5032361	295.-
700	280	5032362	300.-
700	300	5032363	305.-

Produktgruppe 8201

Groupe de produit 8201



Sockelelement FORMFEST® Typ SES

Sockelelemente FORMFEST® dienen als architektonische Gestaltungselemente und schützen den Sockelbereich vor Beschädigungen, Verschmutzungen und Spritzwasser.

Material: Faserbeton
Farbe: hellgrau, leicht wolkig
Oberfläche: glatt
Dämmmaterial: EPS Perimeter

Plinthe FORMFEST® Type SES

Plinthes FORMFEST® servent d'éléments de design architectural et protègent la zone inférieure des détériorations, des salissures et des éclaboussures d'eau.

Matériau: fibrobéton
Couleur: gris clair, légèrement délavé
Surface: lisse
Matériau isolant: périmètre EPS

Höhe Hauteur H mm	Dicke Epaisseur D mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
900	60	5032371	280.-
900	80	5032372	285.-
900	100	5032373	290.-
900	120	5032374	295.-
900	140	5032375	300.-
900	160	5032376	305.-
900	180	5032377	310.-
900	200	5032378	315.-
900	220	5032379	320.-
900	240	5032380	325.-
900	260	5032381	330.-
900	280	5032382	335.-
900	300	5032383	340.-

Produktgruppe 8201

Groupe de produit 8201

Zuschläge

Suppléments

Seitenabschluss

bei Sockelelementen FORMFEST®

Höhe Hauteur H mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
300	5032461	105.-
500	5032462	115.-
700	5032463	125.-
900	5032464	135.-

Produktgruppe 8291

Fermeture latérale

pour plinthes FORMFEST®

Anschluss

bei Sockelelementen FORMFEST®

Hinweis: für einen Stoss sind 2 Anschlüsse erforderlich, die Fuge ist vor dem Grundputz mit Fugendichtungsband, Rundschnur und Klebdichtstoff MS-Polymer abzudichten




Höhe Hauteur H mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
300	5032451	38.-
500	5032452	48.-
700	5032453	58.-
900	5032454	68.-

Produktgruppe 8291

Raccordement

pour plinthes FORMFEST®

Remarque: 2 raccords sont nécessaires pour un joint; le joint doit être scellé avant l'enduit de base avec du ruban d'étanchéité, du fond de joint torique et du mastic collant à élasticité durable MS-Polymère



Zuschläge

Suppléments

Eckverbindung geklebt

bei Sockelelementen FORMFEST®

Ausführung: 2 Gehrungen inkl. Verklebung
 Hinweis: max. ausführbare Schenkellängen
 ($L_L + L_R$) auf Anfrage

Joint d'angle collé

pour plinthes FORMFEST®

Exécution: 2 onglets avec collage
 Remarque: longueur des faces maxi.
 ($L_L + L_R$) sur demande

Höhe Hauteur H mm	Winkel 90° Equerre 90°		Winkel ≠ 90° Equerre ≠ 90°	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
300	5032491	190.–	5032495	
500	5032492	210.–	5032496	auf Anfrage
700	5032493	230.–	5032497	sur demande
900	5032494	250.–	5032498	

Produktgruppe 8291

Groupe de produit 8291

Gehrung

bei Sockelelementen FORMFEST®

Hinweis: für eine Ecke sind
 2 Gehrungen erforderlich

Onglet

pour plinthes FORMFEST®

Remarque: 2 onglets sont nécessaires
 pour un angle

Höhe Hauteur H mm	Winkel 90° Equerre 90°		Winkel ≠ 90° Equerre ≠ 90°	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
300	5032471	48.–	5032475	
500	5032472	62.–	5032476	auf Anfrage
700	5032473	76.–	5032477	sur demande
900	5032474	90.–	5032478	

Produktgruppe 8291

Groupe de produit 8291

Gehrung mit Anschluss

bei Sockelelementen FORMFEST®

Hinweis: für eine Ecke sind 2 Gehrungen
 mit Anschluss erforderlich, die
 Fuge ist vor dem Grundputz mit
 Fugendichtungsband, Rundschnur
 und Klebdichtstoff MS-Polymer
 abzudichten

Onglet avec raccord




pour plinthes FORMFEST®

Remarque: 2 onglets avec raccord sont
 nécessaires pour un angle, le
 joint doit être scellé avant
 l'enduit de base avec du ruban
 d'étanchéité, du fond de joint
 torique et du mastic collant à
 élasticité durable MS-Polymère

Höhe Hauteur H mm	Winkel 90° Equerre 90°		Winkel ≠ 90° Equerre ≠ 90°	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
300	5032481	95.–	5032485	
500	5032482	105.–	5032486	auf Anfrage
700	5032483	115.–	5032487	sur demande
900	5032484	125.–	5032488	

Produktgruppe 8291

Groupe de produit 8291

**Zuschläge****Suppléments****Deckschicht**

bei Sockelelementen FORMFEST®

Couche de revêtement

pour plinthes FORMFEST®

SW				GW			
Art.-Nr.	Preis/Prix			Art.-Nr.	Preis/Prix		
No art.	CHF/m			No art.	CHF/m		
5731956	24.30			6731956	24.30		

Produktgruppe 8291

Groupe de produit 8291

Zubehör**Accessoires****Lasche für mechanische Befestigung**

bei Sockelelementen SES FORMFEST®

Languette pour fixation mécanique

pour plinthes SES FORMFEST®

Material:	Stahl verzinkt	Matériau:	Acier zingué
		Art.-Nr.	Preis/Prix
		No art.	CHF/Stk.
			CHF/Pce
		5032586	29.70

Produktgruppe 8291

Groupe de produit 8291

**Schraubdübel
SXRL 10 x 80 FUS**

für Stützwinkel

**Cheville de vissage
SXRL 10 x 80 FUS**

pour support

Material:	Stahl verzinkt	Matériau:	Acier zingué
Werkzeugaufnahme:	Ø 13, Torx T40	Raccordement d'outil:	Ø 13, Torx T40
Hinweis:	geeignet für Mauerwerk und Beton	Remarque:	convient pour maçonnerie et béton
Stk./Pkt.		Art.-Nr.	Preis/Prix
Pce/Pqt		No art.	CHF/Stk.
			CHF/Pce
1		5002261	2.40
50			1.42
		5002262	70.60

Produktgruppe 0492

Groupe de produit 0492

**Zubehör****Schraubdübel
SXR 10 x 60 FUS**

für Stützwinkel

Material: Stahl verzinkt
 Werkzeugaufnahme: \odot 13, Torx T40
 Hinweis: geeignet für Beton

Stk./Pkt.
 Pce/Pqt

1
 50

Produktgruppe 0492

Accessoires**Cheville de vissage
SXR 10 x 60 FUS**


pour support

Matériau: Acier zingué
 Raccordement d'outil: \odot 13, Torx T40
 Remarque: convient pour béton

Art.-Nr.	Preis/Prix	Art.-Nr.	Preis/Prix
No art.	CHF/Stk.	No art.	CHF/Pkt.
	CHF/Pce		CHF/Pqt

5002263	2.30	5002264	65.60
	1.32		

Groupe de produit 0492



Fensterbank FORMFEST® Höhe 20 mm

Fensterbänke FORMFEST® dienen als architektonisches Gestaltungselement und als Witterungsschutz bei Fensterbrüstungen.

Material: Faserbeton
Farbe: hellgrau, leicht wolkig
Oberfläche: glatt
Ausführung: mit gefräster Abtropfkante

Tablette de fenêtre FORMFEST®, Hauteur 20 mm

Les tablettes de fenêtre FORMFEST® servent d'élément décoratif architectural et de protection contre les intempéries pour les allèges.

Matériau: fibrobéton
Couleur: gris clair, légèrement délavé
Surface: lisse
Exécution: avec larmier fraisé


Tiefe Profondeur T mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
175	5031051	125.-
200	5031052	127.50
225	5031053	130.-
250	5031054	132.50
275	5031055	135.-
300	5031056	137.50
325	5031057	140.-
350	5031058	142.50
375	5031059	145.-
400	5031060	147.50
425	5031061	150.-
450	5031062	152.50

Produktgruppe 8202

Groupe de produit 8202

Verbindung mittels Fugenblech

Liaison au moyen d'une tôle de jointure



Fensterbank FORMFEST® Höhe 50 mm

Fensterbänke FORMFEST® dienen als architektonisches Gestaltungselement und als Witterungsschutz bei Fensterbrüstungen.

Material: Faserbeton
Farbe: hellgrau, leicht wolkig
Oberfläche: glatt
Dämmmaterial: EPS 15 kg/m³
Ausführung: mit gefräster Abtropfkante

Tablette de fenêtre FORMFEST®, Hauteur 50 mm


Les tablettes de fenêtre FORMFEST® servent d'élément décoratif architectural et de protection contre les intempéries pour les allèges.

Matériau: fibrobéton
Couleur: gris clair, légèrement délavé
Surface: lisse
Matériau d'isolation: EPS 15 kg/m³
Exécution: avec larmier fraisé

Tiefe Profondeur T mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
175	5031071	155.-
200	5031072	157.50
225	5031073	160.-
250	5031074	162.50
275	5031075	165.-
300	5031076	167.50
325	5031077	170.-
350	5031078	172.50
375	5031079	175.-
400	5031080	177.50
425	5031081	180.-
450	5031082	182.50

Produktgruppe 8202

Groupe de produit 8202



Fensterbank FORMFEST® Höhe 90 mm

Fensterbänke FORMFEST® dienen als architektonisches Gestaltungselement und als Witterungsschutz bei Fensterbrüstungen.

Material: Faserbeton
Farbe: hellgrau, leicht wolkig
Oberfläche: glatt
Dämmmaterial: EPS 15 kg/m³
Ausführung: mit gefräster Abtropfkante

Tablette de fenêtre FORMFEST®, Hauteur 90 mm


Les tablettes de fenêtre FORMFEST® servent d'élément décoratif architectural et de protection contre les intempéries pour les allèges.

Matériau: fibrobéton
Couleur: gris clair, légèrement délavé
Surface: lisse
Matériau d'isolation: EPS 15 kg/m³
Exécution: avec larmier fraisé

Tiefe Profondeur T mm	Höhe Hauteur H mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
175	113	5031151	170.–
200	116	5031152	172.50
225	119	5031153	175.–
250	121	5031154	177.50
275	124	5031155	180.–
300	127	5031156	182.50
325	129	5031157	185.–
350	132	5031158	187.50
375	135	5031159	190.–
400	137	5031160	192.50
425	139	5031161	195.–
450	142	5031162	197.50

Produktgruppe 8202

Groupe de produit 8202



Fensterbank FORMFEST® Höhe 120 mm

Fensterbänke FORMFEST® dienen als architektonisches Gestaltungselement und als Witterungsschutz bei Fensterbrüstungen.

Material: Faserbeton
Farbe: hellgrau, leicht wolkig
Oberfläche: glatt
Dämmmaterial: EPS 15 kg/m³
Ausführung: mit gefräster Abtropfkante

Tablette de fenêtre FORMFEST®, Hauteur 120 mm


Les tablettes de fenêtre FORMFEST® servent d'élément décoratif architectural et de protection contre les intempéries pour les allèges.

Matériau: fibrobéton
Couleur: gris clair, légèrement délavé
Surface: lisse
Matériau d'isolation: EPS 15 kg/m³
Exécution: avec larmier fraisé

Tiefe Profondeur T mm	Höhe Hauteur H mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
175	143	5031171	185.–
200	146	5031172	187.50
225	149	5031173	190.–
250	151	5031174	192.50
275	154	5031175	195.–
300	157	5031176	197.50
325	159	5031177	200.–
350	162	5031178	202.50
375	165	5031179	205.–
400	167	5031180	207.50
425	169	5031181	210.–
450	172	5031182	212.50

Produktgruppe 8202

Groupe de produit 8202



Schwelle FORMFEST® Höhe 20 mm

Schwellen FORMFEST® dienen als architektonisches und trittfestes Gestaltungselement und als Witterungsschutz bei Türschwellen.

Material: Faserbeton
Farbe: hellgrau, leicht wolkig
Oberfläche: glatt
Ausführung: ohne Abtropfkante

Seuil FORMFEST® Hauteur 20 mm


Les seuils FORMFEST® résistants au piétinement servent d'élément décoratif architectural et de protection contre les intempéries.

Matériau: fibrobéton
Couleur: gris clair, légèrement délavé
Surface: lisse
Exécution: sans larmier fraisé

Tiefe Profondeur T mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
175	5031251	125.-
200	5031252	127.50
225	5031253	130.-
250	5031254	132.50
275	5031255	135.-
300	5031256	137.50
325	5031257	140.-
350	5031258	142.50
375	5031259	145.-
400	5031260	147.50
425	5031261	150.-
450	5031262	152.50

Produktgruppe 8203

Groupe de produit 8203



Schwelle FORMFEST® Höhe 50 mm

Schwellen FORMFEST® dienen als architektonisches und trittfestes Gestaltungselement und als Witterungsschutz bei Türschwellen.

Material: Faserbeton
Farbe: hellgrau, leicht wolkig
Oberfläche: glatt
Dämmmaterial: EPS Perimeter
Ausführung: ohne Abtropfkante

Seuil FORMFEST® Hauteur 50 mm


Les seuils FORMFEST® résistants au piétinement servent d'élément décoratif architectural et de protection contre les intempéries.

Matériau: fibrobéton
Couleur: gris clair, légèrement délavé
Surface: lisse
Matériau d'isolation: périmètre EPS
Exécution: sans larmier fraisé

Tiefe Profondeur T mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
175	5031271	155.-
200	5031272	157.50
225	5031273	160.-
250	5031274	162.50
275	5031275	165.-
300	5031276	167.50
325	5031277	170.-
350	5031278	172.50
375	5031279	175.-
400	5031280	177.50
425	5031281	180.-
450	5031282	182.50

Produktgruppe 8203

Groupe de produit 8203



Schwelle FORMFEST® Höhe 90 mm

Schwellen FORMFEST® dienen als architektonisches und trittfestes Gestaltungselement und als Witterungsschutz bei Türschwellen.

Material: Faserbeton
Farbe: hellgrau, leicht wolkig
Oberfläche: glatt
Dämmmaterial: EPS Perimeter
Ausführung: ohne Abtropfkante

Seuil FORMFEST® Hauteur 90 mm


Les seuils FORMFEST® résistants au piétinement servent d'élément décoratif architectural et de protection contre les intempéries.

Matériau: fibrobéton
Couleur: gris clair, légèrement délavé
Surface: lisse
Matériau d'isolation: périmètre EPS
Exécution: sans larmier fraisé

Tiefe Profondeur T mm	Höhe Hauteur H mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF / m
175	113	5031351	175.–
200	116	5031352	177.50
225	119	5031353	180.–
250	121	5031354	182.50
275	124	5031355	185.–
300	127	5031356	187.50
325	129	5031357	190.–
350	132	5031358	192.50
375	135	5031359	195.–
400	137	5031360	197.50
425	139	5031361	200.–
450	142	5031362	202.50

Produktgruppe 8203

Groupe de produit 8203



Schwelle FORMFEST® Höhe 120 mm

Schwellen FORMFEST® dienen als architektonisches und trittfestes Gestaltungselement und als Witterungsschutz bei Türschwellen.

Material: Faserbeton
Farbe: hellgrau, leicht wolkig
Oberfläche: glatt
Dämmmaterial: EPS Perimeter
Ausführung: ohne Abtropfkante

Seuil FORMFEST® Hauteur 120 mm


Les seuils FORMFEST® résistants au piétinement servent d'élément décoratif architectural et de protection contre les intempéries.

Matériau: fibrobéton
Couleur: gris clair, légèrement délavé
Surface: lisse
Matériau d'isolation: périmètre EPS
Exécution: sans larmier fraisé

Tiefe Profondeur T mm	Höhe Hauteur H mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF / m
175	143	5031371	195.–
200	146	5031372	197.50
225	149	5031373	200.–
250	151	5031374	202.50
275	154	5031375	205.–
300	157	5031376	207.50
325	159	5031377	210.–
350	162	5031378	212.50
375	165	5031379	215.–
400	167	5031380	217.50
425	169	5031381	220.–
450	172	5031382	222.50

Produktgruppe 8203

Groupe de produit 8203

Zuschläge**Suppléments****Putzbord geklebt**

für Fensterbänke FORMFEST®

Tiefe Breite
Profondeur Largeur
T mm B mm

– 300 15
301 – 450 15
– 300 20
301 – 450 20
– 300 25
301 – 450 25

Produktgruppe 8292


Bord d'enduit collée

pour tablettes de fenêtre FORMFEST®

Art.-Nr. Preis/Prix
No art. CHF/Stk.
CHF/Pce

5031471 **27.50**
5031472 **32.50**
5031476 **30.–**
5031477 **35.–**
5031481 **32.50**
5031482 **37.50**

Groupe de produit 8292

**Seitenabschluss**

bei Fensterbänken FORMFEST®

Tiefe
Profondeur
T mm

– 300
301 – 450

Produktgruppe 8292


Fermeture latérale

pour tablettes de fenêtre FORMFEST®

Art.-Nr. Preis/Prix
No art. CHF/Stk.
CHF/Pce

5031491 **19.50**
5031492 **24.50**

Groupe de produit 8292

**Ausschnitt Ecke**

bei Fensterbänken FORMFEST®

Produktgruppe 8292

Preis gültig bis zu einem Ausschnitt (B x T) von max. 200 x 200 mm

Découpe d'angle


pour tablettes de fenêtre FORMFEST®

Art.-Nr. Preis/Prix
No art. CHF/Stk.
CHF/Pce

5031591 **35.–**

Groupe de produit 8292

Prix valable jusqu'à une découpe (B x T) max. de 200 x 200 mm

**Ausschnitt Pfosten**

bei Fensterbänken FORMFEST®

Produktgruppe 8292

Preis gültig bis zu einem Ausschnitt (B x T) von max. 200 x 200 mm

Découpe pour poteau


pour tablettes de fenêtre FORMFEST®

Art.-Nr. Preis/Prix
No art. CHF/Stk.
CHF/Pce

5031592 **65.–**

Groupe de produit 8292

Prix valable jusqu'à une découpe (B x T) max. de 200 x 200 mm

**Aussparung für Brüstung**

bei Fensterbänken FORMFEST®

Beschreibung
Description

für Brüstung/pour couvertine

Produktgruppe 8292





Evidement pour couvertine

pour tablettes de fenêtre FORMFEST®

Art.-Nr. Preis/Prix
No art. CHF/m

5031461 **17.50**

Groupe de produit 8292

**Zuschläge****Suppléments****Anschluss**

bei Fensterbänken FORMFEST®

Hinweis: für einen Stoss sind 2 Anschlüsse erforderlich, die Fuge ist vor dem Grundputz mit Fugendichtungsband, Rundschnur und Klebdichtstoff MS-Polymer abzudichten

Raccordement

pour tablettes de fenêtre FORMFEST®

Remarque: 2 raccords sont nécessaires pour un joint; le joint doit être scellé avant l'enduit de base avec du ruban d'étanchéité, du fond de joint torique et du mastic collant à élasticité durable MS-Polymère

Tiefe Profondeur T mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
– 300	5031551	38.–
301 – 450	5031552	48.–

Produktgruppe 8292

Groupe de produit 8292

Zwischentiefe ohne Aufbordnung beim Fensteranschluss

Hinweis: Zuschlag zur nächstgrösseren Tiefe

Profondeur intermédiaire sans bordure pour le raccordement à fenêtre

Remarque: supplément sur profondeur immédiatement supérieure

Beschreibung Description	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
	5031451	28.–

Produktgruppe 8292

Groupe de produit 8292

Zwischentiefe mit aufgeklebtem Kunststoff T-Profil

Hinweis: Zuschlag zur nächstgrösseren Tiefe

Profondeur intermédiaire avec profil T en plastique collée

Remarque: supplément sur profondeur immédiatement supérieure

Beschreibung Description	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
	5031452	48.–

Produktgruppe 8292

Groupe de produit 8292

Eckverbindung geklebt

bei Fensterbänken FORMFEST®

Ausführung: 2 Gehrungen inkl. Verklebung
Hinweis: max. ausführbare Schenkellängen ($L_L + L_R$) auf Anfrage

Joint d'angle collé



pour tablettes de fenêtre FORMFEST®

Exécution: 2 onglets avec collage
Remarque: longueur des faces maxi. ($L_L + L_R$) sur demande

Tiefe Profondeur T mm	Winkel 90° Equerre 90°		Winkel ≠ 90° Equerre ≠ 90°	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
– 300	5031581	190.–	5031583	auf Anfrage
301 – 450	5031582	210.–	5031584	sur demande

Produktgruppe 8292

Groupe de produit 8292

**Zuschläge****Suppléments****Gehrung**

bei Fensterbänken FORMFEST®

Hinweis: für eine Ecke sind
2 Gehrungen erforderlichTiefe
Profondeur
T mm– 300
301 – 450

Produktgruppe 8292

Onglet

pour tablettes de fenêtre FORMFEST®

Remarque: 2 onglets sont nécessaires
pour un angle

Winkel 90° Equerre 90°		Winkel ≠ 90° Equerre ≠ 90°	
Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5031561	48.–	5031563	auf Anfrage
5031562	62.–	5031564	sur demande

Groupe de produit 8292

Gehrung mit Anschluss

bei Fensterbänken FORMFEST®

Hinweis: für eine Ecke sind 2 Gehrungen
mit Anschluss erforderlich, die
Fuge ist vor dem Grundputz mit
Fugendichtungsband, Rundschnur
und Klebdichtstoff MS-Polymer
abdichtenTiefe
Profondeur
T mm– 300
301 – 450

Produktgruppe 8292


Onglet avec raccord

pour tablettes de fenêtre FORMFEST®

Remarque: 2 onglets avec raccord sont
nécessaires pour un angle, le
joint doit être scellé avant
l'enduit de base avec du ruban
d'étanchéité, du fond de joint
torique et du mastic collant à
élasticité durable MS-Polymère

Winkel 90° Equerre 90°		Winkel ≠ 90° Equerre ≠ 90°	
Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5031571	95.–	5031573	auf Anfrage
5031572	105.–	5031574	sur demande

Groupe de produit 8292

**Zubehör****Accessoires****Stützwinkel**

für Fensterbänke

Material: Stahl verzinkt

Support

pour tablettes de fenêtres

Matériau: Acier zingué

Ausla- dung Portée A mm	Dämmdicke Épaisseur d'isolation mm	ohne Schraubdübel sans cheville de vissage		mit Schraubdübel für Mauerwerk avec cheville de vissage pour maçonnerie		mit Schraubdübel für Beton avec cheville de vissage pour béton	
		Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/Stk. CHF/Pce
70	80	5002351	13.40	5002451	17.80	5006651	17.60
90	100	5002352	14.30	5002452	18.70	5006652	18.50
110	120	5002353	15.30	5002453	19.70	5006653	19.50
130	140	5002354	16.20	5002454	20.60	5006654	20.40
150	160	5002355	17.10	5002455	21.50	5006655	21.30
170	180	5002356	18.10	5002456	22.50	5006656	22.30
190	200	5002357	19.-	5002457	23.40	5006657	23.20
210	220	5002358	19.90	5002458	24.30	5006658	24.10
230	240	5002359	20.90	5002459	25.30	5006659	25.10
250	260	5002360	21.80	5002460	26.20	5006660	26.-
270	280	5002361	22.70	5002461	27.10	5006661	26.90
290	300	5002362	23.70	5002462	28.10	5006662	27.90

Produktgruppe 0492

Groupe de produit 0492

**Schraubdübel
SXRL 10 x 80 FUS**

für Stützwinkel

Material: Stahl verzinkt
 Werkzeugaufnahme: \odot 13, Torx T40
 Hinweis: geeignet für Mauerwerk
 und Beton

**Cheville de vissage
SXRL 10 x 80 FUS**

pour support

Matériau: Acier zingué
 Raccordement d'outil: \odot 13, Torx T40
 Remarque: convient pour maçonnerie
 et béton

Stk./Pkt. Pce/Pqt	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
1	5002261	2.40	5002262	70.60
50		1.42		

Produktgruppe 0492

Groupe de produit 0492

**Schraubdübel
SXR 10 x 60 FUS**

für Stützwinkel

Material: Stahl verzinkt
 Werkzeugaufnahme: \odot 13, Torx T40
 Hinweis: geeignet für Beton

**Cheville de vissage
SXR 10 x 60 FUS**


pour support

Matériau: Acier zingué
 Raccordement d'outil: \odot 13, Torx T40
 Remarque: convient pour béton

Stk./Pkt. Pce/Pqt	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
1	5002263	2.30	5002264	65.60
50		1.32		

Produktgruppe 0492

Groupe de produit 0492



Brüstungsabdeckung FORMFEST®, Höhe 20 mm

Brüstungsabdeckungen FORMFEST® dienen als architektonisches Gestaltungselement und als Witterungsschutz bei Brüstungen.

Material: Faserbeton
Farbe: hellgrau, leicht wolkig
Oberfläche: glatt
Ausführung: mit gefrästen Abtropfkanten
Hinweis: Gefälle nach aussen

Couvertine FORMFEST® Hauteur 20 mm

Les couvertines FORMFEST® servent d'élément décoratif architectural et protègent les parapets contre les intempéries.

Matériau: fibrobéton
Couleur: gris clair, légèrement délavé
Surface: lisse
Exécution: avec larmiers fraisés
Remarque: pente vers l'extérieur


Tiefe Profondeur T mm	Höhe Hauteur H mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
200	30	5031651	180.-
250	33	5031652	185.-
300	36	5031653	190.-
350	38	5031654	195.-
400	41	5031655	200.-
450	44	5031656	205.-
500	46	5031657	210.-
550	49	5031658	215.-
600	52	5031659	220.-
650	55	5031660	225.-

Produktgruppe 8204

Groupe de produit 8204

Verbindung BA-20 mittels Fugenblech

Liaison BA-20 au moyen d'une tôle de jointure



Brüstungsabdeckung FORMFEST®, Höhe 50 mm

Brüstungsabdeckungen FORMFEST® dienen als architektonisches Gestaltungselement und als Witterungsschutz bei Brüstungen.

Material: Faserbeton
Farbe: hellgrau, leicht wolkig
Oberfläche: glatt
Dämmmaterial: EPS 15 kg/m³
Ausführung: mit gefrästen Abtropfkanten
Hinweis: Gefälle nach aussen

Couvertine FORMFEST® Hauteur 50 mm


Les couvertines FORMFEST® servent d'élément décoratif architectural et protègent les parapets contre les intempéries.

Matériau: fibrobéton
Couleur: gris clair, légèrement délavé
Surface: lisse
Matériau d'isolation: EPS 15 kg/m³
Exécution: avec larmiers fraisés
Remarque: pente vers l'extérieur

Tiefe Profondeur T mm	Höhe Hauteur H mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
200	60	5031671	210.-
250	63	5031672	215.-
300	66	5031673	220.-
350	68	5031674	225.-
400	71	5031675	230.-
450	74	5031676	235.-
500	76	5031677	240.-
550	79	5031678	245.-
600	82	5031679	250.-
650	85	5031680	255.-

Produktgruppe 8204

Groupe de produit 8204



Brüstungsabdeckung FORMFEST®, Höhe 90 mm

Brüstungsabdeckungen FORMFEST® dienen als architektonisches Gestaltungselement und als Witterungsschutz bei Brüstungen.

Material: Faserbeton
Farbe: hellgrau, leicht wolkig
Oberfläche: glatt
Dämmmaterial: EPS 15 kg/m³
Ausführung: mit gefrästen Abtropfkanten
Hinweis: Gefälle nach innen

Couvertine FORMFEST® Hauteur 90 mm

Les couvertines FORMFEST® servent d'élément décoratif architectural et protègent les parapets contre les intempéries.

Matériau: fibrobéton
Couleur: gris clair, légèrement délavé
Surface: lisse
Matériau d'isolation: EPS 15 kg/m³
Exécution: avec larmiers fraisés
Remarque: pente vers l'intérieur


Tiefe Profondeur T mm	Höhe Hauteur H mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
200	80	5031681	225.-
250	77	5031682	230.-
300	74	5031683	235.-
350	72	5031684	240.-
400	69	5031685	245.-
450	66	5031686	250.-
500	64	5031687	255.-
550	61	5031688	260.-
600	59	5031689	265.-
650	56	5031690	270.-

Produktgruppe 8204

Groupe de produit 8204

Zuschläge

Suppléments



Putzbord geklebt

bei Brüstungsabdeckungen FORMFEST®


Bord d'enduit collée

pour couvertines FORMFEST®

Tiefe Profondeur T mm	Breite Largeur B mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
- 300	15	5031751	37.50
301 - 500	15	5031752	42.50
501 - 650	15	5031753	47.50
- 300	20	5031756	40.-
301 - 500	20	5031754	45.-
501 - 650	20	5031758	50.-
- 300	25	5031761	42.50
301 - 500	25	5031762	47.50
501 - 650	25	5031763	52.50

Produktgruppe 8291

Groupe de produit 8291



Seitenabschluss

bei Brüstungsabdeckungen FORMFEST®





Fermeture latérale

pour couvertines FORMFEST®

Tiefe Profondeur T mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
- 300	5031781	35.-
301 - 500	5031782	40.-
501 - 650	5031783	45.-

Produktgruppe 8291

Groupe de produit 8291



Zuschläge

Ausschnitt Ecke

bei Brüstungsabdeckungen FORMFEST®

Produktgruppe 8291

Preis gültig bis zu einem Ausschnitt (B x T) von max. 200 x 200 mm

Suppléments

Découpe d'angle

pour couvertines FORMFEST®

Groupe de produit 8291

Prix valable jusqu'à une découpe (B x T) max. de 200 x 200 mm

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5031791	35.–

Ausschnitt Pfosten

bei Brüstungsabdeckungen FORMFEST®

Produktgruppe 8291

Preis gültig bis zu einem Ausschnitt (B x T) von max. 200 x 200 mm

Découpe pour poteau

pour couvertines FORMFEST®

Groupe de produit 8291

Prix valable jusqu'à une découpe (B x T) max. de 200 x 200 mm

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5031792	65.–

Anschluss

bei Brüstungsabdeckungen FORMFEST®

Hinweis: für einen Stoss sind 2 Anschlüsse erforderlich, die Fuge ist vor dem Grundputz mit Fugendichtungsband, Rundschnur und Klebdichtstoff MS-Polymer abzudichten

Raccordement

pour couvertines FORMFEST®

Remarque: 2 raccords sont nécessaires pour un joint; le joint doit être scellé avant l'enduit de base avec du ruban d'étanchéité, du fond de joint torique et du mastic collant à élasticité durable MS-Polymère

Tiefe Profondeur T mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
– 300	5031771	38.–
301 – 500	5031772	48.–
501 – 650	5031773	58.–

Produktgruppe 8291

Groupe de produit 8291

Eckverbindung geklebt

bei Brüstungsabdeckungen FORMFEST®

Ausführung: 2 Gehrungen inkl. Verklebung
Hinweis: max. ausführbare Schenkellängen ($L_L + L_R$) auf Anfrage

Joint d'angle collé



pour couvertines FORMFEST®

Exécution: 2 onglets avec collage
Remarque: longueur des faces maxi. ($L_L + L_R$) sur demande

Tiefe Profondeur T mm	Winkel 90° Equerre 90°		Winkel ≠ 90° Equerre ≠ 90°	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
– 300	5031871	190.–	5031874	auf Anfrage sur demande
301 – 500	5031872	210.–	5031875	
501 – 650	5031873	230.–	5031876	

Produktgruppe 8291

Groupe de produit 8291



Zuschläge

Suppléments

Gehrung

bei Brüstungsabdeckungen FORMFEST®

Hinweis: für eine Ecke sind
2 Gehrungen erforderlich

Onglet

pour couvertines FORMFEST®

Remarque: 2 onglets sont nécessaires
pour un angle

Tiefe Profondeur T mm	Winkel 90° Equerre 90°		Winkel ≠ 90° Equerre ≠ 90°	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
– 300	5031851	48.–	5031854	auf Anfrage sur demande
301 – 500	5031852	62.–	5031855	
501 – 650	5031853	76.–	5031856	

Produktgruppe 8291

Groupe de produit 8291

Gehrung mit Anschluss

bei Brüstungsabdeckungen FORMFEST®

Hinweis: für eine Ecke sind 2 Gehrungen
mit Anschluss erforderlich, die
Fuge ist vor dem Grundputz mit
Fugendichtungsband, Rundschnur
und Klebdichtstoff MS-Polymer
abzudichten

Onglet avec raccord


pour couvertines FORMFEST®

Remarque: 2 onglets avec raccord sont
nécessaires pour un angle, le
joint doit être scellé avant
l'enduit de base avec du ruban
d'étanchéité, du fond de joint
torique et du mastic collant à
élasticité durable MS-Polymère

Tiefe Profondeur T mm	Winkel 90° Equerre 90°		Winkel ≠ 90° Equerre ≠ 90°	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
– 300	5031861	95.–	5031854	auf Anfrage sur demande
301 – 500	5031862	105.–	5031865	
501 – 650	5031863	115.–	5031866	

Produktgruppe 8291

Groupe de produit 8291



Fenstereinfassung ohne Falz FORMFEST®

Fenstereinfassungen FORMFEST® dienen als architektonische Gestaltungselemente. Sie eignen sich bei mauerwerksbündigem Einbau der Fenster.

Material: Faserbeton
Farbe: hellgrau, leicht wolkig
Oberfläche: glatt
Dämmmaterial: EPS 15 kg/m³
Ausführung: mit Schrägschnitt für Fensterbank, ohne Ausklinkung für Hohlsturzelement

Cadre de fenêtre sans charnière FORMFEST®

Les cadres de fenêtres FORMFEST® servent d'élément décoratif architectural. Ils conviennent pour la pose des fenêtres à fleur de la maçonnerie.


Matériau: fibrobéton
Couleur: gris clair, légèrement délavé
Surface: lisse
Matériau isolant: EPS 15 kg/m³
Exécution: avec coupe en biseau pour tablette de fenêtre, sans encoche pour élément de linteau creux

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
---------------------	---------------------

5031951	auf Anfrage sur demande
---------	----------------------------

Produktgruppe 8205

Groupe de produit 8205



Mittelpfosten ohne Falz FORMFEST®

Ausführung: gefertigt aus 2 Fenstereinfassungen GOFD
Hinweis: Stossnaht ist sichtbar

Élément de meneau sans battue FORMFEST®


Exécution: confectionne avec 2 pce cadres de fenêtre GOFD
Remarque: joint apparent

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
---------------------	---------------------

5031956	auf Anfrage sur demande
---------	----------------------------

Produktgruppe 8206

Groupe de produit 8206



Hohlsturzelement ohne Falz FORMFEST®

Hinweis: ohne Beschichtung in der Storennische

Élément de linteau creux sans battue FORMFEST®

Remarque: emplacement store non revêtu

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
---------------------	---------------------


5031961	auf Anfrage sur demande
---------	----------------------------

Produktgruppe 8207

Groupe de produit 8207

Zuschläge

Suppléments



Nut für versenkte Storenführungsschiene

bei Fenstereinfassungen FORMFEST®

Rainure pour rail de guidage de store escamotable




pour cadres de fenêtres FORMFEST®

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
---------------------	---------------------

5031966	auf Anfrage sur demande
---------	----------------------------

Produktgruppe 8291

Groupe de produit 8291



SW
(EPS weiss)

GW
(EPS weiss)

Zuschläge

Suppléments

Aufdoppelung

bei Hohlsturzelementen FORMFEST®

Double épaisseur

pour éléments de linteau creux FORMFEST®

Aufdoppelung oben Double épaisseur en haut		Aufdoppelung seitlich und oben Double épaisseur latéralement et en haut	
Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
5031971	auf Anfrage sur demande	5031972	auf Anfrage sur demande

Produktgruppe 8291

Groupe de produit 8291

Deckschicht

bei Fenstereinfassungen und
Hohlsturzelementen FORMFEST®


Couche de revêtement

pour cadres de fenêtres et éléments de
linteau creux FORMFEST®

Beschreibung Description	SW		GW	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
bei Fenstereinfassungen FORMFEST® pour cadres de fenêtres FORMFEST®	5731951	auf Anfrage sur demande	6731951	auf Anfrage sur demande
bei Hohlsturzelementen FORMFEST® pour éléments de linteau creux FORMFEST®	5731952	auf Anfrage sur demande	6731952	auf Anfrage sur demande

Produktgruppe 8291

Groupe de produit 8291

**Gurtelement FORMFEST®**

Gurtelemente FORMFEST® dienen als architektonische Gestaltungselemente.

Material: Faserbeton
 Farbe: hellgrau, leicht wolkig
 Oberfläche: glatt
 Dämmmaterial: EPS 15 kg/m³

Elément de moulure FORMFEST®

Les éléments de moulures FORMFEST® servent d'élément décoratif architectural.

Matériau: fibrobéton
 Couleur: gris clair, légèrement délavé
 Surface: lisse
 Matériau d'isolation: EPS 15 kg/m³

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
5032551	auf Anfrage sur demande

Produktgruppe 8208

Groupe de produit 8208

Zuschläge**Suppléments****Anschluss**

bei Gurtelementen FORMFEST®

Hinweis: für einen Stoss sind 2 Anschlüsse erforderlich, die Fuge ist vor dem Grundputz mit Fugendichtungsband, Rundschnur und Klebdichtstoff MS-Polymer abzudichten

Raccordement

pour éléments de moulure FORMFEST®

Remarque: 2 raccords sont nécessaires pour un joint; le joint doit être scellé avant l'enduit de base avec du ruban d'étanchéité, du fond de joint torique et du mastic collant à élasticité durable MS-Polymère

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5032561	auf Anfrage sur demande

Produktgruppe 8291

Groupe de produit 8291

Seitenabschluss

bei Gurtelementen FORMFEST®



Fermeture latérale




pour éléments de moulure FORMFEST®

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5032566	auf Anfrage sur demande

Produktgruppe 8291

Groupe de produit 8291



**Zuschläge****Suppléments****Gehrung**

bei Gurtelelementen FORMFEST®

Hinweis: für eine Ecke sind
2 Gehrungen erforderlich**Onglet**

pour éléments de moulure FORMFEST®

Remarque: 2 onglets sont nécessaires
pour un angle

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5032571	auf Anfrage sur demande

Produktgruppe 8291

Groupe de produit 8291

Gehrung mit Anschluss

bei Gurtelelementen FORMFEST®

Hinweis: für eine Ecke sind 2 Gehrungen
mit Anschluss erforderlich**Onglet avec raccord**

pour éléments de moulure FORMFEST®

Remarque: 2 onglets sont nécessaires
pour un angle

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5032572	auf Anfrage sur demande

Produktgruppe 8291

Groupe de produit 8291

Eckverbindung geklebt

bei Gurtelelementen FORMFEST®

Ausführung: 2 Gehrungen inkl. Verklebung
Hinweis: max. ausführbare Schenkellängen
($L_L + L_R$) auf Anfrage**Joint d'angle collé**

pour éléments de moulure FORMFEST®

Exécution: 2 onglets avec collage
Remarque: longueur des faces maxi.
($L_L + L_R$) sur demande

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5032573	auf Anfrage sur demande

Produktgruppe 8291

Groupe de produit 8291



Zubehör

Accessoires

Reparaturspachtel
FORMFEST®Mastic de réparation
FORMFEST®

Inhalt:	200 g	Contenu:	200 g
		Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
		5032581	19.–

Produktgruppe 8291

Groupe de produit 8291



Schraubdübel TermoZ CS II 8

Cheville de vissage
TermoZ CS II 8

Material:	Stahl verzinkt/Kunststoff	Matériau:	Acier zingué/Plastique
Tellerdurchmesser:	60 mm	Diamètre de disque:	60 mm
Werkzeugaufnahme:	Torx T30	Raccordement d'outil:	Torx T30

Länge Longueur mm	Nutzlänge Longueur utile mm	Stk./Pkt. Pce/Pqt	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
115	90	100	5021051	58.30
135	110	100	5021052	63.60
155	130	100	5021053	68.90
175	150	100	5021054	74.20
195	170	100	5021055	79.50
215	190	100	5021056	95.40
235	210	100	5021057	111.30
255	230	100	5021058	143.10
275	250	100	5021059	174.90
295	270	100	5021060	206.70
315	290	100	5021061	238.50
335	310	100	5021062	270.30
355	330	100	5021063	302.10

Produktgruppe 1114

Groupe de produit 1114



Klebdichtstoff MS-Polymer

Mastic collant à élasticité
durable MS-Polymère

Einkomponenten MS-Polymer für dynamische Verklebungen sowie Fugen und Abdichtungen bei Faserbetonelementen FORMFEST® und anderen Bauteilen.

MS monocomposant polymère pour collages dynamiques ainsi que rainures et étanchéités pour éléments en fibrobéton FORMFEST® et autres composants.

Farbe:	lichtgrau	Couleur:	gris clair
Inhalt:	290 ml	Contenu:	290 ml
Stk./Pkt. Pce/Pqt		Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
1		5000571	20.70
12			16.08
		5000572	192.90

Produktgruppe 0092

Groupe de produit 0092

Zubehör

Accessoires



Klebdichtstoff ST-Polymer

Einkomponenten ST-Polymer für dynamische Verklebungen von Dosteba Elementen und anderen Bauteilen.

Farbe: lichtgrau
Inhalt: 290 ml

Stk./Pkt.

1
12

Produktgruppe 0092

Mastic collant à élasticité durable ST-Polymère

ST-Polymère monocomposant pour collages dynamiques ainsi d'éléments Dosteba et autres composants.

Couleur: gris clair
Contenu: 290 ml

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
5000585	21.90 17.-	5000586	204.-

Groupe de produit 0092



Fugendichtband Hanno BG1

Farbe: hellgrau
Eigenschaft: einseitig selbstklebend
vorkomprimiert, UV-beständig
Schlagregendichtheit: ≥ 600 Pa

Breite Largeur mm	Einsatz- bereich Plage d'utilisation mm	Länge Longueur m	Stk./Pkt. Pce/Pqt
15	2 – 4	10	1
15	2 – 4	10	20
20	2 – 4	10	1
20	2 – 4	10	15
15	3 – 7	7.5	1
15	3 – 7	7.5	20
20	3 – 7	7.5	1
20	3 – 7	7.5	15
15	5 – 10	5	1
15	5 – 10	5	20
20	5 – 10	5	1
20	5 – 10	5	15
20	8 – 15	3	1
20	8 – 15	3	15

Produktgruppe 0092

Bande de joint d'étanchéité Hanno BG1

Couleur: gris clair
Propriété: autocollante d'un côté
précomprimée, résistant aux UV
Étanchéité à la pluie battante: ≥ 600 Pa

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
5001293	24.70 20.10	5001294	402.-
5001393	32.- 26.14	5001394	392.-
5001298	23.70 19.35	5001299	387.-
5001398	30.70 25.-	5001399	375.-
5001493	22.40 18.25	5001494	365.-
5001498	29.10 23.74	5001499	356.-
5001483	28.- 22.80	5001484	342.-

Groupe de produit 0092



Zubehör

Accessoires

Fugendichtband Hanno BG2

Bande de joint d'étanchéité
Hanno BG2

Farbe: grau				Couleur: gris			
Eigenschaft: einseitig selbstklebend vorkomprimiert				Propriété: autocollante d'un côté précomprimée			
Schlagregendichtheit: ≥ 300 Pa				Étanchéité à la pluie battante: ≥ 300 Pa			
Breite Largeur mm	Einsatz- bereich Plage d'utilisation mm	Länge Longueur m	Stk./Pkt. Pce/Pqt	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
15	2 – 4	12	1	5001291	22.–		
15	2 – 4	12	20		17.90	5001292	358.–
20	2 – 4	12	1	5001391	28.40		
20	2 – 4	12	15		23.14	5001392	347.–
15	3 – 7	6	1	5001296	13.80		
15	3 – 7	6	20		11.25	5001297	225.–
20	3 – 7	6	1	5001396	17.80		
20	3 – 7	6	15		14.47	5001397	217.–
15	5 – 9	5	1	5001491	16.–		
15	5 – 9	5	20		13.05	5001492	261.–
20	5 – 9	5	1	5001496	20.80		
20	5 – 9	5	15		16.94	5001497	254.–
20	8 – 15	4	1	5001481	26.30		
20	8 – 15	4	15		21.47	5001482	322.–

Produktgruppe 0092

Groupe de produit 0092

Verkaufs- und Lieferbedingungen

Technische Beratungen

Mündliche technische Beratungen sind unverbindlich und es wird keine Haftung für deren Tauglichkeit übernommen.

Angebote

Angebotspreise basieren auf den angefragten Mengen und Grössen. Sie haben ohne anders lautende Angaben drei Monate Gültigkeit. Preisänderungen, verursacht durch Änderung der Mengen oder Grössen, bleiben vorbehalten.

Preise

Preise verstehen sich exkl. MWST, verpackt auf Paletten, ab Dosteba. Preisänderungen in der Preisliste bleiben jederzeit vorbehalten und erfordern keine Voranzeige.

Form- und Programmierkosten

Form- und Programmierkosten, welche für die objektbezogene Herstellung von GFB-Elementen anfallen, werden netto verrechnet. Nach bezahlter Rechnung sind die Formen Eigentum des Bestellers. Der Besteller kann die Formen nach Rücksprache auf eigene Kosten abholen, ansonsten werden diese drei Monate nach der letzten Auslieferung ohne Rücksprache entsorgt. Abgeholte Formen werden nicht mehr zurückgenommen.

Bearbeitungszuschlag

Bei einem Nettowarenwert kleiner als CHF 250.– wird ein Bearbeitungszuschlag von CHF 75.– verrechnet.

Massaufnahmen

Bei Massaufnahmen unter einem Warenwert von CHF 500.– werden zusätzlich pro Auftrag pauschal CHF 100.– in Rechnung gestellt. Eine verantwortliche Person des Bestellers muss während der Massaufnahme anwesend sein. Vorgängige Abklärungen sowie die Zugänglichkeit auf der Baustelle sind Aufgabe des Bestellers. Massauszüge ab Plänen müssen auf Verlangen vom Besteller unterzeichnet werden. Mündlich abgemachte Angaben sind unverbindlich und bedürfen einer schriftlichen Bestätigung. Anpassarbeiten beim Versetzen müssen toleriert werden und gehen zu Lasten des Bestellers.

Auftragsbestätigungen

Auftragsbestätigungen werden per Fax oder E-Mail verschickt. Sie gelten als verbindlich, wenn innert 24 Stunden nach Erhalt keine Rückmeldung erfolgt. Auf Verlangen müssen diese vom Besteller unterzeichnet an die Dosteba zurückgesandt werden.

Liefertermine

Der vorraussichtliche Liefertermin wird in der Auftragsbestätigung als unverbindlicher Richtwert angegeben. Höhere Gewalt wie z.B. Waren- oder Rohstoffmangel, Ausfall von Maschinen usw. bleiben vorbehalten. Bauseits anfallende Kosten wie Wartezeit, Gerüstkosten usw. dürfen der Dosteba nicht verrechnet werden.

Transportkosten und Transportrisiko

Die Transportkosten sowie das Transportrisiko gehen zu Lasten des Bestellers. Transporte mit Lieferwagen oder LKW werden nach Dosteba-Ansätzen verrechnet. Treibstoff- und Stauzuschläge werden monatlich festgelegt.

Transport mit Lieferwagen oder LKW (Mindesttransportansatz)	
Deutschschweiz	CHF/Lieferung 130.–
Westschweiz	CHF/Lieferung 175.–
Tessin	CHF/Lieferung 185.–
Graubünden	CHF/Lieferung 185.–
Oberwallis	CHF/Lieferung 185.–
Liechtenstein	CHF/Lieferung 175.–

Transport mit Post oder Paketdienst	
Porto Paketdienst:	auf Anfrage
Zuschlag Expressendung:	CHF/Paket 35.–

Verpackungskosten

Nicht ausgetauschte Paletten werden nach folgenden Ansätzen verrechnet:	
Euro-Palette:	CHF/Stk. 28.–
Dosteba-Palette:	CHF/Stk. 24.–
Pakete:	CHF/Stk. 9.–

Für einen kostenlosen Rücktransport müssen mindestens zehn Paletten pro Anfahrt bereitgestellt werden. Abgeholte Paletten werden nach folgenden Ansätzen vergütet:

Euro- und Dosteba-Palette:	CHF/Stk. 14.–
----------------------------	---------------

Zurückgebrachte Paletten werden nach folgenden Ansätzen vergütet:

Euro- und Dosteba-Palette:	CHF/Stk. 18.–
----------------------------	---------------

Warenannahme

Der Warenempfänger ist verantwortlich für die Zugänglichkeit der Baustelle und das Abladen der Ware. Mit Unterzeichnung der Lieferscheinkopie bestätigt er, dass alle bestellten Waren ausgeliefert bzw. abgeladen worden sind und keine ersichtlichen Beschädigungen vorliegen.

Fakturen

Fakturen werden per Mail versendet. Für Rechnungen per Post wird ein Unkostenbeitrag von CHF 3.– erhoben. Diese sind innert 30 Tagen netto ab Ausstellungsdatum zu begleichen.

Änderungen und Annullierungen

Änderungen und Annullierungen können nur bis vor Fabrikationsbeginn ohne Kostenfolge berücksichtigt werden. Aufgelaufene Kosten werden bei laufenden oder bereits fertig erstellten Aufträgen, zuzüglich allfälliger Entsorgungskosten, verrechnet.

Produktmängel und Reklamationen

Produkte mit Mängeln dürfen nicht montiert oder verarbeitet werden. Dosteba leistet Ersatz oder Nachbesserung für Mängel, die innerhalb von zehn Arbeitstagen nach Auslieferung und jedenfalls vor Montage gerügt wurden. Anpassungs- und Ausgleichsarbeiten, die bei der Montage vorgenommen werden müssen, gelten nicht als Produktmängel. Mängelrügen bei verarbeiteten Elementen werden nur im Rahmen der Garantieklausel anerkannt, sofern sie nicht durch seriöse Prüfung bereits vor der Montage bzw. Verarbeitung feststellbar gewesen wären.

Retouren

Retouren sind nur in Ausnahmefällen möglich. Die Transportkosten gehen zu Lasten des Bestellers. Die Höhe der Vergütung wird im Werk festgestellt und richtet sich nach der Wiederverwendbarkeit der Produkte. Für die Warenkontrolle und Wiedereinlagerung werden mindestens CHF 50.– verrechnet. Entsorgungskosten werden nach Aufwand erhoben und dem Besteller verrechnet.

Garantie für Elemente

Dosteba leistet auf die von ihr konstruierten und gefertigten Elemente fünf Jahre Garantie für technische Tauglichkeit und Witterungsbeständigkeit, sofern nach der Auslieferung keine Änderungen angebracht und sie gemäss den Herstellervorschriften verarbeitet wurden. Diese Garantie umfasst das Recht auf Nachbesserung oder einer Ersatzlieferung. Eine weitergehende Gewährleistung übernimmt die Dosteba nur, sofern diese schriftlich festgehalten ist. Die Garantiefrist beginnt mit dem Rechnungsdatum an den Besteller.

Garantie für Geräte und Werkzeuge

Die Garantiezeit beginnt mit dem Verkaufsdatum des Gerätes an den Endverbraucher. Die Garantie erstreckt sich nur auf Mängel, die auf Material- und/oder Herstellungsfehler sowie auf die Nichterfüllung zugesicherter Eigenschaften zurückzuführen sind. Bei Geltendmachung eines Garantieanspruches ist die Originalrechnung mit Rechnungsdatum beizufügen. Der Transport des fehlerhaften Produktes erfolgt auf eigenes Risiko und auf eigene Kosten. Es besteht kein Recht oder Anspruch auf einen Ersatz. Ansonsten gelten die Garantieleistungen des jeweiligen Herstellers.

Gültigkeit

Alle Angaben entsprechen bei Drucklegung dem Stand der Technik. Gewährleistung bzw. eine Rechtspflicht für den Anwendungsfall kann daraus nicht abgeleitet werden, da Ausführungs- und Arbeitsbedingungen ausserhalb unserer Kontrolle stehen. Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben generell vorbehalten. Vorliegende Bedingungen treten bei Auftragserteilung in Kraft. Änderungen bedürfen der schriftlichen Form.

Gerichtsstand

Gerichtsstand: 8180 Bülach, Schweiz.

Dosteba AG, 01.01.2023

Conditions générales de vente et de livraison

Conseils techniques

Les conseils techniques oraux sont sans engagement et aucune responsabilité n'est assumée pour leur pertinence.

Offres

Les prix offerts sont basés sur les quantités et tailles demandées. Sauf indications contraires, ils sont valables trois mois. Un changement de prix est possible en cas de modification des quantités ou tailles.

Prix

Les prix s'entendent TVA non comprise pour la marchandise emballée sur palettes départ usine Dosteba. Des modifications de prix du catalogue actuel sont possibles sans préavis nécessaire pour leur application.

Frais de moule et de programmation

Les frais de moule et de programmation nécessaires à la fabrication d'éléments GFB particuliers sont facturés. Une fois la facture réglée, les moules sont propriété du client. Le client peut, après entente, enlever les moules à ses frais, dans le cas contraire, ces trois mois après la dernière livraison sont éliminés sans consultation. Les moules enlevés ne sont plus repris.

Forfait pour frais de dossier

Un supplément pour frais administratifs de 75.– CHF sera facturé si la valeur nette des marchandises est inférieure à 250.– CHF.

Prises de dimensions

Pour les prises de dimensions inférieures à une valeur marchande de CHF 500.– nous facturons en outre un forfait par commande de CHF 100.–. Une personne responsable du client doit être présente pendant la prise de mesures. Les clarifications nécessaires et préalables ainsi que l'accessibilité sur le chantier incombent au commettant. Sur demande, les métrés issus des plans devront être signés par le commettant. Les données convenues oralement sur le chantier sont sans engagement et sont à confirmer par écrit. Des travaux d'adaptation lors de la pose doivent être tolérés et sont à la charge du commettant.

Confirmations de commande

Les confirmations de commande sont envoyées par fax ou e-mail. Elles sont réputées correctes si aucun retour ou commentaire n'a lieu dans les 24 heures qui suivent. Sur demande, le commettant doit les renvoyer dûment signées à Dosteba.

Délais de livraison

La date de livraison approximative prévue indiquée dans la confirmation de commande n'est pas ferme. Les cas de force majeure comme par ex. pénurie de marchandises ou de matières premières, etc., sont réservés. Les frais incombant au commettant tels que temps d'attente, frais d'échafaudage, etc, ne sauraient être facturés à Dosteba.

Frais de transport et risque de transport

Les frais de transport ainsi que le risque de transport sont à la charge du commettant. Les transports par véhicule de livraison ou camion sont facturés selon les tarifs Dosteba. Les suppléments carburant et embouteillage sont fixés mensuellement.

Transport par véhicule de livraison ou camions

(Frais de transport minimum)

Suisse alémanique:	CHF/livraison	130.–
Suisse romande	CHF/livraison	175.–
Tessin	CHF/livraison	185.–
Grisons	CHF/livraison	185.–
Haut-Valais	CHF/livraison	185.–
Principauté de liechtenstein:	CHF/livraison	175.–

Transport par la poste ou service en paquet

Frais de port service en paquet:	sur demande	
Supplément pour expédition exprès:	CHF/paquet	35.–

Frais d'emballage

Les palettes non remplacées sont facturées aux tarifs suivants:

Palette Euro:	CHF/pce.	28.–
Palette Dosteba:	CHF/pce.	24.–
Paquets:	CHF/pce.	9.–

Pour un transport de retour gratuit il faut prévoir la mise à disposition de dix palettes au minimum par trajet. Les palettes renvoyées sont créditées aux tarifs suivants:

Palette Euro et Palettes Dosteba:	CHF/pce.	14.–
Les palettes renvoyées sont créditées aux tarifs suivants:		
Palette Euro et Palettes Dosteba:	CHF/pce.	18.–

Réception de la marchandise

Le consignataire est responsable de l'accessibilité du chantier et du déchargement de la marchandise. En signant la copie du bulletin de livraison il confirme que toute la marchandise commandée a été livrée et/ou déchargée exempte de dommages visibles.

Factures

Les factures sont envoyées par e-mail. Pour les factures envoyées par la poste, une participation aux frais de CHF 3.– sera facturée. Celles-ci doivent être réglées dans les 30 jours nets suivant la date de facturation.

Modifications et annulations

Les modifications et annulations ne peuvent être prises en compte que jusqu'au début de la fabrication sans conséquences financières. Les coûts cumulés engendrés pour les commandes en cours d'exécution/de production ou déjà produites sont facturés y compris les coûts éventuels d'élimination.

Vices de produit et réclamations

Les produits défectueux ne peuvent pas être montés ni transformés. Dosteba procède au remplacement ou à la réparation des vices et dommages qui ont été déclarés avant la fixation/le montage et dans un délai de 10 jours suivant la livraison. Les travaux d'adaptation et d'égénéralisation auxquels il faut procéder pendant le montage ne sont pas considérés comme vices de produit. Les réclamations concernant les éléments déjà montés/transférés ne sont reconnues que dans le cadre de la clause de garantie et pour autant que les défauts n'étaient pas détectables par un examen sérieux avant la transformation/le montage.

Renvoi de marchandises

Le renvoi de marchandises n'est possible qu'exceptionnellement. Les frais de transport sont à la charge du client. Le montant de l'indemnisation pour les produits renvoyés est déterminé par notre centrale et dépend de la réutilisabilité des produits. Une somme de CHF 50.– minimum sera facturée pour les frais de contrôle de la marchandise et les frais de remise en stock. Les coûts d'élimination sont calculés au coût effectif et facturés au client.

Garantie pour les éléments

Dosteba donne une garantie de cinq ans sur les aptitudes techniques et la résistance aux intempéries des éléments de sa construction et fabrication propre. Cette garantie s'applique à condition que ces éléments n'aient subi aucune modification/transformation après la livraison et à condition également qu'ils aient été posés conformément à la réglementation, aux normes de sécurité et aux indications techniques de pose du fabricant. Cette garantie englobe le droit à la retouche ou au remplacement. Dosteba n'accepte une extension de la garantie que si celle-ci est fixée par écrit. Le délai de garantie court dès la date de facturation.

Garantie pour appareils et outils

Le délai de garantie commence à courir à compter de la date de vente de l'appareil à l'utilisateur final. La garantie s'étend seulement aux défauts imputables à des vices de matériau et/ou de fabrication ainsi qu'au non-respect de propriétés garanties. En cas de revendication de droits relevant de la garantie, la facture originale de vente à l'utilisateur final dûment datée doit être fournie. Le transport du produit défectueux s'opère aux propres risques et périls et aux propres frais de l'utilisateur. On ne peut faire valoir aucun droit ni prétention à un échange de produit. Pour le reste, les prestations de garantie du constructeur concerné s'appliquent.

Validité

Toutes les données/informations correspondent à l'état de la technique actuelle lors de l'impression. Une garantie ou obligation juridique ne peut en être déduite pour un cas d'application, les conditions de travail et d'exécution étant soustraites à notre contrôle. Les modifications et perfectionnements sont généralement sous-réserve. Les présentes conditions entrent en vigueur avec la passation de commande. D'éventuelles modifications doivent être fixées par écrit.

For et lieu d'exécution

For et lieu d'exécution: 8180 Bülach, Suisse.

Dosteba AG, 01.01.2023

Dosteba AG

Länggenstrasse 27
CH-8184 Bachenbülach

Telefon: +41 43 277 66 00
Fax: +41 43 277 66 11
E-Mail: dosteba@dosteba.ch
Internet: www.dosteba.ch