







# Dosteba

Preisliste CH  
Catalogue de prix CH  
FORMFEST®

2024

*Elemente sind  
Les éléments sont  
unsere Stärke  
notre point fort*

<b>Sockelelemente</b>	<b>Plinthes</b>		<b>1</b>
<b>Fensterbänke und Schwellen</b>	<b>Tablettes de fenêtre et seuils</b>		<b>2</b>
<b>Brüstungsabdeckungen</b>	<b>Couvertines</b>		<b>3</b>
<b>Fenstereinfassungen</b>	<b>Cadres de fenêtre</b>		<b>4</b>
<b>Gurtelemente</b>	<b>Éléments de moulure</b>		<b>5</b>
<b>Zubehör</b>	<b>Accessoires</b>		<b>6</b>
			<b>7</b>
			<b>8</b>
			<b>9</b>
			<b>10</b>
			<b>11</b>
			<b>12</b>

## Wer ist Dosteba?

### Dosteba ist ein Familienunternehmen

Die Dosteba AG ist ein Schweizer Familienunternehmen und hat sich auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von wärmebrückenarmen Fassaden- und Montageelementen für gedämmte Fassaden spezialisiert.

Geschichtliche Entwicklung:

- 1979 Ulrich Maag beginnt mit der Elementproduktion für Wärmedämmsysteme unter dem Namen «Gebrüder Maag» an der Zürichstrasse 24 in Bachenbülach.
- 1989 Gründung der Dosteba AG. Die Firma «Gebrüder Maag» wird gleichzeitig aufgelöst.
- 1993 Der Produktionsstandort wechselt von der Zürichstrasse 24 an die Zürichstrasse 22.
- 1995 Bezug der eigenen Räumlichkeiten im Industriequartier Bachenbülach.
- 1999 Erweiterung der Produktions- und Lagerfläche.
- 2002 Eröffnung eines Auslieferungslagers in Deutschland.
- 2004 Stefan Maag übernimmt die Geschäftsleitung.
- 2010 Gründung der Dosteba GmbH in Deutschland.
- 2011 Erweiterung der Produktions- und Lagerfläche.
- 2013 Bezug der neuen Büroräumlichkeiten in Bachenbülach.
- 2023 Übernahme der Produktion von FORMFEST®.

### Kundennähe und Praxiserfahrung

Der enge Kontakt zu Architekten, Ingenieuren, Systemhaltern und Handwerkern gewährleistet, dass unsere Produkte den Bedürfnissen der Kunden entsprechen. Ist der Kunde zufrieden, sind wir es auch.

### Innovation und Qualität

Die ständigen Weiter- und Neuentwicklungen der Dosteba Produkte garantieren, dass diese immer dem neuesten Stand der Technik entsprechen. Regelmässige interne Prüfungen und Kontrollen garantieren eine einwandfreie Qualität. Prüfungen an Fachhochschulen oder Prüfinstituten geben den Kunden die Sicherheit, dass sie die richtige Wahl getroffen haben.

### Leistungsfähigkeit und Flexibilität

Die überschaubare Firmengrösse ermöglicht uns jederzeit schnell und flexibel auf Kundenwünsche einzugehen. Dank unserem grossen Lager können selbst grössere Bestellungen kurzfristig abgewickelt werden. Mit unserem hauseigenen Transport wird Ihre Bestellung termingerecht und ohne Beschädigung auf die Baustelle oder ins Magazin geliefert.

### Beratung und Dienstleistung

Es ist uns ein Anliegen den Kunden optimal zu betreuen. Unsere erfahrenen und gut ausgebildeten Mitarbeiter stehen Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Zudem stellen wir Ihnen diverse technische Unterlagen zur Verfügung, welche Ihnen die Planung erleichtern. Weiter bieten wir laufend Schulungen für Mitarbeiter, Handwerker und Systemhalter an. Lernen Sie in Theorie und Praxis den richtigen Einsatz und Handhabung unserer Elemente.



**umfangreicher  
Service**



**innovative  
Produkte**



**kompromisslose  
Wärmedämmung**



**Service  
étendu**



**Produits  
novateurs**



**Thermo-isolation  
professionnelle**

## Qui est Dosteba?

### Dosteba est une entreprise familiale

Dosteba AG est une entreprise familiale suisse qui s'est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'éléments de façade et de montage sans ponts thermiques pour façades isolées.

Développement historique:

- 1979 Ulrich Maag lance la production des éléments destinés aux systèmes d'isolation thermique sous l'appellation «Gebrüder Maag».
- 1989 Fondation de la société Dosteba AG. La firme «Gebrüder Maag» est en même temps dissoute.
- 1993 Le site de production est transféré de la Zürichstrasse 24 à la Zürichstrasse 22.
- 1995 Acquisition des locaux propres à l'entreprise dans la zone industrielle de Bachenbülach.
- 1999 Expansion de la zone de production et d'entreposage.
- 2002 Inauguration d'un centre de distribution en Allemagne.
- 2004 La direction est confiée à Stefan Maag.
- 2010 Fondation de Dosteba GmbH en Allemagne.
- 2011 Expansion de la zone de production et d'entreposage.
- 2013 Emménagement dans les bureaux nouveau en Bachenbülach.
- 2023 Rachat de la production de FORMFEST®.

### Proximité du client et expérience pratique

Le contact étroit que nous maintenons avec les architectes, les ingénieurs, les ouvriers et le personnel chargé de la maintenance des systèmes garantit que nos produits répondent en tout temps aux besoins de nos clients. La satisfaction de nos clients est aussi la nôtre.

### Innovation et qualité

Les développements et les perfectionnements continus de nos produits garantissent que ceux-ci correspondent toujours au dernier état de la technique. Les tests et contrôles internes réguliers assurent une qualité irréprochable. Des tests pratiqués régulièrement dans les hautes écoles spécialisées (HES) ou par des instituts d'essai reconnus assurent à nos clients la sécurité d'un dimensionnement optimal.

### Performance et flexibilité

La taille gérable de l'entreprise nous permet de réagir rapidement et de manière flexible aux besoins des clients. Grâce à notre grand entrepôt, nous sommes en mesure de répondre par nous-mêmes et rapidement aux commandes importantes. Notre système de transport interne permet que votre commande soit livrée dans les délais, sans dommage, sur le site ou au magasin.


### Conseils et services

La prise en charge optimale de la clientèle est l'une de nos priorités. Notre équipe expérimentée et dûment formée sera ravie de vous assister et de vous conseiller. En outre, nous mettons une variété de documents techniques à votre disposition, qui vous faciliteront la planification. En outre, nous proposons continuellement des sessions de formation destinées aux collaborateurs, aux ouvriers et au personnel chargé de la maintenance des systèmes. En outre, nous proposons continuellement des séances de formation destinées aux collaborateurs, aux ouvriers et aux partenaires de l'industrie.

**PLZ-Suche im Internet**  
**Recherche NPA sur Internet**

Besuchen Sie unsere Webseite  
 Découvrez notre site Web

www.dosteba.ch



**Beat Meier**  
 Leiter Einkauf und Verkauf

Mobile: +41 79 228 78 73  
 E-Mail: beat.meier@dosteba.ch



**Herbert Bonderer**  
 Technischer Verkaufsberater

Mobile: +41 79 962 52 34  
 E-Mail: herbert.bonderer@dosteba.ch



**Isuf Osmanaj**  
 Technischer Verkaufsberater

Mobile: +41 79 266 51 62  
 E-Mail: isuf.osmanaj@dosteba.ch



**Pascal Oklé**  
 Technischer Verkaufsberater

Mobile: +41 79 195 56 97  
 E-Mail: pascal.okle@dosteba.ch



**Christoph Schenker**  
 Technischer Verkaufsberater

Mobile: +41 79 410 32 16  
 E-Mail: christoph.schenker@dosteba.ch



**Stefan Ulrich**  
 Technischer Verkaufsberater

Mobile: +41 79 571 69 99  
 E-Mail: stefan.ulrich@dosteba.ch



**Micha Haldemann**  
 Technischer Verkaufsberater

Mobile: +41 79 834 72 96  
 E-Mail: micha.haldemann@dosteba.ch



**Matt Maimone**  
 Conseiller techn. de vente

Mobile: +41 79 631 32 85  
 E-Mail: matt.maimone@dosteba.ch




**Alessandro Diana**  
 Conseiller techn. de vente

Mobile: +41 79 311 76 37  
 E-Mail: alessandro.diana@dosteba.ch



**Carlos Villaverde**  
 Technischer Verkaufsberater

Mobile: +41 79 905 21 29  
 E-Mail: carlos.villaverde@dosteba.ch



### Sockelelement FORMFEST® Type SEL

Sockelelemente FORMFEST® dienen als architektonische Gestaltungselemente und schützen den Sockelbereich vor Beschädigungen, Verschmutzungen und Spritzwasser.

Material: Faserbeton  
 Farbe: hellgrau, leicht wolkg  
 Oberfläche: glatt  
 Dämmmaterial: EPS Perimeter

### Plinthe FORMFEST® Type SEL


Plinthes FORMFEST® servent d'éléments de design architectural et protègent la zone inférieure des détériorations, des salissures et des éclaboussures d'eau.

Matériau: fibrobéton  
 Couleur: gris clair, légèrement délavé  
 Surface: lisse  
 Matériau isolant: périmètre EPS

Höhe Hauteur H mm	Dicke Epaisseur D mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF / m
300	60	5032051	144.20
300	80	5032052	149.30
300	100	5032053	154.50
300	120	5032054	159.60
300	140	5032055	164.80
300	160	5032056	169.90
300	180	5032057	175.10
300	200	5032058	180.20
300	220	5032059	185.40
300	240	5032060	190.50
300	260	5032061	195.70
300	280	5032062	200.80
300	300	5032063	206.–
500	60	5032071	180.30
500	80	5032072	185.40
500	100	5032073	190.60
500	120	5032074	195.70
500	140	5032075	200.90
500	160	5032076	206.–
500	180	5032077	211.20
500	200	5032078	216.30
500	220	5032079	221.50
500	240	5032080	226.60
500	260	5032081	231.80
500	280	5032082	236.90
500	300	5032083	242.10
700	60	5032151	216.30
700	80	5032152	221.40
700	100	5032153	226.60
700	120	5032154	231.70
700	140	5032155	236.90
700	160	5032156	242.–
700	180	5032157	247.20
700	200	5032158	252.30
700	220	5032159	257.50
700	240	5032160	262.60
700	260	5032161	267.80
700	280	5032162	272.90
700	300	5032163	278.10

Produktgruppe 8201

Groupe de produit 8201



**Sockelelement FORMFEST®  
Typ SEL**

Sockelelemente FORMFEST® dienen als architektonische Gestaltungselemente und schützen den Sockelbereich vor Beschädigungen, Verschmutzungen und Spritzwasser.

Material: Faserbeton  
Farbe: hellgrau, leicht wolkig  
Oberfläche: glatt  
Dämmmaterial: EPS Perimeter

**Plinthe FORMFEST®  
Type SEL**

Plinthes FORMFEST® servent d'éléments de design architectural et protègent la zone inférieure des détériorations, des salissures et des éclaboussures d'eau.


Matériau: fibrobéton  
Couleur: gris clair, légèrement délavé  
Surface: lisse  
Matériau isolant: périmètre EPS

Höhe Hauteur H mm	Dicke Epaisseur D mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
900	60	5032171	252.40
900	80	5032172	257.50
900	100	5032173	262.70
900	120	5032174	267.80
900	140	5032175	273.-
900	160	5032176	278.10
900	180	5032177	283.30
900	200	5032178	288.40
900	220	5032179	293.60
900	240	5032180	298.70
900	260	5032181	303.90
900	280	5032182	309.-
900	300	5032183	314.20

Produktgruppe 8201

Groupe de produit 8201





### Sockelelement FORMFEST® Typ SES

Sockelelemente FORMFEST® dienen als architektonische Gestaltungselemente und schützen den Sockelbereich vor Beschädigungen, Verschmutzungen und Spritzwasser.

Material: Faserbeton  
 Farbe: hellgrau, leicht wolzig  
 Oberfläche: glatt  
 Dämmmaterial: EPS Perimeter

### Plinthe FORMFEST® Type SES

Plinthes FORMFEST® servent d'éléments de design architectural et protègent la zone inférieure des détériorations, des salissures et des éclaboussures d'eau.


Matériau: fibrobéton  
 Couleur: gris clair, légèrement délavé  
 Surface: lisse  
 Matériau isolant: périmètre EPS

Höhe Hauteur H mm	Dicke Epaisseur D mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
300	60	5032251	180.30
300	80	5032252	185.40
300	100	5032253	190.60
300	120	5032254	195.70
300	140	5032255	200.90
300	160	5032256	206.–
300	180	5032257	211.20
300	200	5032258	216.30
300	220	5032259	221.50
300	240	5032260	226.60
300	260	5032261	231.80
300	280	5032262	236.90
300	300	5032263	242.10
500	60	5032271	216.30
500	80	5032272	221.40
500	100	5032273	226.60
500	120	5032274	231.70
500	140	5032275	236.90
500	160	5032276	242.–
500	180	5032277	247.20
500	200	5032278	252.30
500	220	5032279	257.50
500	240	5032280	262.60
500	260	5032281	267.80
500	280	5032282	272.90
500	300	5032283	278.10
700	60	5032351	252.40
700	80	5032352	257.50
700	100	5032353	262.70
700	120	5032354	267.80
700	140	5032355	273.–
700	160	5032356	278.10
700	180	5032357	283.30
700	200	5032358	288.40
700	220	5032359	293.60
700	240	5032360	298.70
700	260	5032361	303.90
700	280	5032362	309.–
700	300	5032363	314.20

Produktgruppe 8201

Groupe de produit 8201





### Sockelelement FORMFEST® Typ SES

Sockelelemente FORMFEST® dienen als architektonische Gestaltungselemente und schützen den Sockelbereich vor Beschädigungen, Verschmutzungen und Spritzwasser.

Material: Faserbeton  
Farbe: hellgrau, leicht wolkig  
Oberfläche: glatt  
Dämmmaterial: EPS Perimeter

### Plinthe FORMFEST® Type SES

Plinthes FORMFEST® servent d'éléments de design architectural et protègent la zone inférieure des détériorations, des salissures et des éclaboussures d'eau.

Matériau: fibrobéton  
Couleur: gris clair, légèrement délavé  
Surface: lisse  
Matériau isolant: périmètre EPS

Höhe Hauteur H mm	Dicke Epaisseur D mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
900	60	5032371	288.40
900	80	5032372	293.50
900	100	5032373	298.70
900	120	5032374	303.80
900	140	5032375	309.-
900	160	5032376	314.10
900	180	5032377	319.30
900	200	5032378	324.40
900	220	5032379	329.60
900	240	5032380	334.70
900	260	5032381	339.90
900	280	5032382	345.-
900	300	5032383	350.20

Produktgruppe 8201

Groupe de produit 8201

### Zuschläge

### Suppléments

#### Seitenabschluss

bei Sockelelementen FORMFEST®

Höhe Hauteur H mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
300	5032461	108.20
500	5032462	118.50
700	5032463	128.80
900	5032464	139.10

Produktgruppe 8291

#### Fermeture latérale

pour plinthes FORMFEST®

#### Anschluss

bei Sockelelementen FORMFEST®

Hinweis: für einen Stoss sind 2 Anschlüsse erforderlich, die Fuge ist vor dem Grundputz mit Fugendichtungsband, Rundschnur und Klebdichtstoff MS-Polymer abzudichten




Höhe Hauteur H mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
300	5032451	39.20
500	5032452	49.50
700	5032453	59.80
900	5032454	70.10

Produktgruppe 8291

#### Raccordement

pour plinthes FORMFEST®

Remarque: 2 raccords sont nécessaires pour un joint; le joint doit être scellé avant l'enduit de base avec du ruban d'étanchéité, du fond de joint torique et du mastic collant à élasticité durable MS-Polymère



## Zuschläge

## Suppléments

## Eckverbindung geklebt

bei Sockelelementen FORMFEST®

Ausführung: 2 Gehrungen inkl. Verklebung  
 Hinweis: max. ausführbare Schenkellängen  
 ( $L_L + L_R$ ) auf Anfrage

## Joint d'angle collé

pour plinthes FORMFEST®

Exécution: 2 onglets avec collage  
 Remarque: longueur des faces maxi.  
 ( $L_L + L_R$ ) sur demande

Höhe Hauteur H mm	Winkel 90° Equerre 90°		Winkel ≠ 90° Equerre ≠ 90°	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
300	5032491	195.70	5032495	
500	5032492	216.30	5032496	auf Anfrage
700	5032493	236.90	5032497	sur demande
900	5032494	257.50	5032498	

Produktgruppe 8291

Groupe de produit 8291

## Gehrung

bei Sockelelementen FORMFEST®

Hinweis: für eine Ecke sind  
 2 Gehrungen erforderlich

## Onglet

pour plinthes FORMFEST®

Remarque: 2 onglets sont nécessaires  
 pour un angle

Höhe Hauteur H mm	Winkel 90° Equerre 90°		Winkel ≠ 90° Equerre ≠ 90°	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
300	5032471	49.50	5032475	
500	5032472	63.90	5032476	auf Anfrage
700	5032473	78.30	5032477	sur demande
900	5032474	92.70	5032478	

Produktgruppe 8291

Groupe de produit 8291

## Gehrung mit Anschluss

bei Sockelelementen FORMFEST®

Hinweis: für eine Ecke sind 2 Gehrungen  
 mit Anschluss erforderlich, die  
 Fuge ist vor dem Grundputz mit  
 Fugendichtungsband, Rundschnur  
 und Klebdichtstoff MS-Polymer  
 abzudichten

## Onglet avec raccord




pour plinthes FORMFEST®

Remarque: 2 onglets avec raccord sont  
 nécessaires pour un angle, le  
 joint doit être scellé avant  
 l'enduit de base avec du ruban  
 d'étanchéité, du fond de joint  
 torique et du mastic collant à  
 élasticité durable MS-Polymère

Höhe Hauteur H mm	Winkel 90° Equerre 90°		Winkel ≠ 90° Equerre ≠ 90°	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
300	5032481	97.90	5032485	
500	5032482	108.20	5032486	auf Anfrage
700	5032483	118.50	5032487	sur demande
900	5032484	128.80	5032488	

Produktgruppe 8291

Groupe de produit 8291

**Zuschläge****Suppléments****Deckschicht**

bei Sockelelementen FORMFEST®

**Couche de revêtement**

pour plinthes FORMFEST®

<b>SW</b>		<b>GW</b>	
Art.-Nr.	Preis/Prix	Art.-Nr.	Preis/Prix
No art.	CHF/m	No art.	CHF/m
5731956	25.10	6731956	25.10

Produktgruppe 8291

Groupe de produit 8291

**Zubehör****Accessoires****Lasche für mechanische Befestigung**

bei Sockelelementen SES FORMFEST®

**Languette pour fixation mécanique**

pour plinthes SES FORMFEST®

Material:	Stahl verzinkt	Matériau:	Acier zingué
		Art.-Nr.	Preis/Prix
		No art.	CHF/Stk.
			CHF/Pce
		5032586	30.60

Produktgruppe 8291

Groupe de produit 8291

**Schraubdübel  
SXRL 10 x 80 FUS**

für Stützwinkel

**Cheville de vissage  
SXRL 10 x 80 FUS**

pour support

Material:	Stahl verzinkt	Matériau:	Acier zingué
Werkzeugaufnahme:	◇ 13, Torx T40	Raccordement d'outil:	◇ 13, Torx T40
Hinweis:	geeignet für Mauerwerk und Beton	Remarque:	convient pour maçonnerie et béton

Stk./Pkt.	Art.-Nr.	Preis/Prix	Art.-Nr.	Preis/Prix
Pce/Pqt	No art.	CHF/Stk.	No art.	CHF/Pkt.
		CHF/Pce		CHF/Pqt
1	5002261	2.50		
50		1.46	5002262	72.80

Produktgruppe 0492

Groupe de produit 0492

**Zubehör****Accessoires****Schraubdübel  
SXR 10 x 60 FUS**

für Stützwinkel

Material: Stahl verzinkt  
 Werkzeugaufnahme:  $\odot$  13, Torx T40  
 Hinweis: geeignet für Beton

Stk./Pkt.  
 Pce/Pqt

1  
 50

Produktgruppe 0492

**Cheville de vissage  
SXR 10 x 60 FUS**


pour support

Matériau: Acier zingué  
 Raccordement d'outil:  $\odot$  13, Torx T40  
 Remarque: convient pour béton

Art.-Nr.	Preis/Prix	Art.-Nr.	Preis/Prix
No art.	CHF/Stk.	No art.	CHF/Pkt.
	CHF/Pce		CHF/Pqt

5002263	<b>2.40</b>	5002264	<b>67.60</b>
	1.36		

Groupe de produit 0492



### Fensterbank FORMFEST® Höhe 20 mm

Fensterbänke FORMFEST® dienen als architektonisches Gestaltungselement und als Witterungsschutz bei Fensterbrüstungen.

Material: Faserbeton  
Farbe: hellgrau, leicht wolkig  
Oberfläche: glatt  
Ausführung: mit gefräster Abtropfkante

### Tablette de fenêtre FORMFEST®, Hauteur 20 mm

Les tablettes de fenêtre FORMFEST® servent d'élément décoratif architectural et de protection contre les intempéries pour les allèges.

Matériau: fibrobéton  
Couleur: gris clair, légèrement délavé  
Surface: lisse  
Exécution: avec larmier fraisé


Tiefe Profondeur T mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
<b>175</b>	5031051	<b>128.80</b>
<b>200</b>	5031052	<b>131.40</b>
<b>225</b>	5031053	<b>134.-</b>
<b>250</b>	5031054	<b>136.60</b>
<b>275</b>	5031055	<b>139.20</b>
<b>300</b>	5031056	<b>141.80</b>
<b>325</b>	5031057	<b>144.40</b>
<b>350</b>	5031058	<b>147.-</b>
<b>375</b>	5031059	<b>149.60</b>
<b>400</b>	5031060	<b>152.20</b>
<b>425</b>	5031061	<b>154.80</b>
<b>450</b>	5031062	<b>157.40</b>

Produktgruppe 8202

Groupe de produit 8202

Verbindung mittels Fugenblech

Liaison au moyen d'une tôle de jointure



### Fensterbank FORMFEST® Höhe 50 mm

Fensterbänke FORMFEST® dienen als architektonisches Gestaltungselement und als Witterungsschutz bei Fensterbrüstungen.

Material: Faserbeton  
Farbe: hellgrau, leicht wolkig  
Oberfläche: glatt  
Dämmmaterial: EPS 15 kg/m³  
Ausführung: mit gefräster Abtropfkante

### Tablette de fenêtre FORMFEST®, Hauteur 50 mm


Les tablettes de fenêtre FORMFEST® servent d'élément décoratif architectural et de protection contre les intempéries pour les allèges.

Matériau: fibrobéton  
Couleur: gris clair, légèrement délavé  
Surface: lisse  
Matériau d'isolation: EPS 15 kg/m³  
Exécution: avec larmier fraisé

Tiefe Profondeur T mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
<b>175</b>	5031071	<b>159.70</b>
<b>200</b>	5031072	<b>162.30</b>
<b>225</b>	5031073	<b>164.90</b>
<b>250</b>	5031074	<b>167.50</b>
<b>275</b>	5031075	<b>170.10</b>
<b>300</b>	5031076	<b>172.70</b>
<b>325</b>	5031077	<b>175.30</b>
<b>350</b>	5031078	<b>177.90</b>
<b>375</b>	5031079	<b>180.50</b>
<b>400</b>	5031080	<b>183.10</b>
<b>425</b>	5031081	<b>185.70</b>
<b>450</b>	5031082	<b>188.30</b>

Produktgruppe 8202

Groupe de produit 8202



### Fensterbank FORMFEST® Höhe 90 mm

Fensterbänke FORMFEST® dienen als architektonisches Gestaltungselement und als Witterungsschutz bei Fensterbrüstungen.

Material: Faserbeton  
Farbe: hellgrau, leicht wolkig  
Oberfläche: glatt  
Dämmmaterial: EPS 15 kg/m³  
Ausführung: mit gefräster Abtropfkante

### Tablette de fenêtre FORMFEST®, Hauteur 90 mm


Les tablettes de fenêtre FORMFEST® servent d'élément décoratif architectural et de protection contre les intempéries pour les allèges.

Matériau: fibrobéton  
Couleur: gris clair, légèrement délavé  
Surface: lisse  
Matériau d'isolation: EPS 15 kg/m³  
Exécution: avec larmier fraisé

Tiefe Profondeur T mm	Höhe Hauteur H mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
<b>175</b>	113	5031151	<b>175.10</b>
<b>200</b>	116	5031152	<b>177.70</b>
<b>225</b>	119	5031153	<b>180.30</b>
<b>250</b>	121	5031154	<b>182.90</b>
<b>275</b>	124	5031155	<b>185.50</b>
<b>300</b>	127	5031156	<b>188.10</b>
<b>325</b>	129	5031157	<b>190.70</b>
<b>350</b>	132	5031158	<b>193.30</b>
<b>375</b>	135	5031159	<b>195.90</b>
<b>400</b>	137	5031160	<b>198.50</b>
<b>425</b>	139	5031161	<b>201.10</b>
<b>450</b>	142	5031162	<b>203.70</b>

Produktgruppe 8202

Groupe de produit 8202



### Fensterbank FORMFEST® Höhe 120 mm

Fensterbänke FORMFEST® dienen als architektonisches Gestaltungselement und als Witterungsschutz bei Fensterbrüstungen.

Material: Faserbeton  
Farbe: hellgrau, leicht wolkig  
Oberfläche: glatt  
Dämmmaterial: EPS 15 kg/m³  
Ausführung: mit gefräster Abtropfkante

### Tablette de fenêtre FORMFEST®, Hauteur 120 mm


Les tablettes de fenêtre FORMFEST® servent d'élément décoratif architectural et de protection contre les intempéries pour les allèges.

Matériau: fibrobéton  
Couleur: gris clair, légèrement délavé  
Surface: lisse  
Matériau d'isolation: EPS 15 kg/m³  
Exécution: avec larmier fraisé

Tiefe Profondeur T mm	Höhe Hauteur H mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
<b>175</b>	143	5031171	<b>190.60</b>
<b>200</b>	146	5031172	<b>193.20</b>
<b>225</b>	149	5031173	<b>195.80</b>
<b>250</b>	151	5031174	<b>198.40</b>
<b>275</b>	154	5031175	<b>201.-</b>
<b>300</b>	157	5031176	<b>203.60</b>
<b>325</b>	159	5031177	<b>206.20</b>
<b>350</b>	162	5031178	<b>208.80</b>
<b>375</b>	165	5031179	<b>211.40</b>
<b>400</b>	167	5031180	<b>214.-</b>
<b>425</b>	169	5031181	<b>216.60</b>
<b>450</b>	172	5031182	<b>219.20</b>

Produktgruppe 8202

Groupe de produit 8202



### Schwelle FORMFEST® Höhe 20 mm

Schwellen FORMFEST® dienen als architektonisches und trittfestes Gestaltungselement und als Witterungsschutz bei Türschwellen.

Material: Faserbeton  
Farbe: hellgrau, leicht wolkig  
Oberfläche: glatt  
Ausführung: ohne Abtropfkante

### Seuil FORMFEST® Hauteur 20 mm


Les seuils FORMFEST® résistants au piétinement servent d'élément décoratif architectural et de protection contre les intempéries.

Matériau: fibrobéton  
Couleur: gris clair, légèrement délavé  
Surface: lisse  
Exécution: sans larmier fraisé

Tiefe Profondeur T mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
<b>175</b>	5031251	<b>128.80</b>
<b>200</b>	5031252	<b>131.40</b>
<b>225</b>	5031253	<b>134.-</b>
<b>250</b>	5031254	<b>136.60</b>
<b>275</b>	5031255	<b>139.20</b>
<b>300</b>	5031256	<b>141.80</b>
<b>325</b>	5031257	<b>144.40</b>
<b>350</b>	5031258	<b>147.-</b>
<b>375</b>	5031259	<b>149.60</b>
<b>400</b>	5031260	<b>152.20</b>
<b>425</b>	5031261	<b>154.80</b>
<b>450</b>	5031262	<b>157.40</b>

Produktgruppe 8203

Groupe de produit 8203



### Schwelle FORMFEST® Höhe 50 mm

Schwellen FORMFEST® dienen als architektonisches und trittfestes Gestaltungselement und als Witterungsschutz bei Türschwellen.

Material: Faserbeton  
Farbe: hellgrau, leicht wolkig  
Oberfläche: glatt  
Dämmmaterial: EPS Perimeter  
Ausführung: ohne Abtropfkante

### Seuil FORMFEST® Hauteur 50 mm

Les seuils FORMFEST® résistants au piétinement servent d'élément décoratif architectural et de protection contre les intempéries.


Matériau: fibrobéton  
Couleur: gris clair, légèrement délavé  
Surface: lisse  
Matériau d'isolation: périmètre EPS  
Exécution: sans larmier fraisé

Tiefe Profondeur T mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
<b>175</b>	5031271	<b>159.70</b>
<b>200</b>	5031272	<b>162.30</b>
<b>225</b>	5031273	<b>164.90</b>
<b>250</b>	5031274	<b>167.50</b>
<b>275</b>	5031275	<b>170.10</b>
<b>300</b>	5031276	<b>172.70</b>
<b>325</b>	5031277	<b>175.30</b>
<b>350</b>	5031278	<b>177.90</b>
<b>375</b>	5031279	<b>180.50</b>
<b>400</b>	5031280	<b>183.10</b>
<b>425</b>	5031281	<b>185.70</b>
<b>450</b>	5031282	<b>188.30</b>

Produktgruppe 8203

Groupe de produit 8203





### Schwelle FORMFEST® Höhe 90 mm

Schwellen FORMFEST® dienen als architektonisches und trittfestes Gestaltungselement und als Witterungsschutz bei Türschwellen.

Material: Faserbeton  
Farbe: hellgrau, leicht wolkig  
Oberfläche: glatt  
Dämmmaterial: EPS Perimeter  
Ausführung: ohne Abtropfkante

### Seuil FORMFEST® Hauteur 90 mm


Les seuils FORMFEST® résistants au piétinement servent d'élément décoratif architectural et de protection contre les intempéries.

Matériau: fibrobéton  
Couleur: gris clair, légèrement délavé  
Surface: lisse  
Matériau d'isolation: périmètre EPS  
Exécution: sans larmier fraisé

Tiefe Profondeur T mm	Höhe Hauteur H mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
175	113	5031351	180.30
200	116	5031352	182.90
225	119	5031353	185.50
250	121	5031354	188.10
275	124	5031355	190.70
300	127	5031356	193.30
325	129	5031357	195.90
350	132	5031358	198.50
375	135	5031359	201.10
400	137	5031360	203.70
425	139	5031361	206.30
450	142	5031362	208.90

Produktgruppe 8203

Groupe de produit 8203



### Schwelle FORMFEST® Höhe 120 mm

Schwellen FORMFEST® dienen als architektonisches und trittfestes Gestaltungselement und als Witterungsschutz bei Türschwellen.

Material: Faserbeton  
Farbe: hellgrau, leicht wolkig  
Oberfläche: glatt  
Dämmmaterial: EPS Perimeter  
Ausführung: ohne Abtropfkante

### Seuil FORMFEST® Hauteur 120 mm


Les seuils FORMFEST® résistants au piétinement servent d'élément décoratif architectural et de protection contre les intempéries.

Matériau: fibrobéton  
Couleur: gris clair, légèrement délavé  
Surface: lisse  
Matériau d'isolation: périmètre EPS  
Exécution: sans larmier fraisé

Tiefe Profondeur T mm	Höhe Hauteur H mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
175	143	5031371	200.90
200	146	5031372	203.50
225	149	5031373	206.10
250	151	5031374	208.70
275	154	5031375	211.30
300	157	5031376	213.90
325	159	5031377	216.50
350	162	5031378	219.10
375	165	5031379	221.70
400	167	5031380	224.30
425	169	5031381	226.90
450	172	5031382	229.50

Produktgruppe 8203

Groupe de produit 8203

**Zuschläge****Suppléments****Putzbord geklebt**

für Fensterbänke FORMFEST®

Tiefe      Breite  
Profondeur      Largeur  
T mm      B mm

– 300      15  
**301 – 450**      15  
– 300      20  
**301 – 450**      20  
– 300      25  
**301 – 450**      25

Produktgruppe 8292


**Bord d'enduit collée**

pour tablettes de fenêtre FORMFEST®

Art.-Nr.      Preis/Prix  
No art.      CHF/Stk.  
CHF/Pce

5031471      **28.40**  
5031472      **33.50**  
5031476      **30.90**  
5031477      **36.–**  
5031481      **33.50**  
5031482      **38.60**

Groupe de produit 8292

**Seitenabschluss**

bei Fensterbänken FORMFEST®

Tiefe  
Profondeur  
T mm

– 300  
**301 – 450**

Produktgruppe 8292


**Fermeture latérale**

pour tablettes de fenêtre FORMFEST®

Art.-Nr.      Preis/Prix  
No art.      CHF/Stk.  
CHF/Pce

5031491      **20.10**  
5031492      **25.20**

Groupe de produit 8292

**Ausschnitt Ecke**

bei Fensterbänken FORMFEST®


Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5031591	<b>36.10</b>

Produktgruppe 8292

Groupe de produit 8292

Preis gültig bis zu einem Ausschnitt (B x T) von max. 200 x 200 mm

Prix valable jusqu'à une découpe (B x T) max. de 200 x 200 mm

**Ausschnitt Pfosten**

bei Fensterbänken FORMFEST®


Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5031592	<b>67.–</b>

Produktgruppe 8292

Groupe de produit 8292

Preis gültig bis zu einem Ausschnitt (B x T) von max. 200 x 200 mm

Prix valable jusqu'à une découpe (B x T) max. de 200 x 200 mm

**Aussparung für Brüstung**

bei Fensterbänken FORMFEST®

Beschreibung  
Description

für Brüstung/pour couvertine

Produktgruppe 8292





**Evidement pour couvertine**

pour tablettes de fenêtre FORMFEST®

Art.-Nr.      Preis/Prix  
No art.      CHF/m

5031461      **18.10**

Groupe de produit 8292



## Zuschläge

## Suppléments

## Anschluss

bei Fensterbänken FORMFEST®

Hinweis: für einen Stoss sind 2 Anschlüsse erforderlich, die Fuge ist vor dem Grundputz mit Fugendichtungsband, Rundschnur und Klebdichtstoff MS-Polymer abzudichten

## Raccordement

pour tablettes de fenêtre FORMFEST®

Remarque: 2 raccords sont nécessaires pour un joint; le joint doit être scellé avant l'enduit de base avec du ruban d'étanchéité, du fond de joint torique et du mastic collant à élasticité durable MS-Polymère

Tiefe Profondeur T mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
– 300	5031551	39.20
301 – 450	5031552	49.50

Produktgruppe 8292

Groupe de produit 8292

## Zwischentiefe ohne Aufbordnung beim Fensteranschluss

Hinweis: Zuschlag zur nächstgrösseren Tiefe

## Profondeur intermédiaire sans bordure pour le raccordement à fenêtre

Remarque: supplément sur profondeur immédiatement supérieure

Beschreibung Description	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
	5031451	28.90

Produktgruppe 8292

Groupe de produit 8292

## Zwischentiefe mit aufgeklebtem Kunststoff T-Profil

Hinweis: Zuschlag zur nächstgrösseren Tiefe

## Profondeur intermédiaire avec profil T en plastique collée

Remarque: supplément sur profondeur immédiatement supérieure

Beschreibung Description	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
	5031452	49.50

Produktgruppe 8292

Groupe de produit 8292

## Eckverbindung geklebt

bei Fensterbänken FORMFEST®

Ausführung: 2 Gehrungen inkl. Verklebung  
Hinweis: max. ausführbare Schenkellängen ( $L_L + L_R$ ) auf Anfrage

## Joint d'angle collé



pour tablettes de fenêtre FORMFEST®

Exécution: 2 onglets avec collage  
Remarque: longueur des faces maxi. ( $L_L + L_R$ ) sur demande

Tiefe Profondeur T mm	Winkel 90° Equerre 90°		Winkel ≠ 90° Equerre ≠ 90°	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
– 300	5031581	195.70	5031583	auf Anfrage
301 – 450	5031582	216.30	5031584	sur demande

Produktgruppe 8292

Groupe de produit 8292

**Zuschläge****Suppléments****Gehrung**

bei Fensterbänken FORMFEST®

Hinweis: für eine Ecke sind  
2 Gehrungen erforderlichTiefe  
Profondeur  
T mm

– 300

301 – 450

Produktgruppe 8292

**Onglet**

pour tablettes de fenêtre FORMFEST®

Remarque: 2 onglets sont nécessaires  
pour un angle**Winkel 90°**  
**Equerre 90°**Art.-Nr. Preis/Prix  
No art. CHF/Stk.  
CHF/Pce

5031561 49.50

5031562 63.90

Groupe de produit 8292

**Winkel ≠ 90°**  
**Equerre ≠ 90°**Art.-Nr. Preis/Prix  
No art. CHF/Stk.  
CHF/Pce

5031563 auf Anfrage

5031564 sur demande

**Gehrung mit Anschluss**

bei Fensterbänken FORMFEST®

Hinweis: für eine Ecke sind 2 Gehrungen  
mit Anschluss erforderlich, die  
Fuge ist vor dem Grundputz mit  
Fugendichtungsband, Rundschnur  
und Klebdichtstoff MS-Polymer  
abdichtenTiefe  
Profondeur  
T mm

– 300

301 – 450

Produktgruppe 8292

**Onglet avec raccord**

pour tablettes de fenêtre FORMFEST®

Remarque: 2 onglets avec raccord sont  
nécessaires pour un angle, le  
joint doit être scellé avant  
l'enduit de base avec du ruban  
d'étanchéité, du fond de joint  
torique et du mastic collant à  
élasticité durable MS-Polymère**Winkel 90°**  
**Equerre 90°**Art.-Nr. Preis/Prix  
No art. CHF/Stk.  
CHF/Pce

5031571 97.90


5031572 108.20

Groupe de produit 8292

**Winkel ≠ 90°**  
**Equerre ≠ 90°**Art.-Nr. Preis/Prix  
No art. CHF/Stk.  
CHF/Pce

5031573 auf Anfrage

5031574 sur demande



## Zubehör

## Accessoires

## Stützwinkel

für Fensterbänke

Material:

Stahl verzinkt

## Support

pour tablettes de fenêtres

Matériau:

Acier zingué

Ausla- dung Portée A mm	Dämmdicke Épaisseur d'isolation mm	ohne Schraubdübel sans cheville de vissage		mit Schraubdübel für Mauerwerk avec cheville de vissage pour maçonnerie		mit Schraubdübel für Beton avec cheville de vissage pour béton	
		Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/Stk. CHF/Pce
70	80	5002351	13.90	5002451	18.40	5006651	18.20
90	100	5002352	14.80	5002452	19.30	5006652	19.10
110	120	5002353	15.80	5002453	20.30	5006653	20.10
130	140	5002354	16.70	5002454	21.20	5006654	21.–
150	160	5002355	17.70	5002455	22.20	5006655	22.–
170	180	5002356	18.60	5002456	23.10	5006656	22.90
190	200	5002357	19.60	5002457	24.10	5006657	23.90
210	220	5002358	20.50	5002458	25.–	5006658	24.80
230	240	5002359	21.50	5002459	26.–	5006659	25.80
250	260	5002360	22.40	5002460	26.90	5006660	26.70
270	280	5002361	23.40	5002461	27.90	5006661	27.70
290	300	5002362	24.30	5002462	28.80	5006662	28.60

Produktgruppe 0492

Groupe de produit 0492

Schraubdübel  
SXRL 10 x 80 FUS

für Stützwinkel

Material:

Stahl verzinkt

Werkzeugaufnahme:

◇ 13, Torx T40

Hinweis:

geeignet für Mauerwerk  
und BetonCheville de vissage  
SXRL 10 x 80 FUS

pour support

Matériau:

Acier zingué

Raccordement d'outil:

◇ 13, Torx T40

Remarque:

convient pour maçonnerie  
et béton

Stk./Pkt. Pce/Pqt	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
1	5002261	2.50		
50		1.46	5002262	72.80

Produktgruppe 0492

Groupe de produit 0492

Schraubdübel  
SXR 10 x 60 FUS

für Stützwinkel

Material:

Stahl verzinkt

Werkzeugaufnahme:

◇ 13, Torx T40

Hinweis:

geeignet für Beton

Cheville de vissage  
SXR 10 x 60 FUS

pour support

Matériau:

Acier zingué

Raccordement d'outil:

◇ 13, Torx T40


Remarque:

convient pour béton

Stk./Pkt. Pce/Pqt	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
1	5002263	2.40		
50		1.36	5002264	67.60

Produktgruppe 0492

Groupe de produit 0492



### Brüstungsabdeckung FORMFEST®, Höhe 20 mm

Brüstungsabdeckungen FORMFEST® dienen als architektonisches Gestaltungselement und als Witterungsschutz bei Brüstungen.

Material: Faserbeton  
Farbe: hellgrau, leicht wolkig  
Oberfläche: glatt  
Ausführung: mit gefrästen Abtropfkanten  
Hinweis: Gefälle nach aussen

### Couvertine FORMFEST® Hauteur 20 mm

Les couvertines FORMFEST® servent d'élément décoratif architectural et protègent les parapets contre les intempéries.

Matériau: fibrobéton  
Couleur: gris clair, légèrement délavé  
Surface: lisse  
Exécution: avec larmiers fraisés  
Remarque: pente vers l'extérieur


Tiefe Profondeur T mm	Höhe Hauteur H mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
200	30	5031651	185.40
250	33	5031652	190.50
300	36	5031653	195.70
350	38	5031654	200.80
400	41	5031655	206.–
450	44	5031656	211.10
500	46	5031657	216.30
550	49	5031658	221.40
600	52	5031659	226.60
650	55	5031660	231.70

Produktgruppe 8204

Groupe de produit 8204

Verbindung BA-20 mittels Fugenblech

Liaison BA-20 au moyen d'une tôle de jointure



### Brüstungsabdeckung FORMFEST®, Höhe 50 mm

Brüstungsabdeckungen FORMFEST® dienen als architektonisches Gestaltungselement und als Witterungsschutz bei Brüstungen.

Material: Faserbeton  
Farbe: hellgrau, leicht wolkig  
Oberfläche: glatt  
Dämmmaterial: EPS 15 kg/m³  
Ausführung: mit gefrästen Abtropfkanten  
Hinweis: Gefälle nach aussen

### Couvertine FORMFEST® Hauteur 50 mm


Les couvertines FORMFEST® servent d'élément décoratif architectural et protègent les parapets contre les intempéries.

Matériau: fibrobéton  
Couleur: gris clair, légèrement délavé  
Surface: lisse  
Matériau d'isolation: EPS 15 kg/m³  
Exécution: avec larmiers fraisés  
Remarque: pente vers l'extérieur

Tiefe Profondeur T mm	Höhe Hauteur H mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
200	60	5031671	216.30
250	63	5031672	221.40
300	66	5031673	226.60
350	68	5031674	231.70
400	71	5031675	236.90
450	74	5031676	242.–
500	76	5031677	247.20
550	79	5031678	252.30
600	82	5031679	257.50
650	85	5031680	262.60

Produktgruppe 8204

Groupe de produit 8204



### Brüstungsabdeckung FORMFEST®, Höhe 90 mm

Brüstungsabdeckungen FORMFEST® dienen als architektonisches Gestaltungselement und als Witterungsschutz bei Brüstungen.

Material: Faserbeton  
Farbe: hellgrau, leicht wolkig  
Oberfläche: glatt  
Dämmmaterial: EPS 15 kg/m³  
Ausführung: mit gefrästen Abtropfkanten  
Hinweis: Gefälle nach innen

### Couvertine FORMFEST® Hauteur 90 mm

Les couvertines FORMFEST® servent d'élément décoratif architectural et protègent les parapets contre les intempéries.

Matériau: fibrobéton  
Couleur: gris clair, légèrement délavé  
Surface: lisse  
Matériau d'isolation: EPS 15 kg/m³  
Exécution: avec larmiers fraisés  
Remarque: pente vers l'intérieur


Tiefe Profondeur T mm	Höhe Hauteur H mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
200	80	5031681	231.80
250	77	5031682	236.90
300	74	5031683	242.10
350	72	5031684	247.20
400	69	5031685	252.40
450	66	5031686	257.50
500	64	5031687	262.70
550	61	5031688	267.80
600	59	5031689	273.-
650	56	5031690	278.10

Produktgruppe 8204

Groupe de produit 8204

### Zuschläge

### Suppléments



### Putzbord geklebt

bei Brüstungsabdeckungen FORMFEST®


### Bord d'enduit collée

pour couvertines FORMFEST®

Tiefe Profondeur T mm	Breite Largeur B mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
- 300	15	5031751	38.70
301 - 500	15	5031752	43.80
501 - 650	15	5031753	48.90
- 300	20	5031756	41.20
301 - 500	20	5031754	46.30
501 - 650	20	5031758	51.40
- 300	25	5031761	43.80
301 - 500	25	5031762	48.90
501 - 650	25	5031763	54.-

Produktgruppe 8291

Groupe de produit 8291



### Seitenabschluss

bei Brüstungsabdeckungen FORMFEST®

### Fermeture latérale





pour couvertines FORMFEST®

Tiefe Profondeur T mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
- 300	5031781	36.10
301 - 500	5031782	41.20
501 - 650	5031783	46.30

Produktgruppe 8291

Groupe de produit 8291





## Zuschläge

## Ausschnitt Ecke

bei Brüstungsabdeckungen FORMFEST®

Produktgruppe 8291

Preis gültig bis zu einem Ausschnitt (B x T) von max. 200 x 200 mm

## Suppléments

## Découpe d'angle

pour couvertines FORMFEST®

Groupe de produit 8291

Prix valable jusqu'à une découpe (B x T) max. de 200 x 200 mm

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5031791	36.10

## Ausschnitt Pfosten

bei Brüstungsabdeckungen FORMFEST®

Produktgruppe 8291

Preis gültig bis zu einem Ausschnitt (B x T) von max. 200 x 200 mm

## Découpe pour poteau

pour couvertines FORMFEST®

Groupe de produit 8291

Prix valable jusqu'à une découpe (B x T) max. de 200 x 200 mm

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5031792	67.-

## Anschluss

bei Brüstungsabdeckungen FORMFEST®

Hinweis: für einen Stoss sind 2 Anschlüsse erforderlich, die Fuge ist vor dem Grundputz mit Fugendichtungsband, Rundschnur und Klebdichtstoff MS-Polymer abzudichten

## Raccordement

pour couvertines FORMFEST®

Remarque: 2 raccords sont nécessaires pour un joint; le joint doit être scellé avant l'enduit de base avec du ruban d'étanchéité, du fond de joint torique et du mastic collant à élasticité durable MS-Polymère

Tiefe Profondeur T mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
– 300	5031771	39.20
301 – 500	5031772	49.50
501 – 650	5031773	59.80

Produktgruppe 8291

Groupe de produit 8291

## Eckverbindung geklebt

bei Brüstungsabdeckungen FORMFEST®

Ausführung: 2 Gehrungen inkl. Verklebung  
Hinweis: max. ausführbare Schenkellängen (L<sub>L</sub> + L<sub>R</sub>) auf Anfrage

## Joint d'angle collé



pour couvertines FORMFEST®

Exécution: 2 onglets avec collage  
Remarque: longueur des faces maxi. (L<sub>L</sub> + L<sub>R</sub>) sur demande

Tiefe Profondeur T mm	Winkel 90° Equerre 90°		Winkel ≠ 90° Equerre ≠ 90°	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
– 300	5031871	198.-	5031874	auf Anfrage sur demande
301 – 500	5031872	218.60	5031875	
501 – 650	5031873	239.20	5031876	

Produktgruppe 8291

Groupe de produit 8291



## Zuschläge

## Suppléments

## Gehrung

bei Brüstungsabdeckungen FORMFEST®

Hinweis: für eine Ecke sind  
2 Gehrungen erforderlich

## Onglet

pour couvertines FORMFEST®

Remarque: 2 onglets sont nécessaires  
pour un angle

Tiefe Profondeur T mm	Winkel 90° Equerre 90°		Winkel ≠ 90° Equerre ≠ 90°	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
– 300	5031851	49.50	5031854	auf Anfrage sur demande
301 – 500	5031852	63.90	5031855	
501 – 650	5031853	78.30	5031856	

Produktgruppe 8291

Groupe de produit 8291

## Gehrung mit Anschluss

bei Brüstungsabdeckungen FORMFEST®

Hinweis: für eine Ecke sind 2 Gehrungen  
mit Anschluss erforderlich, die  
Fuge ist vor dem Grundputz mit  
Fugendichtungsband, Rundschnur  
und Klebdichtstoff MS-Polymer  
abzudichten

## Onglet avec raccord


pour couvertines FORMFEST®

Remarque: 2 onglets avec raccord sont  
nécessaires pour un angle, le  
joint doit être scellé avant  
l'enduit de base avec du ruban  
d'étanchéité, du fond de joint  
torique et du mastic collant à  
élasticité durable MS-Polymère

Tiefe Profondeur T mm	Winkel 90° Equerre 90°		Winkel ≠ 90° Equerre ≠ 90°	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
– 300	5031861	99.–	5031854	auf Anfrage sur demande
301 – 500	5031862	109.30	5031865	
501 – 650	5031863	119.60	5031866	

Produktgruppe 8291

Groupe de produit 8291



### Fenstereinfassung ohne Falz FORMFEST®

Fenstereinfassungen FORMFEST® dienen als architektonische Gestaltungselemente. Sie eignen sich bei mauerwerksbündigem Einbau der Fenster.

Material: Faserbeton  
Farbe: hellgrau, leicht wolkig  
Oberfläche: glatt  
Dämmmaterial: EPS 15 kg/m³  
Ausführung: mit Schrägschnitt für Fensterbank, ohne Ausklinkung für Hohlsturzelement

### Cadre de fenêtre sans battue FORMFEST®

Les cadres de fenêtres FORMFEST® servent d'élément décoratif architectural. Ils conviennent pour la pose des fenêtres à fleur de la maçonnerie.


Matériau: fibrobéton  
Couleur: gris clair, légèrement délavé  
Surface: lisse  
Matériau isolant: EPS 15 kg/m³  
Exécution: avec coupe en biseau pour tablette de fenêtre, sans encoche pour élément de linteau creux

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
---------------------	---------------------

5031951	auf Anfrage sur demande
---------	----------------------------

Produktgruppe 8205

Groupe de produit 8205



### Mittelpfosten ohne Falz FORMFEST®

Ausführung: gefertigt aus 2 Fenstereinfassungen GOFD  
Hinweis: Stossnaht ist sichtbar

### Elément de meneau sans battue FORMFEST®


Exécution: confectionne avec 2 pce cadres de fenêtre GOFD  
Remarque: joint apparent

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
---------------------	---------------------

5031956	auf Anfrage sur demande
---------	----------------------------

Produktgruppe 8206

Groupe de produit 8206



### Hohlsturzelement ohne Falz FORMFEST®

Hinweis: ohne Beschichtung in der Storennische

### Elément de linteau creux sans battue FORMFEST®

Remarque: emplacement store non revêtu

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
---------------------	---------------------


5031961	auf Anfrage sur demande
---------	----------------------------

Produktgruppe 8207

Groupe de produit 8207

## Zuschläge

## Suppléments



### Nut für versenkte Storenführungsschiene

bei Fenstereinfassungen FORMFEST®

### Rainure pour rail de guidage de store escamotable




pour cadres de fenêtres FORMFEST®

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
---------------------	---------------------

5031966	auf Anfrage sur demande
---------	----------------------------

Produktgruppe 8291

Groupe de produit 8291



## Zuschläge

## Suppléments

## Aufdoppelung

bei Hohlsturzelementen FORMFEST®

## Double épaisseur

pour éléments de linteau creux FORMFEST®

Aufdoppelung oben Double épaisseur en haut		Aufdoppelung seitlich und oben Double épaisseur latéralement et en haut	
Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
5031971	auf Anfrage sur demande	5031972	auf Anfrage sur demande

Produktgruppe 8291

Groupe de produit 8291

## Deckschicht

bei Fenstereinfassungen und  
Hohlsturzelementen FORMFEST®


## Couche de revêtement

pour cadres de fenêtres et éléments de  
linteau creux FORMFEST®

Beschreibung Description	SW		GW	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
bei Fenstereinfassungen FORMFEST® pour cadres de fenêtres FORMFEST®	5731951	auf Anfrage sur demande	6731951	auf Anfrage sur demande
bei Hohlsturzelementen FORMFEST® pour éléments de linteau creux FORMFEST®	5731952	auf Anfrage sur demande	6731952	auf Anfrage sur demande

Produktgruppe 8291

Groupe de produit 8291

**Gurtelelement FORMFEST®**

Gurtelelemente FORMFEST® dienen als architektonische Gestaltungselemente.

Material: Faserbeton  
 Farbe: hellgrau, leicht wolkig  
 Oberfläche: glatt  
 Dämmmaterial: EPS 15 kg/m³

**Elément de moulure FORMFEST®**

Les éléments de moulures FORMFEST® servent d'élément décoratif architectural.

Matériau: fibrobéton  
 Couleur: gris clair, légèrement délavé  
 Surface: lisse  
 Matériau d'isolation: EPS 15 kg/m³

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
5032551	auf Anfrage sur demande

Produktgruppe 8208

Groupe de produit 8208

**Zuschläge****Suppléments****Anschluss**

bei Gurtelelementen FORMFEST®

Hinweis: für einen Stoss sind 2 Anschlüsse erforderlich, die Fuge ist vor dem Grundputz mit Fugendichtungsband, Rundschnur und Klebdichtstoff MS-Polymer abzudichten

**Raccordement**

pour éléments de moulure FORMFEST®

Remarque: 2 raccords sont nécessaires pour un joint; le joint doit être scellé avant l'enduit de base avec du ruban d'étanchéité, du fond de joint torique et du mastic collant à élasticité durable MS-Polymère

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5032561	auf Anfrage sur demande

Produktgruppe 8291

Groupe de produit 8291

**Seitenabschluss**

bei Gurtelelementen FORMFEST®



**Fermeture latérale**


pour éléments de moulure FORMFEST®

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5032566	auf Anfrage sur demande

Produktgruppe 8291

Groupe de produit 8291





## Zuschläge

### Gehrung

bei Gurtelelementen FORMFEST®

Hinweis: für eine Ecke sind  
2 Gehrungen erforderlich

## Suppléments

### Onglet

pour éléments de moulure FORMFEST®

Remarque: 2 onglets sont nécessaires  
pour un angle

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5032571	auf Anfrage sur demande

Produktgruppe 8291

Groupe de produit 8291

### Gehrung mit Anschluss

bei Gurtelelementen FORMFEST®

Hinweis: für eine Ecke sind 2 Gehrungen  
mit Anschluss erforderlich

### Onglet avec raccord

pour éléments de moulure FORMFEST®

Remarque: 2 onglets sont nécessaires  
pour un angle

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5032572	auf Anfrage sur demande

Produktgruppe 8291

Groupe de produit 8291

### Eckverbindung geklebt

bei Gurtelelementen FORMFEST®

Ausführung: 2 Gehrungen inkl. Verklebung  
Hinweis: max. ausführbare Schenkellängen  
( $L_L + L_R$ ) auf Anfrage

### Joint d'angle collé

pour éléments de moulure FORMFEST®

Exécution: 2 onglets avec collage  
Remarque: longueur des faces maxi.  
( $L_L + L_R$ ) sur demande

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5032573	auf Anfrage sur demande

Produktgruppe 8291

Groupe de produit 8291



## Zubehör

## Accessoires

Reparaturspachtel  
FORMFEST®Mastic de réparation  
FORMFEST®

Inhalt:	200 g	Contenu:	200 g
		Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
		5032581	19.60

Produktgruppe 8291

Groupe de produit 8291



## Schraubdübel TermoZ CS II 8

Cheville de vissage  
TermoZ CS II 8

Material:		Stahl verzinkt/Kunststoff		Matériau:		Acier zingué/Plastique	
Tellerdurchmesser:		60 mm		Diamètre de disque:		60 mm	
Werkzeugaufnahme:		Torx T30		Raccordement d'outil:		Torx T30	
Länge Longueur mm	Nutzlänge Longueur utile mm			Stk./Pkt. Pce/Pqt	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt	
115	90			100	5021051	60.10	
135	110			100	5021052	65.50	
155	130			100	5021053	71.-	
175	150			100	5021054	76.40	
195	170			100	5021055	81.90	
215	190			100	5021056	98.20	
235	210			100	5021057	114.70	
255	230			100	5021058	147.40	
275	250			100	5021059	180.20	
295	270			100	5021060	212.90	
315	290			100	5021061	245.70	
335	310			100	5021062	278.40	
355	330			100	5021063	311.20	

Produktgruppe 1114

Groupe de produit 1114



## Klebdichtstoff MS-Polymer

Mastic collant à élasticité  
durable MS-Polymère

Einkomponenten MS-Polymer für dynamische Verklebungen sowie Fugen und Abdichtungen bei Faserbetonelementen FORMFEST® und anderen Bauteilen.

MS monocomposant polymère pour collages dynamiques ainsi que rainures et étanchéités pour éléments en fibrobéton FORMFEST® et autres composants.

Farbe:	lichtgrau	Couleur:	gris clair		
Inhalt:	290 ml	Contenu:	290 ml		
Stk./Pkt. Pce/Pqt		Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
1		5000571	21.40	5000572	198.70
12			16.56		

Produktgruppe 0092

Groupe de produit 0092





## Zubehör

## Klebdichtstoff ST-Polymer

Einkomponenten ST-Polymer für dynamische Verklebungen von Dosteba Elementen und anderen Bauteilen.

Farbe: lichtgrau  
Inhalt: 290 ml

Stk./Pkt.

**1**  
**12**

Produktgruppe 0092

## Accessoires

## Mastic collant à élasticité durable ST-Polymère

ST-Polymère monocomposant pour collages dynamiques ainsi d'éléments Dosteba et autres composants.

Couleur: gris clair  
Contenu: 290 ml

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
5000585	<b>22.60</b> 17.52	5000586	<b>210.20</b>

Groupe de produit 0092



## Fugendichtband Hanno BG1

Farbe: hellgrau  
Eigenschaft: einseitig selbstklebend  
vorkomprimiert, UV-beständig  
Schlagregendichtheit:  $\geq 600$  Pa

Breite Largeur mm	Einsatz- bereich Plage d'utilisation mm	Länge Longueur m	Stk./Pkt. Pce/Pqt
<b>15</b>	2 – 4	10	1
<b>15</b>	2 – 4	10	20
<b>20</b>	2 – 4	10	1
<b>20</b>	2 – 4	10	15
<b>15</b>	3 – 7	7.5	1
<b>15</b>	3 – 7	7.5	20
<b>20</b>	3 – 7	7.5	1
<b>20</b>	3 – 7	7.5	15
<b>15</b>	5 – 10	5	1
<b>15</b>	5 – 10	5	20
<b>20</b>	5 – 10	5	1
<b>20</b>	5 – 10	5	15
<b>20</b>	8 – 15	3	1
<b>20</b>	8 – 15	3	15

Produktgruppe 0092

## Bande de joint d'étanchéité Hanno BG1

Couleur: gris clair  
Propriété: autocollante d'un côté  
précomprimée, résistant aux UV  
Étanchéité à la pluie battante:  $\geq 600$  Pa

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
5001293	<b>25.50</b> 20.71	5001294	<b>414.10</b>
5001393	<b>33.–</b> 26.92	5001394	<b>403.80</b>
5001298	<b>24.50</b> 19.94	5001299	<b>398.70</b>
5001398	<b>31.70</b> 25.76	5001399	<b>386.30</b>
5001493	<b>23.10</b> 18.80	5001494	<b>376.–</b>
5001498	<b>30.–</b> 24.45	5001499	<b>366.70</b>
5001483	<b>28.90</b> 23.49	5001484	<b>352.30</b>

Groupe de produit 0092



## Zubehör

## Accessoires

## Fugendichtband Hanno BG2

Bande de joint d'étanchéité  
Hanno BG2

Farbe: grau				Couleur: gris			
Eigenschaft: einseitig selbstklebend vorkomprimiert				Propriété: autocollante d'un côté précomprimée			
Schlagregendichtheit: $\geq 300$ Pa				Étanchéité à la pluie battante: $\geq 300$ Pa			
Breite Largeur mm	Einsatz- bereich Plage d'utilisation mm	Länge Longueur m	Stk./Pkt. Pce/Pqt	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
15	2 – 4	12	1	5001291	<b>22.70</b>		
15	2 – 4	12	20		18.44	5001292	<b>368.80</b>
20	2 – 4	12	1	5001391	<b>29.30</b>		
20	2 – 4	12	15		23.84	5001392	<b>357.50</b>
15	3 – 7	6	1	5001296	<b>14.30</b>		
15	3 – 7	6	20		11.59	5001297	<b>231.80</b>
20	3 – 7	6	1	5001396	<b>18.40</b>		
20	3 – 7	6	15		14.91	5001397	<b>223.60</b>
15	5 – 9	5	1	5001491	<b>16.50</b>		
15	5 – 9	5	20		13.45	5001492	<b>268.90</b>
20	5 – 9	5	1	5001496	<b>21.50</b>		
20	5 – 9	5	15		17.45	5001497	<b>261.70</b>
20	8 – 15	4	1	5001481	<b>27.10</b>		
20	8 – 15	4	15		22.12	5001482	<b>331.70</b>

Produktgruppe 0092

Groupe de produit 0092

## Verkaufs- und Lieferbedingungen

### Technische Beratungen

Mündliche technische Beratungen sind unverbindlich und es wird keine Haftung für deren Tauglichkeit übernommen.

### Angebote

Angebotspreise basieren auf den angefragten Mengen und Grössen. Sie haben ohne anders lautende Angaben drei Monate Gültigkeit. Preisänderungen, verursacht durch Änderung der Mengen oder Grössen, bleiben vorbehalten.

### Preise

Preise verstehen sich exkl. MWST, ab Dosteba. Preisänderungen in der Preisliste bleiben jederzeit vorbehalten und erfordern keine Voranzeige.

### Formkosten

Formkosten für die Herstellung von objektbezogenen GFB-Elementen werden anteilig verrechnet. Die Formen bleiben Eigentum von Dosteba. Die Formen werden sechs Monate nach der letzten Lieferung entsorgt.

### Bearbeitungszuschläge

Bei Fertigungsaufträgen mit einem Nettowarenwert kleiner als CHF 300.– wird ein Bearbeitungszuschlag von CHF 75.– verrechnet. Bei komplexen und aufwändigen Aufträgen mit vielen unterschiedlichen Abmessungen wird ein Bearbeitungszuschlag nach Aufwand verrechnet.

### Massaufnahmen

Bei Massaufnahmen unter einem Warenwert von CHF 500.– werden zusätzlich pro Auftrag pauschal CHF 100.– in Rechnung gestellt. Eine verantwortliche Person des Bestellers muss während der Massaufnahme anwesend sein. Vorgängige Abklärungen sowie die Zugänglichkeit auf der Baustelle sind Aufgabe des Bestellers. Massauszüge ab Plänen müssen auf Verlangen vom Besteller unterzeichnet werden. Mündlich abgemachte Angaben sind unverbindlich und bedürfen einer schriftlichen Bestätigung. Anpassarbeiten beim Versetzen müssen toleriert werden und gehen zu Lasten des Bestellers.

### Auftragsbestätigungen

Auftragsbestätigungen werden per E-Mail verschickt. Sie gelten als verbindlich, wenn innert 24 Stunden nach Erhalt keine Rückmeldung erfolgt. Auf Verlangen müssen diese vom Besteller unterzeichnet an die Dosteba zurückgesandt werden.

### Liefertermine

Der vorraussichtliche Liefertermin wird in der Auftragsbestätigung als unverbindlicher Richtwert angegeben. Höhere Gewalt wie z.B. Waren- oder Rohstoffmangel, Ausfall von Maschinen usw. bleiben vorbehalten. Bauseits anfallende Kosten wie Wartezeit, Gerüstkosten usw. dürfen der Dosteba nicht verrechnet werden.

### Transportkosten und Transportrisiko

Die Transportkosten sowie das Transportrisiko gehen zu Lasten des Bestellers. Transporte mit Lieferwagen oder LKW werden nach Dosteba-Ansätzen verrechnet. Treibstoff- und Stauzuschläge werden monatlich festgelegt.

Transport mit Lieferwagen oder LKW (Mindesttransportansatz)	
Deutschschweiz	CHF/Lieferung 135.–
Westschweiz	CHF/Lieferung 180.–
Tessin	CHF/Lieferung 190.–
Graubünden	CHF/Lieferung 190.–
Oberwallis	CHF/Lieferung 190.–
Liechtenstein	CHF/Lieferung 180.–

Transport mit Post oder Paketdienst	
Porto Paketdienst:	auf Anfrage
Zuschlag Expressendung:	CHF/Paket 35.–

### Verpackungskosten

Nicht ausgetauschte Paletten werden nach folgenden Ansätzen verrechnet:	
Euro-Palette:	CHF/Stk. 25.–
Dosteba-Palette:	CHF/Stk. 22.–
Pakete:	CHF/Stk. 9.–

Für einen kostenlosen Rücktransport müssen mindestens zehn Paletten pro Anfahrt bereitgestellt werden. Abgeholte Paletten werden nach folgenden Ansätzen vergütet:

Euro- und Dosteba-Palette:	CHF/Stk. 12.–
----------------------------	---------------

Zurückgebrachte Paletten werden nach folgenden Ansätzen vergütet:

Euro- und Dosteba-Palette:	CHF/Stk. 16.–
----------------------------	---------------

### Warenannahme

Der Warenempfänger ist verantwortlich für die Zugänglichkeit der Baustelle und das Abladen der Ware. Mit Unterzeichnung der Lieferscheinkopie bestätigt er, dass alle bestellten Waren ausgeliefert bzw. abgeladen worden sind und keine ersichtlichen Beschädigungen vorliegen.

### Fakturen

Fakturen werden per Mail versendet. Diese sind innert 30 Tagen netto ab Ausstellungsdatum zu begleichen.

### Änderungen und Annullierungen

Änderungen und Annullierungen können nur bis vor Fabrikationsbeginn ohne Kostenfolge berücksichtigt werden. Aufgelaufene Kosten werden bei laufenden oder bereits fertig erstellten Aufträgen, zuzüglich allfälliger Entsorgungskosten, verrechnet.

### Produktmängel und Reklamationen

Produkte mit Mängeln dürfen nicht montiert oder verarbeitet werden. Dosteba leistet Ersatz oder Nachbesserung für Mängel, die innerhalb von zehn Arbeitstagen nach Auslieferung und jedenfalls vor Montage gerügt wurden. Anpassungs- und Ausgleichsarbeiten, die bei der Montage vorgenommen werden müssen, gelten nicht als Produktmängel. Mängelrügen bei verarbeiteten Elementen werden nur im Rahmen der Garantieklausel anerkannt, sofern sie nicht durch seriöse Prüfung bereits vor der Montage bzw. Verarbeitung feststellbar gewesen wären.

### Retouren

Retouren sind nur in Ausnahmefällen möglich. Die Transportkosten gehen zu Lasten des Bestellers. Die Höhe der Vergütung wird im Werk festgestellt und richtet sich nach der Wiederverwendbarkeit der Produkte. Für die Warenkontrolle und Wiedereinlagerung werden mindestens CHF 75.– verrechnet. Entsorgungskosten werden nach Aufwand erhoben und dem Besteller verrechnet.

### Garantie für Elemente

Dosteba leistet auf die von ihr konstruierten und gefertigten Elemente fünf Jahre Garantie für technische Tauglichkeit und Witterungsbeständigkeit, sofern nach der Auslieferung keine Änderungen angebracht und sie gemäss den Herstellervorschriften verarbeitet wurden. Diese Garantie umfasst das Recht auf Nachbesserung oder einer Ersatzlieferung. Eine weitergehende Gewährleistung übernimmt die Dosteba nur, sofern diese schriftlich festgehalten ist. Die Garantiefrist beginnt mit dem Rechnungsdatum an den Besteller.

### Garantie für Geräte und Werkzeuge

Die Garantiezeit beginnt mit dem Verkaufsdatum des Gerätes an den Endverbraucher. Die Garantie erstreckt sich nur auf Mängel, die auf Material- und/oder Herstellungsfehler sowie auf die Nichterfüllung zugesicherter Eigenschaften zurückzuführen sind. Bei Geltendmachung eines Garantieanspruches ist die Originalrechnung mit Rechnungsdatum beizufügen. Der Transport des fehlerhaften Produktes erfolgt auf eigenes Risiko und auf eigene Kosten. Es besteht kein Recht oder Anspruch auf einen Ersatz. Ansonsten gelten die Garantieleistungen des jeweiligen Herstellers.

### Gültigkeit

Alle Angaben entsprechen bei Drucklegung dem Stand der Technik. Gewährleistung bzw. eine Rechtspflicht für den Anwendungsfall kann daraus nicht abgeleitet werden, da Ausführungs- und Arbeitsbedingungen ausserhalb unserer Kontrolle stehen. Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben generell vorbehalten. Vorliegende Bedingungen treten bei Auftragserteilung in Kraft. Änderungen bedürfen der schriftlichen Form.

### Gerichtsstand

Gerichtsstand: 8180 Bülach, Schweiz.

Dosteba AG, 01.01.2024

## Conditions générales de vente et de livraison

### Conseils techniques

Les conseils techniques oraux sont sans engagement et nous n'assumons aucune responsabilité pour leur qualité.

### Offres

Les prix offerts sont basés sur les quantités et tailles demandées. Sauf indications contraires, ils sont valables trois mois. Un changement de prix est possible en cas de modification des quantités ou tailles.

### Prix

Les prix s'entendent TVA non comprise pour la marchandise départ usine Dosteba. Les modifications des prix dans le catalogue de prix sont possibles à tout moment et ne requièrent pas de préavis.

### Frais de moules

Les frais de moules pour la fabrication d'éléments particuliers en fibrobéton (GFB) sont facturés au prorata. Les moules demeurent la propriété de Dosteba. Les moules sont éliminés six mois après la dernière livraison.

### Suppléments pour frais de traitement

Des frais de traitement de CHF 75.– seront facturés pour les commandes de fabrication affichant une valeur nette de marchandises inférieure à CHF 300.–. Pour les commandes complexes et onéreuses comportant de nombreuses dimensions différentes, des frais de traitement sont facturés selon le coût effectif.

### Prises de dimensions

Pour les prises de dimensions inférieures à une valeur marchande de CHF 500.– nous facturons en outre un forfait par commande de CHF 100.–. Une personne responsable du client doit être présente pendant la prise de mesures. Les clarifications nécessaires et préalables ainsi que l'accessibilité sur le chantier incombent au commettant. Sur demande, les métrés issus des plans devront être signés par le commettant. Les données convenues oralement sur le chantier sont sans engagement et sont à confirmer par écrit. Des travaux d'adaptation lors de la pose doivent être tolérés et sont à la charge du commettant.

### Confirmations de commande

Les confirmations de commande sont envoyées par e-mail. Elles sont réputées correctes si aucun retour ou commentaire n'a lieu dans les 24 heures qui suivent. Sur demande, le commettant doit les renvoyer dûment signées à Dosteba.

### Délais de livraison

La date de livraison approximative prévue indiquée dans la confirmation de commande n'est pas ferme. Les cas de force majeure comme par ex. pénurie de marchandises ou de matières premières, etc., sont réservés. Les frais incombant au commettant tels que temps d'attente, frais d'échafaudage, etc, ne sauraient être facturés à Dosteba.

### Frais de transport et risque de transport

Les frais de transport ainsi que le risque de transport sont à la charge du commettant. Les transports par véhicule de livraison ou camion sont facturés selon les tarifs Dosteba. Les suppléments carburant et embouteillage sont fixés mensuellement.

Transport par véhicule de livraison ou camions

(Frais de transport minimum)

Suisse alémanique:	CHF/livraison	135.–
Suisse romande	CHF/livraison	180.–
Tessin	CHF/livraison	190.–
Grisons	CHF/livraison	190.–
Haut-Valais	CHF/livraison	190.–
Principauté de liechtenstein:	CHF/livraison	180.–

Transport par la poste ou service en paquet

Frais de port service en paquet:

Supplément pour expédition exprès: sur demande CHF/paquet 35.–

### Frais d'emballage

Les palettes non remplacées sont facturées aux tarifs suivants:

Palette Euro:	CHF/pce.	25.–
Palette Dosteba:	CHF/pce.	22.–
Paquets:	CHF/pce.	9.–

Pour un transport de retour gratuit il faut prévoir la mise à disposition de dix palettes au minimum par trajet. Les palettes renvoyées sont créditées aux tarifs suivants:

Palette Euro et Palettes Dosteba: CHF/pce. 12.–

Les palettes renvoyées sont créditées aux tarifs suivants:

Palette Euro et Palettes Dosteba: CHF/pce. 16.–

### Réception de la marchandise

Le consignataire est responsable de l'accessibilité du chantier et du déchargement de la marchandise. En signant la copie du bulletin de livraison il confirme que toute la marchandise commandée a été livrée et/ou déchargée exempte de dommages visibles.

### Factures

Les factures sont envoyées par e-mail. Celles-ci doivent être réglées dans les 30 jours nets suivant la date de facturation.

### Modifications et annulations

Les modifications et annulations ne peuvent être prises en compte que jusqu'au début de la fabrication sans conséquences financières. Les coûts cumulés engendrés pour les commandes en cours d'exécution/de production ou déjà produites sont facturés y compris les coûts éventuels d'élimination.

### Vices de produit et réclamations

Les produits défectueux ne peuvent pas être montés ni transformés. Dosteba procède au remplacement ou à la réparation des vices et dommages qui ont été déclarés avant la fixation/le montage et dans un délai de 10 jours suivant la livraison. Les travaux d'adaptation et d'égalisation auxquels il faut procéder pendant le montage ne sont pas considérés comme vices de produit. Les réclamations concernant les éléments déjà montés/transformés ne sont reconnues que dans le cadre de la clause de garantie et pour autant que les défauts n'étaient pas détectables par un examen sérieux avant la transformation/le montage.

### Renvoi de marchandises

Le renvoi de marchandises n'est possible qu'exceptionnellement. Les frais de transport sont à la charge du client. Le montant de l'indemnisation pour les produits renvoyés est déterminé par notre centrale et dépend de la réutilisabilité des produits. Une somme de CHF 75.– minimum sera facturée pour les frais de contrôle de la marchandise et les frais de remise en stock. Les coûts d'élimination sont calculés au coût effectif et facturés au client.

### Garantie pour les éléments

Dosteba donne une garantie de cinq ans sur les aptitudes techniques et la résistance aux intempéries des éléments de sa construction et fabrication propre. Cette garantie s'applique à condition que ces éléments n'aient subi aucune modification/transformation après la livraison et à condition également qu'ils aient été posés conformément à la réglementation, aux normes de sécurité et aux indications techniques de pose du fabricant. Cette garantie englobe le droit à la retouche ou au remplacement. Dosteba n'accepte une extension de la garantie que si celle-ci est fixée par écrit. Le délai de garantie court dès la date de facturation.

### Garantie pour appareils et outils

Le délai de garantie commence à courir à compter de la date de vente de l'appareil à l'utilisateur final. La garantie s'étend seulement aux défauts imputables à des vices de matériau et/ou de fabrication ainsi qu'au non-respect de propriétés garanties. En cas de revendication de droits relevant de la garantie, la facture originale de vente à l'utilisateur final dûment datée doit être fournie. Le transport du produit défectueux s'opère aux propres risques et périls et aux propres frais de l'utilisateur. On ne peut faire valoir aucun droit ni prétention à un échange de produit. Pour le reste, les prestations de garantie du constructeur concerné s'appliquent.

### Validité

Toutes les données/informations correspondent à l'état de la technique actuelle lors de l'impression. Une garantie ou obligation juridique ne peut en être déduite pour un cas d'application, les conditions de travail et d'exécution étant soustraites à notre contrôle. Les modifications et perfectionnements sont généralement sous-réserve. Les présentes conditions entrent en vigueur avec la passation de commande. D'éventuelles modifications doivent être fixées par écrit.

### For et lieu d'exécution

For et lieu d'exécution: 8180 Bülach, Suisse.

Dosteba AG, 01.01.2024

**Dosteba AG**

Länggenstrasse 27  
CH-8184 Bachenbülach

Telefon: +41 43 277 66 00  
Fax: +41 43 277 66 11  
E-Mail: [dosteba@dosteba.ch](mailto:dosteba@dosteba.ch)  
Internet: [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)