







# Dosteba

Preisliste CH  
Catalogue de prix CH  
FORMFEST®

2025

*Elemente sind  
Les éléments sont  
unsere Stärke  
notre point fort*



<b>Sockelelemente</b>	<b>Plinthes</b>		<b>1</b>
<b>Fensterbänke und Schwellen</b>	<b>Tablettes de fenêtre et seuils</b>		<b>2</b>
<b>Brüstungsabdeckungen</b>	<b>Couvertines</b>		<b>3</b>
<b>Fenstereinfassungen</b>	<b>Cadres de fenêtre</b>		<b>4</b>
<b>Gurtelemente</b>	<b>Éléments de moulure</b>		<b>5</b>
<b>Zubehör</b>	<b>Accessoires</b>		<b>6</b>
			<b>7</b>
			<b>8</b>
			<b>9</b>
			<b>10</b>
			<b>11</b>
			<b>12</b>

## Wer ist Dosteba?

### Dosteba ist ein Familienunternehmen

Die Dosteba AG ist ein Schweizer Familienunternehmen und hat sich auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von wärmebrückenarmen Fassaden- und Montageelementen für gedämmte Fassaden spezialisiert.

Geschichtliche Entwicklung:

- 1979 Ulrich Maag beginnt mit der Elementproduktion für Wärmedämmsysteme unter dem Namen «Gebrüder Maag» an der Zürichstrasse 24 in Bachenbülach.
- 1989 Gründung der Dosteba AG. Die Firma «Gebrüder Maag» wird gleichzeitig aufgelöst.
- 1993 Der Produktionsstandort wechselt von der Zürichstrasse 24 an die Zürichstrasse 22.
- 1995 Bezug der eigenen Räumlichkeiten im Industriequartier Bachenbülach.
- 1999 Erweiterung der Produktions- und Lagerfläche.
- 2002 Eröffnung eines Auslieferungslagers in Deutschland.
- 2004 Stefan Maag übernimmt die Geschäftsleitung.
- 2010 Gründung der Dosteba GmbH in Deutschland.
- 2011 Erweiterung der Produktions- und Lagerfläche.
- 2013 Bezug der neuen Büroräumlichkeiten in Bachenbülach.
- 2023 Übernahme der Produktion von FORMFEST®.

### Kundennähe und Praxiserfahrung

Der enge Kontakt zu Architekten, Ingenieuren, Systemhaltern und Handwerkern gewährleistet, dass unsere Produkte den Bedürfnissen der Kunden entsprechen. Ist der Kunde zufrieden, sind wir es auch.

### Innovation und Qualität

Die ständigen Weiter- und Neuentwicklungen der Dosteba Produkte garantieren, dass diese immer dem neuesten Stand der Technik entsprechen. Regelmässige interne Prüfungen und Kontrollen garantieren eine einwandfreie Qualität. Prüfungen an Fachhochschulen oder Prüfinstituten geben den Kunden die Sicherheit, dass sie die richtige Wahl getroffen haben.

### Leistungsfähigkeit und Flexibilität

Die überschaubare Firmengrösse ermöglicht uns jederzeit schnell und flexibel auf Kundenwünsche einzugehen. Dank unserem grossen Lager können selbst grössere Bestellungen kurzfristig abgewickelt werden. Mit unserem hauseigenen Transport wird Ihre Bestellung termingerecht und ohne Beschädigung auf die Baustelle oder ins Magazin geliefert.

### Beratung und Dienstleistung

Es ist uns ein Anliegen den Kunden optimal zu betreuen. Unsere erfahrenen und gut ausgebildeten Mitarbeiter stehen Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Zudem stellen wir Ihnen diverse technische Unterlagen zur Verfügung, welche Ihnen die Planung erleichtern. Weiter bieten wir laufend Schulungen für Mitarbeiter, Handwerker und Systemhalter an. Lernen Sie in Theorie und Praxis den richtigen Einsatz und Handhabung unserer Elemente.



**umfangreicher  
Service**



**innovative  
Produkte**



**kompromisslose  
Wärmedämmung**



**Service  
étendu**



**Produits  
novateurs**



**Thermo-isolation  
professionnelle**

## Qui est Dosteba?

### Dosteba est une entreprise familiale

Dosteba AG est une entreprise familiale suisse qui s'est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'éléments de façade et de montage sans ponts thermiques pour façades isolées.

Développement historique:

- 1979 Ulrich Maag lance la production des éléments destinés aux systèmes d'isolation thermique sous l'appellation «Gebrüder Maag».
- 1989 Fondation de la société Dosteba AG. La firme «Gebrüder Maag» est en même temps dissoute.
- 1993 Le site de production est transféré de la Zürichstrasse 24 à la Zürichstrasse 22.
- 1995 Acquisition des locaux propres à l'entreprise dans la zone industrielle de Bachenbülach.
- 1999 Expansion de la zone de production et d'entreposage.
- 2002 Inauguration d'un centre de distribution en Allemagne.
- 2004 La direction est confiée à Stefan Maag.
- 2010 Fondation de Dosteba GmbH en Allemagne.
- 2011 Expansion de la zone de production et d'entreposage.
- 2013 Emménagement dans les bureaux nouveau en Bachenbülach.
- 2023 Rachat de la production de FORMFEST®.

### Proximité du client et expérience pratique

Le contact étroit que nous maintenons avec les architectes, les ingénieurs, les ouvriers et le personnel chargé de la maintenance des systèmes garantit que nos produits répondent en tout temps aux besoins de nos clients. La satisfaction de nos clients est aussi la nôtre.

### Innovation et qualité

Les développements et les perfectionnements continus de nos produits garantissent que ceux-ci correspondent toujours au dernier état de la technique. Les tests et contrôles internes réguliers assurent une qualité irréprochable. Des tests pratiqués régulièrement dans les hautes écoles spécialisées (HES) ou par des instituts d'essai reconnus assurent à nos clients la sécurité d'un dimensionnement optimal.

### Performance et flexibilité

La taille gérable de l'entreprise nous permet de réagir rapidement et de manière flexible aux besoins des clients. Grâce à notre grand entrepôt, nous sommes en mesure de répondre par nous-mêmes et rapidement aux commandes importantes. Notre système de transport interne permet que votre commande soit livrée dans les délais, sans dommage, sur le site ou au magasin.

### Conseils et services

La prise en charge optimale de la clientèle est l'une de nos priorités. Notre équipe expérimentée et dûment formée sera ravie de vous assister et de vous conseiller. En outre, nous mettons une variété de documents techniques à votre disposition, qui vous faciliteront la planification. En outre, nous proposons continuellement des sessions de formation destinées aux collaborateurs, aux ouvriers et au personnel chargé de la maintenance des systèmes. En outre, nous proposons continuellement des séances de formation destinées aux collaborateurs, aux ouvriers et aux partenaires de l'industrie.

**PLZ-Suche im Internet**  
**Recherche NPA sur Internet**


Besuchen Sie unsere Webseite  
 Découvrez notre site Web

www.dosteba.ch



**Beat Meier**  
 Leiter Einkauf und Verkauf

Mobile: +41 79 228 78 73  
 E-Mail: beat.meier@dosteba.ch



**Herbert Bonderer**  
 Technischer Verkaufsberater

Mobile: +41 79 962 52 34  
 E-Mail: herbert.bonderer@dosteba.ch



**Isuf Osmanaj**  
 Technischer Verkaufsberater

Mobile: +41 79 266 51 62  
 E-Mail: isuf.osmanaj@dosteba.ch



**Pascal Oklé**  
 Technischer Verkaufsberater

Mobile: +41 79 195 56 97  
 E-Mail: pascal.okle@dosteba.ch



**Christoph Schenker**  
 Technischer Verkaufsberater

Mobile: +41 79 410 32 16  
 E-Mail: christoph.schenker@dosteba.ch



**Besar Ibisi**  
 Technischer Verkaufsberater

Mobile: +41 79 565 54 38  
 E-Mail: besar.ibisi@dosteba.ch



**Fabian Schiavone**  
 Consulente tecnico di vendita

Mobile: +41 79 958 50 98  
 E-Mail: fabian.schiavone@dosteba.ch



**Micha Haldemann**  
 Technischer Verkaufsberater

Mobile: +41 79 834 72 96  
 E-Mail: micha.haldemann@dosteba.ch



**Matt Maimone**  
 Manager de vente  
 suisse romande

Mobile: +41 79 631 32 85  
 E-Mail: matt.maimone@dosteba.ch




**Lionel Pimenta**  
 Conseiller technique /  
 Métreur

Mobile: +41 79 575 31 44  
 E-Mail: lionel.pimenta@dosteba.ch



**Carlos Villaverde**  
 Technischer Verkaufsberater

Mobile: +41 79 905 21 29  
 E-Mail: carlos.villaverde@dosteba.ch



### Sockelelement FORMFEST® Typ SEL

Sockelelemente FORMFEST® dienen als architektonische Gestaltungselemente und schützen den Sockelbereich vor Beschädigungen, Verschmutzungen und Spritzwasser.

Material: Faserbeton  
 Farbe: hellgrau, leicht wolkig  
 Oberfläche: glatt  
 Dämmmaterial: EPS Perimeter

### Plinthe FORMFEST® Type SEL


Plinthes FORMFEST® servent d'éléments de design architectural et protègent la zone inférieure des détériorations, des salissures et des éclaboussures d'eau.

Matériau: fibrobéton  
 Couleur: gris clair, légèrement délavé  
 Surface: lisse  
 Matériau isolant: périmètre EPS

Höhe Hauteur H mm	Dicke Epaisseur D mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
300	60	5032051	147.10
300	80	5032052	152.30
300	100	5032053	157.60
300	120	5032054	162.80
300	140	5032055	168.10
300	160	5032056	173.30
300	180	5032057	178.60
300	200	5032058	183.80
300	220	5032059	189.10
300	240	5032060	194.30
300	260	5032061	199.60
300	280	5032062	204.80
300	300	5032063	210.10
500	60	5032071	184.–
500	80	5032072	189.20
500	100	5032073	194.50
500	120	5032074	199.70
500	140	5032075	205.–
500	160	5032076	210.20
500	180	5032077	215.50
500	200	5032078	220.70
500	220	5032079	226.–
500	240	5032080	231.20
500	260	5032081	236.50
500	280	5032082	241.70
500	300	5032083	247.–
700	60	5032151	220.70
700	80	5032152	225.90
700	100	5032153	231.20
700	120	5032154	236.40
700	140	5032155	241.70
700	160	5032156	246.90
700	180	5032157	252.20
700	200	5032158	257.40
700	220	5032159	262.70
700	240	5032160	267.90
700	260	5032161	273.20
700	280	5032162	278.40
700	300	5032163	283.70

Produktgruppe 8201

Groupe de produit 8201



**Sockelelement FORMFEST®  
Typ SEL**

Sockelelemente FORMFEST® dienen als architektonische Gestaltungselemente und schützen den Sockelbereich vor Beschädigungen, Verschmutzungen und Spritzwasser.

Material: Faserbeton  
Farbe: hellgrau, leicht wolkig  
Oberfläche: glatt  
Dämmmaterial: EPS Perimeter

**Plinthe FORMFEST®  
Type SEL**

Plinthes FORMFEST® servent d'éléments de design architectural et protègent la zone inférieure des détériorations, des salissures et des éclaboussures d'eau.


Matériau: fibrobéton  
Couleur: gris clair, légèrement délavé  
Surface: lisse  
Matériau isolant: périmètre EPS

Höhe Hauteur H mm	Dicke Epaisseur D mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
900	60	5032171	257.50
900	80	5032172	262.70
900	100	5032173	268.–
900	120	5032174	273.20
900	140	5032175	278.50
900	160	5032176	283.70
900	180	5032177	289.–
900	200	5032178	294.20
900	220	5032179	299.50
900	240	5032180	304.70
900	260	5032181	310.–
900	280	5032182	315.20
900	300	5032183	320.50

Produktgruppe 8201

Groupe de produit 8201





### Sockelelement FORMFEST® Typ SES

Sockelelemente FORMFEST® dienen als architektonische Gestaltungselemente und schützen den Sockelbereich vor Beschädigungen, Verschmutzungen und Spritzwasser.

Material: Faserbeton  
 Farbe: hellgrau, leicht wolkig  
 Oberfläche: glatt  
 Dämmmaterial: EPS Perimeter

### Plinthe FORMFEST® Type SES


Plinthes FORMFEST® servent d'éléments de design architectural et protègent la zone inférieure des détériorations, des salissures et des éclaboussures d'eau.

Matériau: fibrobéton  
 Couleur: gris clair, légèrement délavé  
 Surface: lisse  
 Matériau isolant: périmètre EPS

Höhe Hauteur H mm	Dicke Epaisseur D mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
300	60	5032251	184.–
300	80	5032252	189.20
300	100	5032253	194.50
300	120	5032254	199.70
300	140	5032255	205.–
300	160	5032256	210.20
300	180	5032257	215.50
300	200	5032258	220.70
300	220	5032259	226.–
300	240	5032260	231.20
300	260	5032261	236.50
300	280	5032262	241.70
300	300	5032263	247.–
500	60	5032271	220.70
500	80	5032272	225.90
500	100	5032273	231.20
500	120	5032274	236.40
500	140	5032275	241.70
500	160	5032276	246.90
500	180	5032277	252.20
500	200	5032278	257.40
500	220	5032279	262.70
500	240	5032280	267.90
500	260	5032281	273.20
500	280	5032282	278.40
500	300	5032283	283.70
700	60	5032351	257.50
700	80	5032352	262.70
700	100	5032353	268.–
700	120	5032354	273.20
700	140	5032355	278.50
700	160	5032356	283.70
700	180	5032357	289.–
700	200	5032358	294.20
700	220	5032359	299.50
700	240	5032360	304.70
700	260	5032361	310.–
700	280	5032362	315.20
700	300	5032363	320.50

Produktgruppe 8201

Groupe de produit 8201



### Sockelelement FORMFEST® Typ SES

Sockelelemente FORMFEST® dienen als architektonische Gestaltungselemente und schützen den Sockelbereich vor Beschädigungen, Verschmutzungen und Spritzwasser.

Material: Faserbeton  
Farbe: hellgrau, leicht wolkig  
Oberfläche: glatt  
Dämmmaterial: EPS Perimeter

### Plinthe FORMFEST® Type SES

Plinthes FORMFEST® servent d'éléments de design architectural et protègent la zone inférieure des détériorations, des salissures et des éclaboussures d'eau.

Matériau: fibrobéton  
Couleur: gris clair, légèrement délavé  
Surface: lisse  
Matériau isolant: périmètre EPS

Höhe Hauteur H mm	Dicke Epaisseur D mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
900	60	5032371	294.20
900	80	5032372	299.40
900	100	5032373	304.70
900	120	5032374	309.90
900	140	5032375	315.20
900	160	5032376	320.40
900	180	5032377	325.70
900	200	5032378	330.90
900	220	5032379	336.20
900	240	5032380	341.40
900	260	5032381	346.70
900	280	5032382	351.90
900	300	5032383	357.20

Produktgruppe 8201

Groupe de produit 8201

### Zuschläge

### Suppléments

#### Seitenabschluss

bei Sockelelementen FORMFEST®

Höhe Hauteur H mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
300	5032461	110.40
500	5032462	120.90
700	5032463	131.40
900	5032464	141.90

Produktgruppe 8291

#### Fermeture latérale

pour plinthes FORMFEST®

#### Anschluss

bei Sockelelementen FORMFEST®

Hinweis: für einen Stoss sind 2 Anschlüsse erforderlich, die Fuge ist vor dem Grundputz mit Fugendichtungsband, Rundschnur und Klebdichtstoff MS-Polymer abzudichten




Höhe Hauteur H mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
300	5032451	40.-
500	5032452	50.50
700	5032453	61.-
900	5032454	71.60

Produktgruppe 8291

#### Raccordement

pour plinthes FORMFEST®

Remarque: 2 raccords sont nécessaires pour un joint; le joint doit être scellé avant l'enduit de base avec du ruban d'étanchéité, du fond de joint torique et du mastic collant à élasticité durable MS-Polymère



## Zuschläge

## Suppléments

## Eckverbindung geklebt

bei Sockelelementen FORMFEST®

Ausführung: 2 Gehrungen inkl. Verklebung  
 Hinweis: max. ausführbare Schenkellängen  
 ( $L_L + L_R$ ) auf Anfrage

## Joint d'angle collé

pour plinthes FORMFEST®

Exécution: 2 onglets avec collage  
 Remarque: longueur des faces maxi.  
 ( $L_L + L_R$ ) sur demande

Höhe Hauteur H mm	Winkel 90° Equerre 90°		Winkel ≠ 90° Equerre ≠ 90°	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
300	5032491	199.70	5032495	
500	5032492	220.70	5032496	auf Anfrage
700	5032493	241.70	5032497	sur demande
900	5032494	262.70	5032498	

Produktgruppe 8291

Groupe de produit 8291

## Gehrung

bei Sockelelementen FORMFEST®

Hinweis: für eine Ecke sind  
 2 Gehrungen erforderlich

## Onglet

pour plinthes FORMFEST®

Remarque: 2 onglets sont nécessaires  
 pour un angle

Höhe Hauteur H mm	Winkel 90° Equerre 90°		Winkel ≠ 90° Equerre ≠ 90°	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
300	5032471	50.50	5032475	
500	5032472	65.20	5032476	auf Anfrage
700	5032473	79.90	5032477	sur demande
900	5032474	94.60	5032478	

Produktgruppe 8291

Groupe de produit 8291

## Gehrung mit Anschluss

bei Sockelelementen FORMFEST®

Hinweis: für eine Ecke sind 2 Gehrungen  
 mit Anschluss erforderlich, die  
 Fuge ist vor dem Grundputz mit  
 Fugendichtungsband, Rundschnur  
 und Klebdichtstoff MS-Polymer  
 abzudichten

## Onglet avec raccord




pour plinthes FORMFEST®

Remarque: 2 onglets avec raccord sont  
 nécessaires pour un angle, le  
 joint doit être scellé avant  
 l'enduit de base avec du ruban  
 d'étanchéité, du fond de joint  
 torique et du mastic collant à  
 élasticité durable MS-Polymère

Höhe Hauteur H mm	Winkel 90° Equerre 90°		Winkel ≠ 90° Equerre ≠ 90°	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
300	5032481	99.90	5032485	
500	5032482	110.40	5032486	auf Anfrage
700	5032483	120.90	5032487	sur demande
900	5032484	131.40	5032488	

Produktgruppe 8291

Groupe de produit 8291

**Zuschläge****Suppléments****Deckschicht**

bei Sockelelementen FORMFEST®

**Couche de revêtement**

pour plinthes FORMFEST®

<b>SW</b>				<b>GW</b>			
Art.-Nr.	Preis/Prix			Art.-Nr.	Preis/Prix		
No art.	CHF/m			No art.	CHF/m		
5731956	25.70			6731956	25.70		

Produktgruppe 8291

Groupe de produit 8291

**Zubehör****Accessoires****Lasche für mechanische Befestigung**

bei Sockelelementen SES FORMFEST®

**Languette pour fixation mécanique**

pour plinthes SES FORMFEST®

Material:	Stahl verzinkt	Matériau:	Acier zingué
		Art.-Nr.	Preis/Prix
		No art.	CHF/Stk.
			CHF/Pce
		5032586	31.30

Produktgruppe 8291

Groupe de produit 8291

**Schraubdübel  
SXRL 10 x 80 FUS**

für Stützwinkel

**Cheville de vissage  
SXRL 10 x 80 FUS**

pour support

Material:	Stahl verzinkt	Matériau:	Acier zingué
Werkzeugaufnahme:	Ø 13, Torx T40	Raccordement d'outil:	Ø 13, Torx T40
Hinweis:	geeignet für Mauerwerk und Beton	Remarque:	convient pour maçonnerie et béton
Stk./Pkt.		Art.-Nr.	Preis/Prix
Pce/Pqt		No art.	CHF/Stk.
			CHF/Pce
1		5002261	2.60
50			1.49
		5002262	74.30

Produktgruppe 0492

Groupe de produit 0492

**Zubehör****Schraubdübel  
SXR 10 x 60 FUS**

für Stützwinkel

Material: Stahl verzinkt  
 Werkzeugaufnahme:  $\odot$  13, Torx T40  
 Hinweis: geeignet für Beton

Stk./Pkt.  
 Pce/Pqt

1  
 50

Produktgruppe 0492

**Accessoires****Cheville de vissage  
SXR 10 x 60 FUS**

pour support


Matériau: Acier zingué  
 Raccordement d'outil:  $\odot$  13, Torx T40  
 Remarque: convient pour béton

Art.-Nr.	Preis/Prix	Art.-Nr.	Preis/Prix
No art.	CHF/Stk.	No art.	CHF/Pkt.
	CHF/Pce		CHF/Pqt

5002263 2.50  
 1.38

5002264 69.–

Groupe de produit 0492



### Fensterbank FORMFEST® Höhe 20 mm

Fensterbänke FORMFEST® dienen als architektonisches Gestaltungselement und als Witterungsschutz bei Fensterbrüstungen.

Material: Faserbeton  
Farbe: hellgrau, leicht wolkig  
Oberfläche: glatt  
Ausführung: mit gefräster Abtropfkante

### Tablette de fenêtre FORMFEST®, Hauteur 20 mm

Les tablettes de fenêtre FORMFEST® servent d'élément décoratif architectural et de protection contre les intempéries pour les allèges.

Matériau: fibrobéton  
Couleur: gris clair, légèrement délavé  
Surface: lisse  
Exécution: avec larmier fraisé


Tiefe Profondeur T mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
<b>175</b>	5031051	<b>131.40</b>
<b>200</b>	5031052	<b>134.-</b>
<b>225</b>	5031053	<b>136.70</b>
<b>250</b>	5031054	<b>139.30</b>
<b>275</b>	5031055	<b>142.-</b>
<b>300</b>	5031056	<b>144.60</b>
<b>325</b>	5031057	<b>147.30</b>
<b>350</b>	5031058	<b>149.90</b>
<b>375</b>	5031059	<b>152.60</b>
<b>400</b>	5031060	<b>155.20</b>
<b>425</b>	5031061	<b>157.90</b>
<b>450</b>	5031062	<b>160.50</b>

Produktgruppe 8202

Groupe de produit 8202

Verbindung mittels Fugenblech

Liaison au moyen d'une tôle de jointure



### Fensterbank FORMFEST® Höhe 50 mm

Fensterbänke FORMFEST® dienen als architektonisches Gestaltungselement und als Witterungsschutz bei Fensterbrüstungen.

Material: Faserbeton  
Farbe: hellgrau, leicht wolkig  
Oberfläche: glatt  
Dämmmaterial: EPS weiss 15 kg/m³  
Ausführung: mit gefräster Abtropfkante

### Tablette de fenêtre FORMFEST®, Hauteur 50 mm


Les tablettes de fenêtre FORMFEST® servent d'élément décoratif architectural et de protection contre les intempéries pour les allèges.

Matériau: fibrobéton  
Couleur: gris clair, légèrement délavé  
Surface: lisse  
Matériau d'isolation: EPS blanc 15 kg/m³  
Exécution: avec larmier fraisé

Tiefe Profondeur T mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
<b>175</b>	5031071	<b>162.90</b>
<b>200</b>	5031072	<b>165.50</b>
<b>225</b>	5031073	<b>168.20</b>
<b>250</b>	5031074	<b>170.80</b>
<b>275</b>	5031075	<b>173.50</b>
<b>300</b>	5031076	<b>176.10</b>
<b>325</b>	5031077	<b>178.80</b>
<b>350</b>	5031078	<b>181.40</b>
<b>375</b>	5031079	<b>184.10</b>
<b>400</b>	5031080	<b>186.70</b>
<b>425</b>	5031081	<b>189.40</b>
<b>450</b>	5031082	<b>192.-</b>

Produktgruppe 8202

Groupe de produit 8202



### Fensterbank FORMFEST® Höhe 90 mm

Fensterbänke FORMFEST® dienen als architektonisches Gestaltungselement und als Witterungsschutz bei Fensterbrüstungen.

Material: Faserbeton  
Farbe: hellgrau, leicht wolkig  
Oberfläche: glatt  
Dämmmaterial: EPS weiss 15 kg/m³  
Ausführung: mit gefräster Abtropfkante

### Tablette de fenêtre FORMFEST®, Hauteur 90 mm


Les tablettes de fenêtre FORMFEST® servent d'élément décoratif architectural et de protection contre les intempéries pour les allèges.

Matériau: fibrobéton  
Couleur: gris clair, légèrement délavé  
Surface: lisse  
Matériau d'isolation: EPS blanc 15 kg/m³  
Exécution: avec larmier fraisé

Tiefe Profondeur T mm	Höhe Hauteur H mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF / m
<b>175</b>	113	5031151	<b>178.70</b>
<b>200</b>	116	5031152	<b>181.30</b>
<b>225</b>	119	5031153	<b>184.–</b>
<b>250</b>	121	5031154	<b>186.60</b>
<b>275</b>	124	5031155	<b>189.30</b>
<b>300</b>	127	5031156	<b>191.90</b>
<b>325</b>	129	5031157	<b>194.60</b>
<b>350</b>	132	5031158	<b>197.20</b>
<b>375</b>	135	5031159	<b>199.90</b>
<b>400</b>	137	5031160	<b>202.50</b>
<b>425</b>	139	5031161	<b>205.20</b>
<b>450</b>	142	5031162	<b>207.80</b>

Produktgruppe 8202

Groupe de produit 8202



### Fensterbank FORMFEST® Höhe 120 mm

Fensterbänke FORMFEST® dienen als architektonisches Gestaltungselement und als Witterungsschutz bei Fensterbrüstungen.

Material: Faserbeton  
Farbe: hellgrau, leicht wolkig  
Oberfläche: glatt  
Dämmmaterial: EPS weiss 15 kg/m³  
Ausführung: mit gefräster Abtropfkante

### Tablette de fenêtre FORMFEST®, Hauteur 120 mm


Les tablettes de fenêtre FORMFEST® servent d'élément décoratif architectural et de protection contre les intempéries pour les allèges.

Matériau: fibrobéton  
Couleur: gris clair, légèrement délavé  
Surface: lisse  
Matériau d'isolation: EPS blanc 15 kg/m³  
Exécution: avec larmier fraisé

Tiefe Profondeur T mm	Höhe Hauteur H mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF / m
<b>175</b>	143	5031171	<b>194.50</b>
<b>200</b>	146	5031172	<b>197.10</b>
<b>225</b>	149	5031173	<b>199.80</b>
<b>250</b>	151	5031174	<b>202.40</b>
<b>275</b>	154	5031175	<b>205.10</b>
<b>300</b>	157	5031176	<b>207.70</b>
<b>325</b>	159	5031177	<b>210.40</b>
<b>350</b>	162	5031178	<b>213.–</b>
<b>375</b>	165	5031179	<b>215.70</b>
<b>400</b>	167	5031180	<b>218.30</b>
<b>425</b>	169	5031181	<b>221.–</b>
<b>450</b>	172	5031182	<b>223.60</b>

Produktgruppe 8202

Groupe de produit 8202



### Schwelle FORMFEST® Höhe 20 mm

Schwellen FORMFEST® dienen als architektonisches und trittfestes Gestaltungselement und als Witterungsschutz bei Türschwellen.

Material: Faserbeton  
Farbe: hellgrau, leicht wolkig  
Oberfläche: glatt  
Ausführung: ohne Abtropfkante

### Seuil FORMFEST® Hauteur 20 mm


Les seuils FORMFEST® résistants au piétinement servent d'élément décoratif architectural et de protection contre les intempéries.

Matériau: fibrobéton  
Couleur: gris clair, légèrement délavé  
Surface: lisse  
Exécution: sans larmier fraisé

Tiefe Profondeur T mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
175	5031251	131.40
200	5031252	134.-
225	5031253	136.70
250	5031254	139.30
275	5031255	142.-
300	5031256	144.60
325	5031257	147.30
350	5031258	149.90
375	5031259	152.60
400	5031260	155.20
425	5031261	157.90
450	5031262	160.50

Produktgruppe 8203

Groupe de produit 8203



### Schwelle FORMFEST® Höhe 50 mm

Schwellen FORMFEST® dienen als architektonisches und trittfestes Gestaltungselement und als Witterungsschutz bei Türschwellen.

Material: Faserbeton  
Farbe: hellgrau, leicht wolkig  
Oberfläche: glatt  
Dämmmaterial: EPS Perimeter  
Ausführung: ohne Abtropfkante

### Seuil FORMFEST® Hauteur 50 mm

Les seuils FORMFEST® résistants au piétinement servent d'élément décoratif architectural et de protection contre les intempéries.


Matériau: fibrobéton  
Couleur: gris clair, légèrement délavé  
Surface: lisse  
Matériau d'isolation: périmètre EPS  
Exécution: sans larmier fraisé

Tiefe Profondeur T mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
175	5031271	162.90
200	5031272	165.50
225	5031273	168.20
250	5031274	170.80
275	5031275	173.50
300	5031276	176.10
325	5031277	178.80
350	5031278	181.40
375	5031279	184.10
400	5031280	186.70
425	5031281	189.40
450	5031282	192.-

Produktgruppe 8203

Groupe de produit 8203





### Schwelle FORMFEST® Höhe 90 mm

Schwellen FORMFEST® dienen als architektonisches und trittfestes Gestaltungselement und als Witterungsschutz bei Türschwellen.

Material: Faserbeton  
Farbe: hellgrau, leicht wolkig  
Oberfläche: glatt  
Dämmmaterial: EPS Perimeter  
Ausführung: ohne Abtropfkante

### Seuil FORMFEST® Hauteur 90 mm


Les seuils FORMFEST® résistants au piétinement servent d'élément décoratif architectural et de protection contre les intempéries.

Matériau: fibrobéton  
Couleur: gris clair, légèrement délavé  
Surface: lisse  
Matériau d'isolation: périmètre EPS  
Exécution: sans larmier fraisé

Tiefe Profondeur T mm	Höhe Hauteur H mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF / m
<b>175</b>	113	5031351	<b>184.-</b>
<b>200</b>	116	5031352	<b>186.60</b>
<b>225</b>	119	5031353	<b>189.30</b>
<b>250</b>	121	5031354	<b>191.90</b>
<b>275</b>	124	5031355	<b>194.60</b>
<b>300</b>	127	5031356	<b>197.20</b>
<b>325</b>	129	5031357	<b>199.90</b>
<b>350</b>	132	5031358	<b>202.50</b>
<b>375</b>	135	5031359	<b>205.20</b>
<b>400</b>	137	5031360	<b>207.80</b>
<b>425</b>	139	5031361	<b>210.50</b>
<b>450</b>	142	5031362	<b>213.10</b>

Produktgruppe 8203

Groupe de produit 8203



### Schwelle FORMFEST® Höhe 120 mm

Schwellen FORMFEST® dienen als architektonisches und trittfestes Gestaltungselement und als Witterungsschutz bei Türschwellen.

Material: Faserbeton  
Farbe: hellgrau, leicht wolkig  
Oberfläche: glatt  
Dämmmaterial: EPS Perimeter  
Ausführung: ohne Abtropfkante

### Seuil FORMFEST® Hauteur 120 mm


Les seuils FORMFEST® résistants au piétinement servent d'élément décoratif architectural et de protection contre les intempéries.

Matériau: fibrobéton  
Couleur: gris clair, légèrement délavé  
Surface: lisse  
Matériau d'isolation: périmètre EPS  
Exécution: sans larmier fraisé

Tiefe Profondeur T mm	Höhe Hauteur H mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF / m
<b>175</b>	143	5031371	<b>205.-</b>
<b>200</b>	146	5031372	<b>207.60</b>
<b>225</b>	149	5031373	<b>210.30</b>
<b>250</b>	151	5031374	<b>212.90</b>
<b>275</b>	154	5031375	<b>215.60</b>
<b>300</b>	157	5031376	<b>218.20</b>
<b>325</b>	159	5031377	<b>220.90</b>
<b>350</b>	162	5031378	<b>223.50</b>
<b>375</b>	165	5031379	<b>226.20</b>
<b>400</b>	167	5031380	<b>228.80</b>
<b>425</b>	169	5031381	<b>231.50</b>
<b>450</b>	172	5031382	<b>234.10</b>

Produktgruppe 8203

Groupe de produit 8203

**Zuschläge****Suppléments****Putzbord geklebt**

für Fensterbänke FORMFEST®

Tiefe      Breite  
Profondeur      Largeur  
T mm      B mm

– 300      15  
**301 – 450**      15  
– 300      20  
**301 – 450**      20  
– 300      25  
**301 – 450**      25

Produktgruppe 8292


**Bord d'enduit collée**

pour tablettes de fenêtre FORMFEST®

Art.-Nr.      Preis/Prix  
No art.      CHF/Stk.  
CHF/Pce

5031471      **29.–**  
5031472      **34.20**  
5031476      **31.60**  
5031477      **36.80**  
5031481      **34.20**  
5031482      **39.40**

Groupe de produit 8292

**Seitenabschluss**

bei Fensterbänken FORMFEST®

Tiefe  
Profondeur  
T mm

– 300  
**301 – 450**

Produktgruppe 8292


**Fermeture latérale**

pour tablettes de fenêtre FORMFEST®

Art.-Nr.      Preis/Prix  
No art.      CHF/Stk.  
CHF/Pce

5031491      **20.60**  
5031492      **25.80**

Groupe de produit 8292

**Ausschnitt Ecke**

bei Fensterbänken FORMFEST®

Produktgruppe 8292

Preis gültig bis zu einem Ausschnitt (B x T) von max. 200 x 200 mm

**Découpe d'angle**


pour tablettes de fenêtre FORMFEST®

Art.-Nr.      Preis/Prix  
No art.      CHF/Stk.  
CHF/Pce

5031591      **36.90**

Groupe de produit 8292

Prix valable jusqu'à une découpe (B x T) max. de 200 x 200 mm

**Ausschnitt Pfosten**

bei Fensterbänken FORMFEST®

Produktgruppe 8292

Preis gültig bis zu einem Ausschnitt (B x T) von max. 200 x 200 mm

**Découpe pour poteau**


pour tablettes de fenêtre FORMFEST®

Art.-Nr.      Preis/Prix  
No art.      CHF/Stk.  
CHF/Pce

5031592      **68.40**

Groupe de produit 8292

Prix valable jusqu'à une découpe (B x T) max. de 200 x 200 mm

**Aussparung für Brüstung**

bei Fensterbänken FORMFEST®

Beschreibung  
Description

für Brüstung/pour couvertine

Produktgruppe 8292





**Evidement pour couvertine**

pour tablettes de fenêtre FORMFEST®

Art.-Nr.      Preis/Prix  
No art.      CHF/m

5031461      **18.50**

Groupe de produit 8292



## Zuschläge

## Suppléments

## Anschluss

bei Fensterbänken FORMFEST®

Hinweis: für einen Stoss sind 2 Anschlüsse erforderlich, die Fuge ist vor dem Grundputz mit Fugendichtungsband, Rundschnur und Klebdichtstoff MS-Polymer abzudichten

## Raccordement

pour tablettes de fenêtre FORMFEST®

Remarque: 2 raccords sont nécessaires pour un joint; le joint doit être scellé avant l'enduit de base avec du ruban d'étanchéité, du fond de joint torique et du mastic collant à élasticité durable MS-Polymère

Tiefe Profondeur T mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
- 300	5031551	40.-
301 - 450	5031552	50.50

Produktgruppe 8292

Groupe de produit 8292

## Zwischentiefe ohne Aufbordnung beim Fensteranschluss

Hinweis: Zuschlag zur nächstgrösseren Tiefe

## Profondeur intermédiaire sans bordure pour le raccordement à fenêtre

Remarque: supplément sur profondeur immédiatement supérieure

Beschreibung Description	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
	5031451	29.50

Produktgruppe 8292

Groupe de produit 8292

## Zwischentiefe mit aufgeklebtem Kunststoff T-Profil

Hinweis: Zuschlag zur nächstgrösseren Tiefe

## Profondeur intermédiaire avec profil T en plastique collée

Remarque: supplément sur profondeur immédiatement supérieure

Beschreibung Description	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
	5031452	50.50

Produktgruppe 8292

Groupe de produit 8292

## Eckverbindung geklebt

bei Fensterbänken FORMFEST®

Ausführung: 2 Gehrungen inkl. Verklebung  
Hinweis: max. ausführbare Schenkellängen ( $L_L + L_R$ ) auf Anfrage

## Joint d'angle collé



pour tablettes de fenêtre FORMFEST®

Exécution: 2 onglets avec collage  
Remarque: longueur des faces maxi. ( $L_L + L_R$ ) sur demande

Tiefe Profondeur T mm	Winkel 90° Equerre 90°		Winkel ≠ 90° Equerre ≠ 90°	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
- 300	5031581	199.70	5031583	auf Anfrage
301 - 450	5031582	220.70	5031584	sur demande

Produktgruppe 8292

Groupe de produit 8292

**Zuschläge****Suppléments****Gehrung**

bei Fensterbänken FORMFEST®

Hinweis: für eine Ecke sind  
2 Gehrungen erforderlichTiefe  
Profondeur  
T mm

– 300

301 – 450

Produktgruppe 8292

**Onglet**

pour tablettes de fenêtre FORMFEST®

Remarque: 2 onglets sont nécessaires  
pour un angle

Winkel 90° Equerre 90°		Winkel ≠ 90° Equerre ≠ 90°	
Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5031561	50.50	5031563	auf Anfrage
5031562	65.10	5031564	sur demande

Groupe de produit 8292

**Gehrung mit Anschluss**

bei Fensterbänken FORMFEST®

Hinweis: für eine Ecke sind 2 Gehrungen  
mit Anschluss erforderlich, die  
Fuge ist vor dem Grundputz mit  
Fugendichtungsband, Rundschnur  
und Klebdichtstoff MS-Polymer  
abdichtenTiefe  
Profondeur  
T mm

– 300

301 – 450

Produktgruppe 8292


**Onglet avec raccord**

pour tablettes de fenêtre FORMFEST®

Remarque: 2 onglets avec raccord sont  
nécessaires pour un angle, le  
joint doit être scellé avant  
l'enduit de base avec du ruban  
d'étanchéité, du fond de joint  
torique et du mastic collant à  
élasticité durable MS-Polymère

Winkel 90° Equerre 90°		Winkel ≠ 90° Equerre ≠ 90°	
Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5031571	99.90	5031573	auf Anfrage
5031572	110.40	5031574	sur demande

Groupe de produit 8292

**Zubehör****Accessoires****Stützwinkel**

für Fensterbänke

Material: Stahl verzinkt

**Support**

pour tablettes de fenêtres

Matériau: Acier zingué

Ausla- dung Portée A mm	Dämmdicke Épaisseur d'isolation mm	ohne Schraubdübel sans cheville de vissage		mit Schraubdübel für Mauerwerk avec cheville de vissage pour maçonnerie		mit Schraubdübel für Beton avec cheville de vissage pour béton	
		Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/Stk. CHF/Pce
<b>70</b>	80	5002351	<b>14.20</b>	5002451	<b>18.90</b>	5006651	<b>18.70</b>
<b>90</b>	100	5002352	<b>15.10</b>	5002452	<b>19.80</b>	5006652	<b>19.60</b>
<b>110</b>	120	5002353	<b>16.10</b>	5002453	<b>20.80</b>	5006653	<b>20.60</b>
<b>130</b>	140	5002354	<b>17.-</b>	5002454	<b>21.70</b>	5006654	<b>21.50</b>
<b>150</b>	160	5002355	<b>18.-</b>	5002455	<b>22.70</b>	5006655	<b>22.50</b>
<b>170</b>	180	5002356	<b>18.90</b>	5002456	<b>23.60</b>	5006656	<b>23.40</b>
<b>190</b>	200	5002357	<b>19.90</b>	5002457	<b>24.60</b>	5006657	<b>24.40</b>
<b>210</b>	220	5002358	<b>20.80</b>	5002458	<b>25.50</b>	5006658	<b>25.30</b>
<b>230</b>	240	5002359	<b>21.80</b>	5002459	<b>26.50</b>	5006659	<b>26.30</b>
<b>250</b>	260	5002360	<b>22.70</b>	5002460	<b>27.40</b>	5006660	<b>27.20</b>
<b>270</b>	280	5002361	<b>23.70</b>	5002461	<b>28.40</b>	5006661	<b>28.20</b>
<b>290</b>	300	5002362	<b>24.60</b>	5002462	<b>29.30</b>	5006662	<b>29.10</b>

Produktgruppe 0492

Groupe de produit 0492

**Schraubdübel  
SXRL 10 x 80 FUS**

für Stützwinkel

Material: Stahl verzinkt  
 Werkzeugaufnahme:  $\odot$  13, Torx T40  
 Hinweis: geeignet für Mauerwerk  
 und Beton

**Cheville de vissage  
SXRL 10 x 80 FUS**

pour support

Matériau: Acier zingué  
 Raccordement d'outil:  $\odot$  13, Torx T40  
 Remarque: convient pour maçonnerie  
 et béton

Stk./Pkt. Pce/Pqt	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
1	5002261	<b>2.60</b>	5002262	<b>74.30</b>
50		1.49		

Produktgruppe 0492

Groupe de produit 0492

**Schraubdübel  
SXR 10 x 60 FUS**

für Stützwinkel

Material: Stahl verzinkt  
 Werkzeugaufnahme:  $\odot$  13, Torx T40  
 Hinweis: geeignet für Beton

**Cheville de vissage  
SXR 10 x 60 FUS**


pour support

Matériau: Acier zingué  
 Raccordement d'outil:  $\odot$  13, Torx T40  
 Remarque: convient pour béton

Stk./Pkt. Pce/Pqt	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
1	5002263	<b>2.50</b>	5002264	<b>69.-</b>
50		1.38		

Produktgruppe 0492

Groupe de produit 0492



### Brüstungsabdeckung FORMFEST®, Höhe 20 mm

Brüstungsabdeckungen FORMFEST® dienen als architektonisches Gestaltungselement und als Witterungsschutz bei Brüstungen.

Material: Faserbeton  
Farbe: hellgrau, leicht wolkig  
Oberfläche: glatt  
Ausführung: mit gefrästen Abtropfkanten  
Hinweis: Gefälle nach aussen

### Couvertine FORMFEST® Hauteur 20 mm

Les couvertines FORMFEST® servent d'élément décoratif architectural et protègent les parapets contre les intempéries.

Matériau: fibrobéton  
Couleur: gris clair, légèrement délavé  
Surface: lisse  
Exécution: avec larmiers fraisés  
Remarque: pente vers l'extérieur


Tiefe Profondeur T mm	Höhe Hauteur H mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
200	30	5031651	189.20
250	33	5031652	194.40
300	36	5031653	199.70
350	38	5031654	204.90
400	41	5031655	210.20
450	44	5031656	215.40
500	46	5031657	220.70
550	49	5031658	225.90
600	52	5031659	231.20
650	55	5031660	236.40

Produktgruppe 8204

Groupe de produit 8204

Verbindung BA-20 mittels Fugenblech

Liaison BA-20 au moyen d'une tôle de jointure



### Brüstungsabdeckung FORMFEST®, Höhe 50 mm

Brüstungsabdeckungen FORMFEST® dienen als architektonisches Gestaltungselement und als Witterungsschutz bei Brüstungen.

Material: Faserbeton  
Farbe: hellgrau, leicht wolkig  
Oberfläche: glatt  
Dämmmaterial: EPS weiss 15 kg/m³  
Ausführung: mit gefrästen Abtropfkanten  
Hinweis: Gefälle nach aussen

### Couvertine FORMFEST® Hauteur 50 mm


Les couvertines FORMFEST® servent d'élément décoratif architectural et protègent les parapets contre les intempéries.

Matériau: fibrobéton  
Couleur: gris clair, légèrement délavé  
Surface: lisse  
Matériau d'isolation: EPS blanc 15 kg/m³  
Exécution: avec larmiers fraisés  
Remarque: pente vers l'extérieur

Tiefe Profondeur T mm	Höhe Hauteur H mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
200	60	5031671	220.70
250	63	5031672	225.90
300	66	5031673	231.20
350	68	5031674	236.40
400	71	5031675	241.70
450	74	5031676	246.90
500	76	5031677	252.20
550	79	5031678	257.40
600	82	5031679	262.70
650	85	5031680	267.90

Produktgruppe 8204

Groupe de produit 8204



### Brüstungsabdeckung FORMFEST®, Höhe 90 mm

Brüstungsabdeckungen FORMFEST® dienen als architektonisches Gestaltungselement und als Witterungsschutz bei Brüstungen.

Material: Faserbeton  
Farbe: hellgrau, leicht wolkig  
Oberfläche: glatt  
Dämmmaterial: EPS weiss 15 kg/m³  
Ausführung: mit gefrästen Abtropfkanten  
Hinweis: Gefälle nach innen

### Couvertine FORMFEST® Hauteur 90 mm

Les couvertines FORMFEST® servent d'élément décoratif architectural et protègent les parapets contre les intempéries.

Matériau: fibrobéton  
Couleur: gris clair, légèrement délavé  
Surface: lisse  
Matériau d'isolation: EPS blanc 15 kg/m³  
Exécution: avec larmiers fraisés  
Remarque: pente vers l'intérieur


Tiefe Profondeur T mm	Höhe Hauteur H mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
<b>200</b>	80	5031681	<b>236.50</b>
<b>250</b>	77	5031682	<b>241.70</b>
<b>300</b>	74	5031683	<b>247.-</b>
<b>350</b>	72	5031684	<b>252.20</b>
<b>400</b>	69	5031685	<b>257.50</b>
<b>450</b>	66	5031686	<b>262.70</b>
<b>500</b>	64	5031687	<b>268.-</b>
<b>550</b>	61	5031688	<b>273.20</b>
<b>600</b>	59	5031689	<b>278.50</b>
<b>650</b>	56	5031690	<b>283.70</b>

Produktgruppe 8204

Groupe de produit 8204

### Zuschläge

### Suppléments



### Putzbord geklebt

bei Brüstungsabdeckungen FORMFEST®


### Bord d'enduit collée

pour couvertines FORMFEST®

Tiefe Profondeur T mm	Breite Largeur B mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
- 300	15	5031751	<b>39.50</b>
<b>301 - 500</b>	15	5031752	<b>44.70</b>
<b>501 - 650</b>	15	5031753	<b>49.90</b>
- 300	20	5031756	<b>42.10</b>
<b>301 - 500</b>	20	5031754	<b>47.30</b>
<b>501 - 650</b>	20	5031758	<b>52.50</b>
- 300	25	5031761	<b>44.70</b>
<b>301 - 500</b>	25	5031762	<b>49.90</b>
<b>501 - 650</b>	25	5031763	<b>55.10</b>

Produktgruppe 8291

Groupe de produit 8291



### Seitenabschluss

bei Brüstungsabdeckungen FORMFEST®





### Fermeture latérale

pour couvertines FORMFEST®

Tiefe Profondeur T mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
- 300	5031781	<b>36.90</b>
<b>301 - 500</b>	5031782	<b>42.10</b>
<b>501 - 650</b>	5031783	<b>47.30</b>

Produktgruppe 8291

Groupe de produit 8291



## Zuschläge

## Suppléments

## Ausschnitt Ecke

bei Brüstungsabdeckungen FORMFEST®

## Découpe d'angle

pour couvertines FORMFEST®

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5031791	36.90

Produktgruppe 8291

Groupe de produit 8291

Preis gültig bis zu einem Ausschnitt (B x T) von max. 200 x 200 mm

Prix valable jusqu'à une découpe (B x T) max. de 200 x 200 mm

## Ausschnitt Pfosten

bei Brüstungsabdeckungen FORMFEST®

## Découpe pour poteau

pour couvertines FORMFEST®

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5031792	68.40

Produktgruppe 8291

Groupe de produit 8291

Preis gültig bis zu einem Ausschnitt (B x T) von max. 200 x 200 mm

Prix valable jusqu'à une découpe (B x T) max. de 200 x 200 mm

## Anschluss

bei Brüstungsabdeckungen FORMFEST®

Hinweis: für einen Stoss sind 2 Anschlüsse erforderlich, die Fuge ist vor dem Grundputz mit Fugendichtungsband, Rundschnur und Klebdichtstoff MS-Polymer abzudichten

## Raccordement

pour couvertines FORMFEST®

Remarque: 2 raccords sont nécessaires pour un joint; le joint doit être scellé avant l'enduit de base avec du ruban d'étanchéité, du fond de joint torique et du mastic collant à élasticité durable MS-Polymère

Tiefe Profondeur T mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
– 300	5031771	40.–
301 – 500	5031772	50.50
501 – 650	5031773	61.–

Produktgruppe 8291

Groupe de produit 8291

## Eckverbindung geklebt

bei Brüstungsabdeckungen FORMFEST®

Ausführung: 2 Gehrungen inkl. Verklebung  
Hinweis: max. ausführbare Schenkellängen ( $L_L + L_R$ ) auf Anfrage

## Joint d'angle collé

pour couvertines FORMFEST®



Exécution: 2 onglets avec collage  
Remarque: longueur des faces maxi. ( $L_L + L_R$ ) sur demande

Tiefe Profondeur T mm	Winkel 90° Equerre 90°		Winkel ≠ 90° Equerre ≠ 90°	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
– 300	5031871	202.–	5031874	auf Anfrage sur demande
301 – 500	5031872	223.–	5031875	
501 – 650	5031873	244.–	5031876	

Produktgruppe 8291

Groupe de produit 8291





## Zuschläge

## Suppléments

## Gehrung

bei Brüstungsabdeckungen FORMFEST®

Hinweis: für eine Ecke sind  
2 Gehrungen erforderlich

## Onglet

pour couvertines FORMFEST®

Remarque: 2 onglets sont nécessaires  
pour un angle

Tiefe Profondeur T mm	Winkel 90° Equerre 90°		Winkel ≠ 90° Equerre ≠ 90°	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
– 300	5031851	50.50	5031854	auf Anfrage sur demande
301 – 500	5031852	65.20	5031855	
501 – 650	5031853	79.90	5031856	

Produktgruppe 8291

Groupe de produit 8291

## Gehrung mit Anschluss

bei Brüstungsabdeckungen FORMFEST®

Hinweis: für eine Ecke sind 2 Gehrungen  
mit Anschluss erforderlich, die  
Fuge ist vor dem Grundputz mit  
Fugendichtungsband, Rundschnur  
und Klebdichtstoff MS-Polymer  
abdichten

## Onglet avec raccord


pour couvertines FORMFEST®

Remarque: 2 onglets avec raccord sont  
nécessaires pour un angle, le  
joint doit être scellé avant  
l'enduit de base avec du ruban  
d'étanchéité, du fond de joint  
torique et du mastic collant à  
élasticité durable MS-Polymère

Tiefe Profondeur T mm	Winkel 90° Equerre 90°		Winkel ≠ 90° Equerre ≠ 90°	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
– 300	5031861	101.–	5031854	auf Anfrage sur demande
301 – 500	5031862	111.50	5031865	
501 – 650	5031863	122.–	5031866	

Produktgruppe 8291

Groupe de produit 8291



### Fenstereinfassung ohne Falz FORMFEST®

Fenstereinfassungen FORMFEST® dienen als architektonische Gestaltungselemente. Sie eignen sich bei mauerwerksbündigem Einbau der Fenster.

Material: Faserbeton  
Farbe: hellgrau, leicht wolkig  
Oberfläche: glatt  
Dämmmaterial: EPS weiss 15 kg/m³  
Ausführung: mit Schrägschnitt für Fensterbank, ohne Ausklinkung für Hohlsturzelement

### Cadre de fenêtre sans battue FORMFEST®

Les cadres de fenêtres FORMFEST® servent d'élément décoratif architectural. Ils conviennent pour la pose des fenêtres à fleur de la maçonnerie.


Matériau: fibrobéton  
Couleur: gris clair, légèrement délavé  
Surface: lisse  
Matériau isolant: EPS blanc 15 kg/m³  
Exécution: avec coupe en biseau pour tablette de fenêtre, sans encoche pour élément de linteau creux

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
---------------------	---------------------

5031951	auf Anfrage sur demande
---------	----------------------------

Produktgruppe 8205

Groupe de produit 8205



### Mittelpfosten ohne Falz FORMFEST®

Ausführung: gefertigt aus 2 Fenstereinfassungen GOFD  
Hinweis: Stossnaht ist sichtbar

### Elément de meneau sans battue FORMFEST®


Exécution: confectionne avec 2 pce cadres de fenêtre GOFD  
Remarque: joint apparent

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
---------------------	---------------------

5031956	auf Anfrage sur demande
---------	----------------------------

Produktgruppe 8206

Groupe de produit 8206



### Hohlsturzelement ohne Falz FORMFEST®

Hinweis: ohne Beschichtung in der Storennische

### Elément de linteau creux sans battue FORMFEST®


Remarque: emplacement store non revêtu

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
---------------------	---------------------

5031961	auf Anfrage sur demande
---------	----------------------------

Produktgruppe 8207

Groupe de produit 8207



### Nut für versenkte Storenführungsschiene

bei Fenstereinfassungen FORMFEST®

### Rainure pour rail de guidage de store escamotable

pour cadres de fenêtres FORMFEST®

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
---------------------	---------------------




5031966	auf Anfrage sur demande
---------	----------------------------

Produktgruppe 8291

Groupe de produit 8291

## Zuschläge

## Suppléments



## Zuschläge

## Suppléments

## Aufdoppelung

bei Hohlsturzelementen FORMFEST®

## Double épaisseur

pour éléments de linteau creux FORMFEST®

Aufdoppelung oben Double épaisseur en haut		Aufdoppelung seitlich und oben Double épaisseur latéralement et en haut	
Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
5031971	auf Anfrage sur demande	5031972	auf Anfrage sur demande

Produktgruppe 8291

Groupe de produit 8291

## Deckschicht

bei Fenstereinfassungen und  
Hohlsturzelementen FORMFEST®


## Couche de revêtement

pour cadres de fenêtres et éléments de  
linteau creux FORMFEST®

Beschreibung Description	SW		GW	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
bei Fenstereinfassungen FORMFEST® pour cadres de fenêtres FORMFEST®	5731951	auf Anfrage sur demande	6731951	auf Anfrage sur demande
bei Hohlsturzelementen FORMFEST® pour éléments de linteau creux FORMFEST®	5731952	auf Anfrage sur demande	6731952	auf Anfrage sur demande

Produktgruppe 8291

Groupe de produit 8291

**Gurtelelement FORMFEST®**

Gurtelelemente FORMFEST® dienen als architektonische Gestaltungselemente.

Material: Faserbeton  
 Farbe: hellgrau, leicht wolkig  
 Oberfläche: glatt  
 Dämmmaterial: EPS weiss 15 kg/m³

**Elément de moulure FORMFEST®**

Les éléments de moulures FORMFEST® servent d'élément décoratif architectural.

Matériau: fibrobéton  
 Couleur: gris clair, légèrement délavé  
 Surface: lisse  
 Matériau d'isolation: EPS blanc 15 kg/m³

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
---------------------	---------------------

5032551	auf Anfrage sur demande
---------	----------------------------

Produktgruppe 8208

Groupe de produit 8208

**Zuschläge****Suppléments****Anschluss**

bei Gurtelelementen FORMFEST®

Hinweis: für einen Stoss sind 2 Anschlüsse erforderlich, die Fuge ist vor dem Grundputz mit Fugendichtungsband, Rundschnur und Klebdichtstoff MS-Polymer abzudichten

**Raccordement**

pour éléments de moulure FORMFEST®

Remarque: 2 raccords sont nécessaires pour un joint; le joint doit être scellé avant l'enduit de base avec du ruban d'étanchéité, du fond de joint torique et du mastic collant à élasticité durable MS-Polymère

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
---------------------	-----------------------------------

5032561	auf Anfrage sur demande
---------	----------------------------

Produktgruppe 8291

Groupe de produit 8291

**Seitenabschluss**

bei Gurtelelementen FORMFEST®

**Fermeture latérale**



pour éléments de moulure FORMFEST®




Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
---------------------	-----------------------------------

5032566	auf Anfrage sur demande
---------	----------------------------

Produktgruppe 8291

Groupe de produit 8291



**Zuschläge****Suppléments****Gehrung**

bei Gurtelelementen FORMFEST®

Hinweis: für eine Ecke sind  
2 Gehrungen erforderlich**Onglet**

pour éléments de moulure FORMFEST®

Remarque: 2 onglets sont nécessaires  
pour un angle

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5032571	auf Anfrage sur demande

Produktgruppe 8291

Groupe de produit 8291

**Gehrung mit Anschluss**

bei Gurtelelementen FORMFEST®

Hinweis: für eine Ecke sind 2 Gehrungen  
mit Anschluss erforderlich**Onglet avec raccord**

pour éléments de moulure FORMFEST®

Remarque: 2 onglets sont nécessaires  
pour un angle

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5032572	auf Anfrage sur demande

Produktgruppe 8291

Groupe de produit 8291

**Eckverbindung geklebt**

bei Gurtelelementen FORMFEST®

Ausführung: 2 Gehrungen inkl. Verklebung  
Hinweis: max. ausführbare Schenkellängen  
( $L_L + L_R$ ) auf Anfrage**Joint d'angle collé**

pour éléments de moulure FORMFEST®

Exécution: 2 onglets avec collage  
Remarque: longueur des faces maxi.  
( $L_L + L_R$ ) sur demande

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5032573	auf Anfrage sur demande

Produktgruppe 8291

Groupe de produit 8291



## Zubehör

## Accessoires

Reparaturspachtel  
FORMFEST®Mastic de réparation  
FORMFEST®

Inhalt:	200 g	Contenu:	200 g
		Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
		5032581	20.-

Produktgruppe 8291

Groupe de produit 8291



## Schraubdübel TermoZ CS II 8

Cheville de vissage  
TermoZ CS II 8

Material:	Stahl verzinkt/Kunststoff	Matériau:	Acier zingué/Plastique
Tellerdurchmesser:	60 mm	Diamètre de disque:	60 mm
Werkzeugaufnahme:	Torx T30	Raccordement d'outil:	Torx T30

Länge Longueur mm	Nutzlänge Longueur utile mm	Stk./Pkt. Pce/Pqt	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
115	90	100	5021051	61.40
135	110	100	5021052	66.90
155	130	100	5021053	72.40
175	150	100	5021054	77.90
195	170	100	5021055	83.60
215	190	100	5021056	100.20
235	210	100	5021057	117.-
255	230	100	5021058	150.40
275	250	100	5021059	183.80
295	270	100	5021060	217.20
315	290	100	5021061	250.60
335	310	100	5021062	284.-
355	330	100	5021063	317.40

Produktgruppe 1114

Groupe de produit 1114



## Klebdichtstoff MS-Polymer

Mastic collant à élasticité  
durable MS-Polymère

Einkomponenten MS-Polymer für dynamische Verklebungen sowie Fugen und Abdichtungen bei Faserbetonelementen FORMFEST® und anderen Bauteilen.

MS monocomposant polymère pour collages dynamiques ainsi que rainures et étanchéités pour éléments en fibrobéton FORMFEST® et autres composants.

Farbe:	lichtgrau	Couleur:	gris clair
Inhalt:	290 ml	Contenu:	290 ml
Stk./Pkt. Pce/Pqt		Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
1		5000571	21.90
12			16.90
		5000572	202.70

Produktgruppe 0092

Groupe de produit 0092



## Zubehör

## Klebdichtstoff ST-Polymer

Einkomponenten ST-Polymer für dynamische Verklebungen von Dosteba Elementen und anderen Bauteilen.

Farbe: lichtgrau  
Inhalt: 290 ml

Stk./Pkt.

**1**  
**12**

Produktgruppe 0092

## Accessoires

## Mastic collant à élasticité durable ST-Polymère

ST-Polymère monocomposant pour collages dynamiques ainsi d'éléments Dosteba et autres composants.

Couleur: gris clair  
Contenu: 290 ml

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
5000585	<b>23.10</b> 17.88	5000586	<b>214.50</b>

Groupe de produit 0092



## Fugendichtband Hanno BG1

Farbe: hellgrau  
Eigenschaft: einseitig selbstklebend  
vorkomprimiert, UV-beständig  
Schlagregendichtheit:  $\geq 600$  Pa

Breite Largeur mm	Einsatz- bereich Plage d'utilisation mm	Länge Longueur m	Stk./Pkt. Pce/Pqt
15	2 – 4	10	1
15	2 – 4	10	20
20	2 – 4	10	1
20	2 – 4	10	15
15	3 – 7	7.5	1
15	3 – 7	7.5	20
20	3 – 7	7.5	1
20	3 – 7	7.5	15
15	5 – 10	5	1
15	5 – 10	5	20
20	5 – 10	5	1
20	5 – 10	5	15
20	8 – 15	3	1
20	8 – 15	3	15

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
5001293	<b>26.10</b> 21.12	5001294	<b>422.40</b>
5001393	<b>33.70</b> 27.46	5001394	<b>411.90</b>
5001298	<b>25.–</b> 20.34	5001299	<b>406.70</b>
5001398	<b>32.40</b> 26.28	5001399	<b>394.10</b>
5001493	<b>23.60</b> 19.18	5001494	<b>383.60</b>
5001498	<b>30.60</b> 24.94	5001499	<b>374.10</b>
5001483	<b>29.50</b> 23.96	5001484	<b>359.40</b>

Produktgruppe 0092

## Bande de joint d'étanchéité Hanno BG1

Couleur: gris clair  
Propriété: autocollante d'un côté  
précomprimée, résistant aux UV  
Étanchéité à la pluie battante:  $\geq 600$  Pa

Groupe de produit 0092



## Fugenfüllprofil

Farbe: grau  
Eigenschaft: geschlossenzellig,  
hochelastisch  
Hinweis: zum Hinterfüllen von  
Fugen, verhindert eine  
Dreiseitenhaftung

Ø mm	Länge Longueur m
10	5
10	100
15	5
15	100

Produktgruppe 0092

## Bourrelet d'étanchéité pour joints

Couleur: gris  
Propriété: alvéoles fermées,  
hautement élastique  
Remarque: pour le remplissage des  
joints, empêche l'adhérence  
sur trois côtés

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5001681	<b>12.30</b>
5001686	<b>45.90</b>
5001691	<b>18.40</b>
5001696	<b>64.30</b>

Groupe de produit 0092

## Verkaufs- und Lieferbedingungen

### Technische Beratungen

Mündliche technische Beratungen sind unverbindlich und es wird keine Haftung für deren Tauglichkeit übernommen.

### Angebote

Angebotspreise basieren auf den angefragten Mengen und Grössen. Sie haben ohne anders lautende Angaben drei Monate Gültigkeit. Preisänderungen, verursacht durch Änderung der Mengen oder Grössen, bleiben vorbehalten.

### Preise

Preise verstehen sich exkl. MWST, ab Dosteba. Preisänderungen in der Preisliste bleiben jederzeit vorbehalten und erfordern keine Voranzeige.

### Formkosten

Formkosten für die Herstellung von objektbezogenen GFB-Elementen werden anteilig verrechnet. Die Formen bleiben Eigentum von Dosteba. Die Formen werden sechs Monate nach der letzten Lieferung entsorgt.

### Bearbeitungszuschläge

Bei Fertigungsaufträgen mit einem Nettowarenwert kleiner als CHF 350.– wird ein Bearbeitungszuschlag von CHF 75.– verrechnet. Bei komplexen und aufwändigen Aufträgen mit vielen unterschiedlichen Abmessungen wird ein Bearbeitungszuschlag nach Aufwand verrechnet.

### Massaufnahmen

Bei Massaufnahmen unter einem Warenwert von CHF 500.– werden zusätzlich pro Auftrag pauschal CHF 100.– in Rechnung gestellt. Eine verantwortliche Person des Bestellers muss während der Massaufnahme anwesend sein. Vorgängige Abklärungen sowie die Zugänglichkeit auf der Baustelle sind Aufgabe des Bestellers. Massauszüge ab Plänen müssen auf Verlangen vom Besteller unterzeichnet werden. Mündlich abgemachte Angaben sind unverbindlich und bedürfen einer schriftlichen Bestätigung. Anpassarbeiten beim Versetzen müssen toleriert werden und gehen zu Lasten des Bestellers.

### Auftragsbestätigungen

Auftragsbestätigungen werden per E-Mail verschickt. Sie gelten als verbindlich, wenn innert 24 Stunden nach Erhalt keine Rückmeldung erfolgt. Auf Verlangen müssen diese vom Besteller unterzeichnet an die Dosteba zurückgesandt werden.

### Liefertermine

Der vorraussichtliche Liefertermin wird in der Auftragsbestätigung als unverbindlicher Richtwert angegeben. Höhere Gewalt wie z.B. Waren- oder Rohstoffmangel, Ausfall von Maschinen usw. bleiben vorbehalten. Bauseits anfallende Kosten wie Wartezeit, Gerüstkosten usw. dürfen der Dosteba nicht verrechnet werden.

### Transportkosten und Transportrisiko

Die Transportkosten sowie das Transportrisiko gehen zu Lasten des Bestellers. Transporte mit Lieferwagen oder LKW werden nach Dosteba-Ansätzen verrechnet. Treibstoff- und Stauzuschläge werden monatlich festgelegt.

Transport mit Lieferwagen oder LKW (Mindesttransportansatz)	
Deutschschweiz	CHF/Lieferung 140.–
Westschweiz	CHF/Lieferung 185.–
Tessin	CHF/Lieferung 195.–
Graubünden	CHF/Lieferung 195.–
Oberwallis	CHF/Lieferung 195.–
Liechtenstein	CHF/Lieferung 195.–

Transport mit Post oder Paketdienst	
Porto Paketdienst:	auf Anfrage
Zuschlag Expressendung:	CHF/Paket 35.–

### Verpackungskosten

Nicht ausgetauschte Paletten werden nach folgenden Ansätzen verrechnet:	
Euro-Palette:	CHF/Stk. 26.–
Dosteba-Palette:	CHF/Stk. 24.–
Pakete:	CHF/Stk. 9.–

Für einen kostenlosen Rücktransport müssen mindestens zehn Paletten pro Anfahrt bereitgestellt werden. Abgeholte Paletten werden nach folgenden Ansätzen vergütet:

Euro- und Dosteba-Palette:	CHF/Stk. 12.–
----------------------------	---------------

Zurückgebrachte Paletten werden nach folgenden Ansätzen vergütet:

Euro- und Dosteba-Palette:	CHF/Stk. 16.–
----------------------------	---------------

### Warenannahme

Der Warenempfänger ist verantwortlich für die Zugänglichkeit der Baustelle und das Abladen der Ware. Mit Unterzeichnung der Lieferscheinkopie bestätigt er, dass alle bestellten Waren ausgeliefert bzw. abgeladen worden sind und keine ersichtlichen Beschädigungen vorliegen.

### Fakturen

Fakturen werden per Mail versendet. Diese sind innert 30 Tagen netto ab Ausstellungsdatum zu begleichen.

### Änderungen und Annullierungen

Änderungen und Annullierungen können nur bis vor Fabrikationsbeginn ohne Kostenfolge berücksichtigt werden. Aufgelaufene Kosten werden bei laufenden oder bereits fertig erstellten Aufträgen, zuzüglich allfälliger Entsorgungskosten, verrechnet.

### Produktmängel und Reklamationen

Produkte mit Mängeln dürfen nicht montiert oder verarbeitet werden. Dosteba leistet Ersatz oder Nachbesserung für Mängel, die innerhalb von zehn Arbeitstagen nach Auslieferung und jedenfalls vor Montage gerügt wurden. Anpassungs- und Ausgleichsarbeiten, die bei der Montage vorgenommen werden müssen, gelten nicht als Produktmängel. Mängelrügen bei verarbeiteten Elementen werden nur im Rahmen der Garantieklausel anerkannt, sofern sie nicht durch seriöse Prüfung bereits vor der Montage bzw. Verarbeitung feststellbar gewesen wären.

### Retouren

Retouren sind nur in Ausnahmefällen möglich. Die Transportkosten gehen zu Lasten des Bestellers. Die Höhe der Vergütung wird im Werk festgestellt und richtet sich nach der Wiederverwendbarkeit der Produkte. Für die Warenkontrolle und Wiedereinlagerung werden mindestens CHF 95.– verrechnet. Entsorgungskosten werden nach Aufwand erhoben und dem Besteller verrechnet.

### Garantie für Elemente

Dosteba leistet auf die von ihr konstruierten und gefertigten Elemente fünf Jahre Garantie für technische Tauglichkeit und Witterungsbeständigkeit, sofern nach der Auslieferung keine Änderungen angebracht und sie gemäss den Herstellervorschriften verarbeitet wurden. Diese Garantie umfasst das Recht auf Nachbesserung oder einer Ersatzlieferung. Eine weitergehende Gewährleistung übernimmt die Dosteba nur, sofern diese schriftlich festgehalten ist. Die Garantiefrist beginnt mit dem Rechnungsdatum an den Besteller.

### Garantie für Geräte und Werkzeuge

Die Garantiezeit beginnt mit dem Verkaufsdatum des Gerätes an den Endverbraucher. Die Garantie erstreckt sich nur auf Mängel, die auf Material- und/oder Herstellungsfehler sowie auf die Nichterfüllung zugesicherter Eigenschaften zurückzuführen sind. Bei Geltendmachung eines Garantieanspruches ist die Originalrechnung mit Rechnungsdatum beizufügen. Der Transport des fehlerhaften Produktes erfolgt auf eigenes Risiko und auf eigene Kosten. Es besteht kein Recht oder Anspruch auf einen Ersatz. Ansonsten gelten die Garantieleistungen des jeweiligen Herstellers.

### Gültigkeit

Alle Angaben entsprechen bei Drucklegung dem Stand der Technik. Gewährleistung bzw. eine Rechtspflicht für den Anwendungsfall kann daraus nicht abgeleitet werden, da Ausführungs- und Arbeitsbedingungen ausserhalb unserer Kontrolle stehen. Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben generell vorbehalten. Vorliegende Bedingungen treten bei Auftragserteilung in Kraft. Änderungen bedürfen der schriftlichen Form.

### Gerichtsstand

Gerichtsstand: 8180 Bülach, Schweiz.

Dosteba AG, 01.01.2025



## Conditions générales de vente et de livraison

### Conseils techniques

Les conseils techniques oraux sont sans engagement et nous n'assumons aucune responsabilité pour leur qualité.

### Offres

Les prix offerts sont basés sur les quantités et tailles demandées. Sauf indications contraires, ils sont valables trois mois. Un changement de prix est possible en cas de modification des quantités ou tailles.

### Prix

Les prix s'entendent TVA non comprise pour la marchandise départ usine Dosteba. Les modifications des prix dans le catalogue de prix sont possibles à tout moment et ne requièrent pas de préavis.

### Frais de moules

Les frais de moules pour la fabrication d'éléments particuliers en fibrobéton (GFB) sont facturés au prorata. Les moules demeurent la propriété de Dosteba. Les moules sont éliminés six mois après la dernière livraison.

### Suppléments pour frais de traitement

Des frais de traitement de CHF 75.– seront facturés pour les commandes de fabrication affichant une valeur nette de marchandises inférieure à CHF 350.–. Pour les commandes complexes et onéreuses comportant de nombreuses dimensions différentes, des frais de traitement sont facturés selon le coût effectif.

### Prises de dimensions

Pour les prises de dimensions inférieures à une valeur marchande de CHF 500.– nous facturons en outre un forfait par commande de CHF 100.–. Une personne responsable du client doit être présente pendant la prise de mesures. Les clarifications nécessaires et préalables ainsi que l'accessibilité sur le chantier incombent au commettant. Sur demande, les métrés issus des plans devront être signés par le commettant. Les données convenues oralement sur le chantier sont sans engagement et sont à confirmer par écrit. Des travaux d'adaptation lors de la pose doivent être tolérés et sont à la charge du commettant.

### Confirmations de commande

Les confirmations de commande sont envoyées par e-mail. Elles sont réputées correctes si aucun retour ou commentaire n'a lieu dans les 24 heures qui suivent. Sur demande, le commettant doit les renvoyer dûment signées à Dosteba.

### Délais de livraison

La date de livraison approximative prévue indiquée dans la confirmation de commande n'est pas ferme. Les cas de force majeure comme par ex. pénurie de marchandises ou de matières premières, etc., sont réservés. Les frais incombant au commettant tels que temps d'attente, frais d'échafaudage, etc, ne sauraient être facturés à Dosteba.

### Frais de transport et risque de transport

Les frais de transport ainsi que le risque de transport sont à la charge du commettant. Les transports par véhicule de livraison ou camion sont facturés selon les tarifs Dosteba. Les suppléments carburant et embouteillage sont fixés mensuellement.

Transport par véhicule de livraison ou camions

(Frais de transport minimum)

Suisse alémanique:	CHF/livraison	140.–
Suisse romande	CHF/livraison	185.–
Tessin	CHF/livraison	195.–
Grisons	CHF/livraison	195.–
Haut-Valais	CHF/livraison	195.–
Principauté de liechtenstein:	CHF/livraison	195.–

Transport par la poste ou service en paquet

Frais de port service en paquet: sur demande

Supplément pour expédition exprès: CHF/paquet 35.–

### Frais d'emballage

Les palettes non remplacées sont facturées aux tarifs suivants:

Palette Euro:	CHF/pce.	26.–
Palette Dosteba:	CHF/pce.	24.–
Paquets:	CHF/pce.	9.–

Pour un transport de retour gratuit il faut prévoir la mise à disposition de dix palettes au minimum par trajet. Les palettes renvoyées sont créditées aux tarifs suivants:

Palette Euro et Palettes Dosteba: CHF/pce. 12.–

Les palettes renvoyées sont créditées aux tarifs suivants:

Palette Euro et Palettes Dosteba: CHF/pce. 16.–

### Réception de la marchandise

Le consignataire est responsable de l'accessibilité du chantier et du déchargement de la marchandise. En signant la copie du bulletin de livraison il confirme que toute la marchandise commandée a été livrée et/ou déchargée exempte de dommages visibles.

### Factures

Les factures sont envoyées par e-mail. Celles-ci doivent être réglées dans les 30 jours nets suivant la date de facturation.

### Modifications et annulations

Les modifications et annulations ne peuvent être prises en compte que jusqu'au début de la fabrication sans conséquences financières. Les coûts cumulés engendrés pour les commandes en cours d'exécution/de production ou déjà produites sont facturés y compris les coûts éventuels d'élimination.

### Vices de produit et réclamations

Les produits défectueux ne peuvent pas être montés ni transformés. Dosteba procède au remplacement ou à la réparation des vices et dommages qui ont été déclarés avant la fixation/le montage et dans un délai de 10 jours suivant la livraison. Les travaux d'adaptation et d'égalisation auxquels il faut procéder pendant le montage ne sont pas considérés comme vices de produit. Les réclamations concernant les éléments déjà montés/transformés ne sont reconnues que dans le cadre de la clause de garantie et pour autant que les défauts n'étaient pas détectables par un examen sérieux avant la transformation/le montage.

### Renvoi de marchandises

Le renvoi de marchandises n'est possible qu'exceptionnellement. Les frais de transport sont à la charge du client. Le montant de l'indemnisation pour les produits renvoyés est déterminé par notre centrale et dépend de la réutilisabilité des produits. Une somme de CHF 95.– minimum sera facturée pour les frais de contrôle de la marchandise et les frais de remise en stock. Les coûts d'élimination sont calculés au coût effectif et facturés au client.

### Garantie pour les éléments

Dosteba donne une garantie de cinq ans sur les aptitudes techniques et la résistance aux intempéries des éléments de sa construction et fabrication propre. Cette garantie s'applique à condition que ces éléments n'aient subi aucune modification/transformation après la livraison et à condition également qu'ils aient été posés conformément à la réglementation, aux normes de sécurité et aux indications techniques de pose du fabricant. Cette garantie englobe le droit à la retouche ou au remplacement. Dosteba n'accepte une extension de la garantie que si celle-ci est fixée par écrit. Le délai de garantie court dès la date de facturation.

### Garantie pour appareils et outils

Le délai de garantie commence à courir à compter de la date de vente de l'appareil à l'utilisateur final. La garantie s'étend seulement aux défauts imputables à des vices de matériau et/ou de fabrication ainsi qu'au non-respect de propriétés garanties. En cas de revendication de droits relevant de la garantie, la facture originale de vente à l'utilisateur final dûment datée doit être fournie. Le transport du produit défectueux s'opère aux propres risques et périls et aux propres frais de l'utilisateur. On ne peut faire valoir aucun droit ni prétention à un échange de produit. Pour le reste, les prestations de garantie du constructeur concerné s'appliquent.

### Validité

Toutes les données/informations correspondent à l'état de la technique actuelle lors de l'impression. Une garantie ou obligation juridique ne peut en être déduite pour un cas d'application, les conditions de travail et d'exécution étant soustraites à notre contrôle. Les modifications et perfectionnements sont généralement sous-réserve. Les présentes conditions entrent en vigueur avec la passation de commande. D'éventuelles modifications doivent être fixées par écrit.

### For et lieu d'exécution

For et lieu d'exécution: 8180 Bülach, Suisse.

Dosteba AG, 01.01.2025





**Dosteba AG**

Länggenstrasse 27  
CH-8184 Bachenbülach

Telefon: +41 43 277 66 00  
Fax: +41 43 277 66 11  
E-Mail: [dosteba@dosteba.ch](mailto:dosteba@dosteba.ch)  
Internet: [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)